


1982

HELSINKI 1985

Kuolemansyyt
Dödsorsaker
Causes of Death in Finland



Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

Kuolemansyyt
Dödsorsaker
Causes of Death in Finland
1982

Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket
113900



Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

HELSINKI 1985

ISSN 0355-2144
ISBN 951-46-9004-4

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus

ALKUSANAT

Tähän julkaisuun sisältyvät taulut kuolemansyistä vuodelta 1982 ja joitakin tietoja kuolleisuudesta vuodesta 1961 lähtien.

Taulut vuodelta 1982 ovat samansisältöisiä kuin vuoden 1981 julkaisussa, mutta kuolleisuuden kehityksestä on enemmän tietoja kuin edellisellä vuonna.

Vuoden 1969 alusta on noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyyluokitusta sellaisenaan kuolemansyyltilastossa. Tilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari Hilikka Ahonen. Lääketieteellisinä asiantuntijoina ovat toimineet LL Raimo Lahti ja apulaisprof. Antti Penttilä. Julkaisun laadintaan on osallistunut tilastonlaatiija Mauno Huohvanainen.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa huhtikuussa 1985.

FÖRORD

Denna publikation innehåller tabeller över dödsorsaker 1982 och uppgifter om dödlighet från året 1961.

Tabellerna för 1982 innehåller samma uppgifter som tabellerna i årets 1981 publikation, men om dödlighetens utveckling har uppvisats mera uppgifter än föregående året.

Från och med början av 1969 har Världshälsoorganisationens (WHO) år 1967 godkända klassificering av sjukdomar och dödsorsaker tillämpats i statistiken över dödsorsaker. Statistiken har sammanställts under ledning av överaktuarie Hilikka Ahonen. Medicinska experter är med. lic. Raimo Lahti och bitr. prof. Antti Penttilä. Till uppgörandet av publikationen har deltagit Mauno Huohvanainen.

Helsingfors, statistikcentralen i april 1985

Olavi E. Niitamo

Mauri Nieminen

SISÄLTÖ - INNEHÅLL - CONTENTS

Tietoja imeväis- ja perinataalikuolleisuudesta - Uppgifter om spädbarns- och perinataldödlighet - Data on infant and perinatal mortality

Sivut - Sidorna - Pages 21-23, 38-41, 322-325

Tietoja kuolleisuuden kehityksestä; mm. tapaturmaiset ja väkivaltaiset syyt -
Uppgifter om dödlighetsutvecklingen; bl.a dödsfall genom olycksfall och yttre våld -
Data on the development of mortality; incl. deaths from accidents and violence

Sivut - Sidorna - Pages 15-21, 29-37

Alueittaisia tietoja - Regionala uppgifter - Regional data

Sivut - Sidorna - Pages 24-26, 88-283, 312-321, 324-325

Kuolleisuuslukuja vuodelta 1982 - Dödstal för år 1982 - Mortality rates for 1982

Sivut - Sidorna - Pages 290-311, 324

Teksti	Sivu	Text	Sida
1. Johdanto.....	10	1. Inledning.....	10
2. Julkaisematon aineisto.....	15	2. Opublicerat material.....	15
3. Kuolleisuuden kehityksestä.....	15	3. Dödlighetsutveckling.....	15
4. Kuolleisuuden kehitys kuolemansyittäin.	17	4. Dödlighetsutveckling efter orsaker.....	17
5. Imeväis- ja perinataalikuolleisuus.....	21	5. Spädbarns- och perinataldödlighet.....	21
6. Alueittainen vertailu.....	24	6. Regional jämförelse.....	24
7. Taulukohtaiset huomautukset.....	44	7. Anmärkningar till tabellerna.....	44

Vertailutaulut

1. Kuolleet kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1961-1982.....	29
1a. Epäsuorasti ikävakioitu kuolleisuusindeksi (SMR) kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1961-1982.....	30
2. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1961-1982.....	31
3a. Kuolleisuus joihinkin kasvaimiin keski-väkiluvun 100 000 henkeä kohden sukupuolen ja iän mukaan 1976-1980 ja 1981-1982.....	32
3b. Kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin keski-väkiluvun 100 000 henkeä kohden sukupuolen ja iän mukaan 1976-1980 ja 1981-1982.....	34
3c. Kuolleisuus joihinkin tapaturmiin, myrkytyksiin ja pahoinpitelyihin keski-väkiluvun 100 000 henkeä kohden sukupuolen ja iän mukaan 1976-1980 ja 1981-1982.....	36
4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolemansyyn mukaan 1966-1982.....	38
4a. Imeväiskuolleisuus kuolemansyyn mukaan 1966-1982.....	39
5. Perinataalikuolleisuus kuolemansyyn mukaan 1971-1982.....	40

Jämförelsetabeller

1. Döda efter dödsorsaker och kön 1961-1982.....	29
1a. Indirekt standardiserat dödlighetsindex (SMR) efter dödsorsak och kön 1961-1982.....	30
2. Döda genom olycksfall eller våld efter skadans yttre orsak och kön 1961-1982.	31
3a. Dödstal efter vissa tumörer, kön och ålder 1976-1980 och 1981-1982 (döda per 100 000 av medelfolkmängden).....	32
3b. Dödstal efter cirkulationsorganens sjukdomar, kön och ålder 1976-1980 och 1981-1982 (döda per 100 000 av medelfolkmängden).....	34
3c. Dödstal efter vissa olycksfall eller våld, kön och ålder 1976-1980 och 1981-1982 (döda per 100 000 av medelfolkmängden).....	36
4. Döda under första levnadsåret efter dödsorsak 1966-1982.....	38
4a. Spädbarnsdödlighet efter dödsorsak 1966-1982.....	39
5. Perinataldödlighet efter dödsorsak 1971-1982.....	40

Kuviot	Sivu	Figurer	Sida
1. Kuolleisuus sukupuolen mukaan keski- vähkiluvun 100 000 henkeä kohden ikäryhmittäin 1976-1980 ja 1981-1982.....	16	1. Dödstal efter kön per 100 000 av medel- folkmängden i olika åldersklasser 1976-1980 och 1981-1982.....	16
2. Kuolleisuus sukupuolen mukaan verenki- ertoelinten (VII) sairauksiin keski- vähkiluvun 100 000 henkeä kohden ikäryhmittäin 1976-1980 ja 1981-1982.....	17	2. Dödstal efter kön i cirkulationsorga- nens sjukdomar (VII) per 100 000 av me- delfolkmängden i olika åldersklasser 1976-1980 och 1981-1982.....	17
3. Kuolleisuus sukupuolen mukaan joihinkin kasvaimiin (II) keski- vähkiluvun 100 000 henkeä kohden ikäryhmittäin 1981-1982...	19	3. Dödstal efter kön i vissa tumörer (II) per 100 000 av medelfolkmängden i olika åldersklasser 1981-1982.....	19
4. Kuolleisuus sukupuolen mukaan tapatur- maisiin tai väkivaltaisiin syihin keski- vähkiluvun 100 000 henkeä kohden ikäryh- mittäin 1976-1980 ja 1981-1982.....	20	4. Dödstal efter kön genom olycksfall el- ler yttre våld per 100 000 av medel- folkmängden i olika åldersklasser 1976-1980 och 1981-1982.....	20
5. Kuolleisuus sukupuolen mukaan itsemur- hiin keski- vähkiluvun 100 000 henkeä koh- den ikäryhmittäin 1976-1980 ja 1981-1982	21	5. Dödstal efter kön i självmord per 100 000 av medelfolkmängden i olika ål- dersklasser 1976-1980 och 1981-1982....	21
6. Imeväiskuolleisuus, ensiviikon kuollei- suus, neonataalikuolleisuus, perinataa- likuolleisuus ja kuolleena syntyneisyys 1970-1982.....	22	6. Spädbarnsdödlighet, döda under första levnadsveckan, neonataldödlighet, peri- nataldödlighet och dödfödda 1970-1982..	22
7. Imeväiskuolleisuus joidenkin kuoleman- syiden mukaan 1971-1982.....	23	7. Spädbarnsdödlighet efter vissa dödsor- saker 1971-1982.....	23
8. Perinataalikuolleisuus joidenkin kuole- mansyiden mukaan 1971-1982.....	23	8. Perinataldödlighet efter vissa dödsor- saker 1971-1982.....	23
 Kartat		 Kartor	
1. Kuolleisuus lääneittäin 1981-1982.....	25	1. Dödlighet länsvis 1981-1982.....	25
2. Kuolleisuus tapaturmiin ja väkivaltai- siin syihin lääneittäin 1981-1982.....	25	2. Dödlighet genom olycksfall och yttre våld länsvis 1981-1982.....	25
3. Kuolleisuus verenkiertoelinten sairauk- siin lääneittäin 1981-1982.....	26	3. Dödlighet i cirkulationsorganens sjuk- domar länsvis 1981-1982.....	26
4. Kuolleisuus kasvaimiin lääneittäin 1981-1982.....	26	4. Dödlighet i tumörer länsvis 1981-1982..	26

Taulut 1982	Sivu	Tabeller 1982	Sida
1. Kuolleet kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus);	46	1. Döda efter dödsorsak, ålder och kön (detaljlistan); hela landet	46
2. Kuolleet kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan (A-luokitus); koko maa, kaupungit, muut kunnat ja läänit	88	2. Döda efter dödsorsak, ålder och kön (A-listan); hela landet, städer, övriga kommuner och län	88
3. Kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (pääryhmät ja AE-ryhmät), siviilisäädyn ja iän (10-v) mukaan; koko maa	284	3. Döda efter kön, dödsorsak (huvudgrupper och AE-grupper); civilstånd och ålder (10 årsg.); hela landet	284
4. Kuolleisuus kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja iän mukaan keskiikäkiluvun 100 000 henkeä kohden; koko maa	290	4. Dödstal efter dödsorsak (A-listan), kön och ålder per 100 000 av medelfolkmängden; hela landet	290
5. Kuolleisuus sukupuolen, kuolemansyyn (pääryhmät ja AE-ryhmät), siviilisäädyn ja iän (10-v) mukaan keskiikäkiluvun 100 000 henkeä kohden; koko maa	306	5. Dödstal efter kön, dödsorsak (huvudgrupper och AE-grupper), civilstånd och ålder (10-årsg.) per 100 000 av medelfolkmängden hela landet	306
6. Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja toteamisperusteen mukaan; koko maa ja läänit (alle 75-vuotiaana kuolleet erikseen; koko maa)	312	6. Döda efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken; hela landet och län (döda under 75 år separat; hela landet)	312
7. Perinataali- ja neonataalikuolleet kuolemansyyn syntymäpainon ja sukupuolen mukaan; koko maa	322	7. Perinatal- och neonataldödlighet efter dödsorsak, födelsevikt och kön; hela landet ..	322
8. Imeväiskuolleisuus, neonataali- ja perinataalikuolleisuus keskussairaalapiireittäin	324	8. Spädbarnsdödlighet, neonatal- och perinataldödlighet efter centralsjukhusdistrikt	324
9. Perinataali- ja neonataalikuolleet keskussairaalapiirin ja syntymäpainon mukaan ..	325	9. Perinatal- och neonataldödlighet efter centralsjukhusdistrikt och födelsevikt ..	325
Liitteet		Bilagor	
1. Keskiikäkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin 1982	328	1. Medelfolkmängden efter ålder och kön länsvis 1982	328
Keskiikäkiluku siviilisäädyn, sukupuolen ja iän mukaan 1982	328	Medelfolkmängden efter civilstånd, kön och ålder 1982	328
2. Yksityiskohtaisen luokituksen ja A-luokituksen vertailutaulukko	330	2. Motsvarighet mellan detaljlistan och A-listan	330
3. Luettelo julkaisemattomista tauluista ...	332	3. Förteckning över opublicerade tabeller ..	332
4. Käytetyt laskukaavat	334	4. Använda formler	334
5. Suomenkieliset kuolintodistuslomakkeet ..	335	5. Dödsattestblanketterna på finska	335
6. Ruotsinkieliset kuolintodistuslomakkeet ..	343	6. Dödsattestblanketterna på svenska	343

Comparison tables	Page	Figures	Page
1. Deaths by cause and sex, 1961 - 1982...	29	1. Sex- and age-specific death rates per 100 000 mean population, 1976-1980 and 1981-1982.....	16
1a. Standardised mortality rate (SMR) by cause of death and sex, 1961-1982.....	30	2. Sex- and age-specific death rates for diseases of the circulatory system per 100 000 mean population, 1976-1980 and 1981-1982.....	17
2. Deaths from violence or accidents by external cause and sex, 1961-1982.....	31	3. Sex- and age-specific death rates for selected neoplasms per 100 000 mean population, 1981-1982.....	19
3a. Sex- and age specific death rates for selected neoplasms (deaths per 100 000 mean population), 1976-1980 and 1981-1982.....	32	4. Sex- and age-specific death rates for accidents or violence per 100 000 mean population, 1976-1980 and 1981-1982.....	20
3b. Sex- and age-specific death rates for diseases of the circulatory system (deaths per 100 000 mean population), 1976-1980 and 1981-1982.....	34	5. Sex- and age-specific death rates for suicide per 100 000 mean population, 1976-1980 and 1981-1982.....	21
3c. Sex- and age-specific death rates for selected accidents, poisonings and violence (deaths per 100 000 mean population), 1976-1980 and 1981-1982....	36	6. Infant mortality, first week mortality, neonatal mortality, perinatal mortality and stillbirth ratio, 1970 - 1982	22
4. Deaths under one year of age by cause of death, 1966 - 1982	38	7. Infant mortality rate by selected causes of death, 1971 - 1982	23
4a. Infant mortality by cause of death, 1966 - 1982	39	8. Perinatal mortality rate by selected causes of death, 1971 - 1982	23
5. Perinatal mortality by cause of death, 1971 - 1982	40		
Tables 1982	Page	Maps	
1. Deaths by cause of death (detailed list), age and sex; whole country	46	1. Mortality by provinces, 1981-1982.....	25
2. Deaths by cause of death (list A), age and sex; whole country, cities, other municipalities and provinces	88	2. Mortality from accidents and violence by provinces, 1981-1982.....	25
3. Deaths by sex, cause of death (main groups and AE-groups), marital status and age (ten-year groups); whole country.....	284	3. Mortality from diseases of the circulatory system by provinces, 1981-1982.....	26
4. Sex, and age specific death rates by cause of death (list A) per 100 000 mean population; whole country.....	290	4. Mortality from neoplasms by provinces, 1981-1982.....	26
5. Sex, age (ten-year groups) and marital status specific death rates by cause of death (main groups and AE-groups) per 100 000 mean population; whole country...	306	Appendices	Page
6. Deaths by cause (main groups) and basis of diagnosis; whole country and provinces (deaths under 75 year of age separately; whole country).....	312	1. Mean population by sex and age in provinces, 1982.....	328
7. Perinatal and neonatal mortality by cause of death, birthweight and sex; whole country.....	322	Mean population by marital status, sex and age, 1982	328
8. Infant mortality, neonatal and perinatal mortality by central hospital district.....	324	2. Comparison between the detailed list and list A	330
9. Perinatal and neonatal mortality by central hospital district and birthweight.....	325	3. List of unpublished tables	332
		4. List of used formulae	334
		5. Finnish death certificate forms.....	335
		6. Swedish death certificate forms.....	343

SUMMARY

This publication contains the Finnish cause-of-death statistics for 1982. The statistics cover the deaths in Finland or abroad of persons who at the time of their death were residents of Finland.

The statistics are based on two data sources: death certificates, the main source, and death notices issued by the local population registers. The statistics on stillbirths are based only on death certificates.

As from 1975 the data on vital events supplied by the local population registers are received on magnetic tape from the Central Population Register. For the purposes of cause-of-death statistics, these data are matched against death certificates. Since death certificates also influence the primary data of the statistics, there is a slight discrepancy between cause-of-death statistics and vital statistics regarding the coverage of deaths. The present statistics cover 174 deaths more than the corresponding vital statistics.

Medical death certificates are checked and submitted to the Central Statistical Office by the

provincial medico-legal officers. Medical certification, which is compulsory for all deaths in Finland, is the responsibility of the attending physician or of the coroner. The death certificate conforms to the form recommended by the World Health Organization (WHO).

As from 1969 the underlying cause of death is coded in accordance with the 1965 Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD, 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The subdivision of submersion (No. 910) marks the only departure from the ICD decimal codes. The WHO selection and modification rules are followed.

The published data have been classified according to the 3-digit level of classification, list A, and the main groups. In addition, there are unpublished data compiled according to list B.

Since 1981 more and more statistics have been compiled and published annually on perinatal and neonatal mortality. This annual publication also includes selected mortality data for previous years.

Käytetyt symbolit - Använda symboler - Explanation of symbols
 M = Miehet - Män - Males
 N = Naiset - Kvinnor - Females

1. JOHDANTO

Tilaston yksiköt

Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, jotka kuolinkellään ovat olleet maassa asuvia. Tilastoon sisältyy henkilöitä, jotka on väestökirjoissa siirretty poissa olevaan väestöön, koska he ovat olleet kahdessa peräkkäisessä henkikirjoituksessa tietymättömissä tai ovat ilmoittaneet muuttaneensa maasta asuen ulkomailla osan vuotta. Jos kuolintodistus on saatu tällaisesta henkilöstä ja kuolintodistuksesta on käynyt ilmi osoite kotimaassa ja kuolema on tapahtunut Suomessa, niin tällainen henkilö on luettu tilastoon.

Kuolleenä syntyneistä on tietoja vain tauluisissa 7-9. Muihin tauluihin nämä eivät sisälly. Kuolleeksi julistetut eivät sisälly lainkaan tilastoon, koska kuolleeksi julistaminen tapahtuu useinkin vuosia kuoleman jälkeen.

Aineisto ja tietojen keruu

Tilasto perustuu kahteen aineistoon: kuolintodistuksiin ja väestökirjanpidosta saataviin tietoihin kuolleista. Kuolleenä syntyneistä tilasto laaditaan yksinomaan kuolintodistuksen perusteella.

Kuolintodistuslomakkeet on laadittu erikseen 28 vrk:n ikäisistä tai sitä vanhemmista vainajista, alle 28 vrk:n ikäisistä (elävänä syntyneistä) vainajista ja kuolleenä syntyneistä. Lisäksi käytössä on poliisin antama kuolinselvitys (liitteet 5-6). Jos vainaja on ulkomailla kuollut, voi kuolintodistus olla suomalaiselle lomakkeelle laadittu ulkomaisten tietojen perusteella tai se voi olla kuolinmaan lomakkeella.

Kuolintodistuslomake on lääkintöhallituksen vahvistama ja noudattaa Maailman Terveysjärjestön (WHO) suositusta kuolemansyiden esittämisestä. Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Jos kuolemansyyn selvittäminen edellyttää ruumiinavausta, laaditaan hautausta varten väliaikainen kuolintodistus, ja lopullinen kuolintodistus, johon tilasto yksinomaan perustuu, laaditaan avauksesta saatavien tietojen valmistuttua. Vuonna 1982 tehtiin yhteensä 16 561 ruumiinavausta.

Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri lähettää todistuksen siihen paikalliseen väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekisterinpitäjä täydentää ja korjaa kuolintodistusta väestörekisterin tiedoilla ja lähettää sen edelleen lääninhallituksen oikeuslääkäriin tai Helsingissä, Tampereella ja Turussa terveysviraston virkalääkäriin tarkistettavaksi, joka lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen.

1. INLEDNING

Statistiska enheter

I denna statistik upptas de personer som under kalenderåret avlidit i Finland eller utomlands, och som vid dödstillfället varit bosatta i landet. I statistiken ingår personer som i befolkningsböckerna förts till den frånvarande befolkningen på grund av att de i två på varandra följande mantalsskrivningar inte påträffats eller som anmält att de flyttat från landet och en del av året är bosatta utomlands. Om dödsattesten för en sådan person inkommer och det av dödsattesten framkommer att adressen är i hemlandet och dödsfallet skett i Finland har personen tagits med i statistiken.

Uppgifter om dödfödda finns endast i tabellerna 7 - 9. Dessa ingår inte i de övriga tabellerna. Dödförklaringar ingår inte i statistiken, då dödförklaringen ofta kan ske flera år efter det att personen avlidit.

Material och insamling

Statistiken grundar sig på två slags material: på dödsattester och på befolkningsregistrets uppgifter om de avlidna. Statistik över dödfödda görs enbart upp på basen av dödsattest.

Dödsattestblanketterna har gjorts upp skilt för 28 dygn gamla eller äldre avlidna, under 28 dygn gamla avlidna (levande födda) och dödfödda. Därtill används en dödsredogörelse utfärdad av polisen (bilagorna 5-6). Om personen avlidit utomlands kan dödsattesten vara uppgjord på en finsk blankett eller på landets egen dödsattestblankett.

Dödsattesten är fastställd av medicinalstyrelsen och följer Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för anmälan av dödsorsak. Dödsattesten utfärdas av läkare. Om utredningen av dödsorsak förutsätter obduktion utfärdas en interimistisk dödsattest för begravningen och den slutliga dödsattesten, på basen av vilken statistiken görs upp, utfärdas sedan obduktionsresultaten blivit klara. År 1982 gjordes sammanlagt 16 561 obduktioner.

Den läkare som skrivit ut dödsattesten skickar den till det befolkningsregister där den avlidne varit införd. Befolkningsregisterföraren kontrollerar personuppgifterna och sänder dödsattesten vidare till länsstyrelsens rättsläkare eller till Helsingfors, Tammerfors eller Åbo hälsovårdsverk där tjänsteläkaren kontrollerar den och sänder den vidare till Statistikcentralen.

Vid uppgörandet av dödsorsaksstatistik har Statistikcentralen förutom dödsattester även använt befolkningsregisteruppgifter som sedan 1975 finns på magnetband vid det centrala befolkningsregistret (uppgifterna har insamlats från de lokala

Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää kuolemansyytilaston laadinnassa hyväkseen väestökirjanpidon tietoja, jotka vuodesta 1975 lähtien on saatu magneettinauhoilta väestön keskusrekisteristä, johon ne on koottu paikallisista väestörekistereistä. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston peittävyyttä ja toisaalta voidaan vähentää Tilastokeskuksessa käsiteltävien tietojen määrää, koska tavanomaiset henkilötiedot sisältyvät väestön keskusrekisteriin.

Väestön keskusrekisteristä saatavaan aineistoon perustuu väestönmuidosten kuolleiden tilasto. Koska kuolemansyytilastossa voidaan kuolintodistuksen avulla korjata mahdollisia väestökirjanpidon puutteita ja toisaalta väestökirjanpidon avulla voidaan valvoa kuolintodistusten saapumista Tilastokeskukseen (ei kuolleena syntyneistä), on kuolemansyytilastossa vuonna 1982 kuolleita 174 enemmän kuin väestönmuidostilastossa.

Tilaston laatiminen

Tilasto laaditaan peruskuolemansyittäin. Peruskuolemansyy kooditetaan Tilastokeskuksessa. Kuolemansyytietoja täydennetään kyselyin kirjoittavalle lääkärille (sairaanhoitolaikokselle tms.). Vuoden 1982 aineistosta lähetettiin 926 kyselyä, jotka jakautuivat seuraavasti:

	lkm	%
- puutteellisten diagnoosien täydentäminen	354	38
- kasvaimista annettujen tietojen tarkennus	239	26
- korjaus tautien järjestykseen a - b - c, osa I ja II	277	30
- tapaturmaisesti kuolleiden tapahtumatietojen tarkennus	47	5
- muu kysely	9	1

Kyselyiden perusteella tehtävät peruskuolemansyyn muutokset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta toisena tarkoituksena onkin kiinnittää kirjoittavan lääkärin huomiota kuolintodistusten kirjoittamisen oikeellisuuteen ja valvoa huolellista kirjoittamista.

Kuolemansyyn koodituksen jälkeen todistukset tallennetaan, minkä yhteydessä tehdään parivertailu väestön keskusrekisteristä saatua tarkistettuun, väestönmuidostilastoissa käytettyyn aineistoon ja laaditaan luettelot, joiden avulla valvotaan, että puuttuvat kuolintodistukset saadaan Tilastokeskukseen.

Kun tiedot on tarkistettu, arkistoidaan kuolintodistukset. Vuodesta 1981 arkistointijärjestys on vainajan asuinläänin ja aakkosellinen nimen mukaan. Tilaston aineistosta laaditaan taulukot, joista osa julkaistaan tässä julkaisussa. Tarvittavia luetteloita voidaan laatia esim. tutkijoiden määrittelyä valintasaannoin.

befolkningsregistren). På detta sätt kontrolleras statistikens täckning och samtidigt kan man minska arbetet vid Statistikcentralen, eftersom de vanligaste personuppgifterna finns i det centrala befolkningsregistret.

Antalet döda i statistiken över befolkningsförändringarna baserar sig på materialet i det centrala befolkningsregistret. Då man i dödsorsaksstatistiken med hjälp av dödsattester kan korrigera eventuella fel i folkbokföringen, och då man med hjälp av folkbokföringen kan övervaka insändingen av dödsattester till Statistikcentralen (ej dödfödda), är antalet döda i 1982 års dödsorsaksstatistik 174 flera än i statistiken över befolkningsförändringarna.

Uppgörandet av statistiken

Statistiken görs upp enligt den underliggande dödsorsaken, vilken kodas vid Statistikcentralen. Uppgifterna om dödsorsaker kompletteras med en förfrågan till den läkare (sjukhus o.dyl.) som skrivit ut dödsattesten. I samband med 1982 års material sändes 926 förfrågningar ut. Förfrågningarna gällde följande:

	St.	%
- komplettering av bristfälliga diagnoser	354	38
- precisering av uppgifter om tumörer	239	26
- korrigering av sjukdomsordningen a - b - c, del I och II	277	30
- precisering av händelseförloppet om personer som dött genom olycksfall eller våld	47	5
- annan förfrågan	9	1

På basen av förfrågningarna görs mycket få ändringar i de underliggande dödsorsakerna. Med förfrågan vill man för den läkare som skriver ut dödsattesten understryka vikten av att dödsattesterna är korrekta, och det är möjligt övervaka att utskrivningen görs noggrant.

Sedan dödsorsaken kodats överförs uppgifterna på data. I samband med databehandlingen görs en avstämmning mot befolkningsstatistikens material (som erhållits ur det centrala befolkningsregistret), och förteckningar görs upp för kontroll av att de dödsattester som saknas insänds till Statistikcentralen.

Då uppgifterna kontrollerats arkiveras dödsattesterna. Sedan 1981 arkiveras de enligt den avlidnes bostadslän och i alfabetisk ordning enligt den avlidnes namn. På basen av materialet utarbetas tabeller, varav en del publiceras i denna publikation. På begäran kan förteckningar tas ut för t.ex. forskningsändamål.

Tilastot kuolleena syntyneistä ja alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleista

Näiden syntymää ennen tai enintään neljä viikkoa syntymänsä jälkeen kuolleiden lasten kuolintodistuksessa on runsaasti sellaista tietoa, jota aiemmin ei ole voitu käyttää hyväksi, mutta tilastoa on nyt laajennettu luomalla oma tilastojärjestelmänsä sekä kuolleena syntyneistä että neljän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleista.

Julkaisuun on sisällytetty joitakin taulukoita, mutta pääosa laadituista tilastoista on julkaisematonta aineistoa ja käytettävissä Tilastokeskuksessa. Näiden tilastojen heikkoutena on toisaalta kuolintodistuksen tietojen vajaa täyttö ja tapaus-ten pieni lukumäärä vuodessa, jolloin vuosittaisiin lukuihin sisältyy helposti satunnaisvirheitä, ja toisaalta suhteuttavien tietojen puute. (Kaikista syntyneistä ei saada vastaavia ominaisuuksia kuin ennen tai jälkeen syntymän kuolleista.)

Kuolemansyyluokitus ja peruskuolemansyyn kooditus

Tilasto on laadittu peruskuolemansyyn mukaisesti. Kuolemansyyluokituksena on käytetty vuodesta 1969 lähtien WHO:n vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyyluokitusta 1). Peruskuolemansyyn on se tauti tai vamma, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.

Peruskuolemansyyn päätelyssä sovelletaan kansainvälisen luokituksen valinta- ja sovellussääntöjä. Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemista luokitellaan sekä vamman laatu (N-luokitus) että tapaturman tai väkivallan ulkoinen syy (E-luokitus).

Kuolemansyytunnus on kansainvälisessä luokituksessa kolmi- tai nelinumeroinen, jos kolminumeroinen ryhmä on edelleen jaoteltu alaryhmiin. Pohjoismainen laitos tautiluokitukselta 2), jonka lääkintöhallitus on vahvistanut, on viisinumeroinen ja poikkeaa siten kuolemansyytilastossa sovelletusta luokitukselta. Nelinumeroinen ryhmitys poikkeaa ainoastaan hukkumiskuolemien kohdalla kansainvälisen luokituksen ryhmistä.

Kansainvälisestä luokitukselta on poikettu myös luokittelemalla pahanlaatuinen careinoidikasvain, elimen mukaisesti ao syöpäryhmään eikä kansainvälisen käytännön mukaisesti ryhmään 258.9.

Statistik över dödfödda och under 28 dygn gamla avlidna

Dödsattesterna för dödfödda eller för barn som avlidit högst fyra veckor efter födseln innehåller mycket uppgifter som inte tidigare kunnat utnyttjas, men statistiken har nu utvidgats genom att göra upp ett statistiksystem för dödfödda och för barn som avlidit under de fyra första levnadsveckorna.

Några tabeller har tagits med i publikationen, men största delen av statistikuppgifterna finns i form av opublicerat material och finns att tillgå vid Statistikcentralen. Svagheter i denna statistik är å ena sidan att dödsattesterna är knapphändigt ifyllda och det låga antalet fall i året, vilket medför att det lätt insmyger slumpfel i uppgifterna, och å andra sidan avsaknaden av jämförelseuppgifter. (För alla födda får man inte uppgifter om samma egenskaper som om de dödfödda eller om dem som avlidit genast efter födseln.)

Dödsorsaksklassifikation och kodning av underliggande dödsorsak

Statistiken är uppställd enligt underliggande dödsorsak. Sedan 1969 har WHO:s år 1967 godkända klassificering av sjukdomar och dödsorsaker 1) använts som dödsorsaksklassificering. Den sjukdom eller skada som förorsakat den serie av sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden, eller de till olycksfallet eller våldet anslutna förhållanden, vilka förorsakat den skada som lett till döden är den underliggande dödsorsaken.

Vid fastställandet av dödsorsak tillämpas den internationella dödsorsaksklassificeringens urval och tillämpningsregler. Då det gäller dödsfall förorsakade av olycksfall och våld klassificeras både skadans natur (N-serien) och skadans yttre orsak (E-serien).

I den internationella klassifikationen är dödsorsakskoden tre- eller fyrsiffrig, om den tresiffriga gruppen är indelad i undergrupper. Den nordiska versionen av sjukdomsklassifikation 2), som medicinalstyrelsen godkänt, är femsiffrig och avviker sålunda från den klassifikation som tillämpas i dödsorsaksstatistiken. Den fyrsiffriga koden avviker från den internationella indelningens kod endast då det gäller drunkning. Man har avvikt från den internationella klassifikationen genom att grupper malignant carcinoid tumör enligt organ i vederbörande cancergrupp och inte enligt internationellt praxis i grupp 258.9.

1) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 1967 (ICD 8th Revision)

2) Tauti- ja kuolinsyyluokitus, Helsinki 1969 - Klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, Helsingfors 1969

Kuolemansyyluokitukset tauluissa

Kuolemansyyluokitukset ovat WHO:n vahvistamia ja niiden erityistarkoituksena on helpottaa kansainvälisiä vertailuja. Julkaisussa käytetään seuraavia luokituksia:

- 1) Yksityiskohtaisin luokitus on kolminumeroinen, jonka mukaisia tietoja julkaistaan ainoastaan koko maasta taulussa 1.
- 2) A-luokitus on 150-luokkainen. Sen 12 viimeistä ryhmää luokittelevat vamman laadun tai vamman ulkoisen syyn. Tämän luokituksen mukaan on laadittu sekä tietoja kuolleisuudesta koko maasta että lääneittäin.
- 3) Pääryhmittäinen luokitus käsittää 17 luokkaa, joista viimeinen sisältää tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat. Tauluissa, joissa on sovellettu yksityiskohtaista tai A-luokitusta, on myös pääryhmittäiset tiedot.
- 4) Lisäksi julkaisussa on esitetty tietoja poimimalla edellä mainituista luokituksista vain joitakin ryhmiä.

Julkaisemattomia tauluja on laadittu myös 50-luokkaisen B-luokituksen mukaan, jonka ryhmät 47 - 50 sisältävät tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemansyyt. Liitteessä 2 esitetään yksityiskoh-
taisen ja A-luokituksen vastaavuus.

Tilaston laadusta

Kuolemansyytilaston peittävyys on suurempi kuin väestönmuutoksiin kuuluvien kuolleiden tilaston. Kuolemansyytilaston kuolleiden lukumäärä on 174 henkeä suurempi kuin väestönmuutostilaston kuolleiden määrä. Kuolleena syntyneiden lukumäärä sen sijaan ei poikkea näissä kahdessa tilastossa toisistaan.

Kuolemansyytietojen luotettavuus riippuu:

- tiedoista, joiden perusteella lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen
- kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyydestä ja oikeellisuudesta
- peruskuolemansyyn luokittelun oikeellisuudesta ja koodituskäytännöstä

Runsaalle viidennekselle kaikista kuolleista tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus ja 16 %:lle oikeuslääketieteellinen avaus. Ruotsissa on samana vuonna ruumiinavausten osuus ollut hieman korkeampi kuin Suomessa (40% kaikista kuolleista). Ruumiinavausten osuus kasvaa, jos tarkastellaan vain alle 75-vuotiaana kuolleita, joista puolet oli avattu. Alle 75 - vuotiaana kuolleista oikeuslääketieteellisten avauksen osuus on lähes neljännes.

Dödsorsaksklassificeringarna i tabellerna

Listorna för dödsorsaksredovisning har fastställts av WHO och deras syfte är att underlätta internationella jämförelser. Följande listor används i publikationen:

- 1) Den mest detaljerade listan är tresiffrig, den indelningen används endast för uppgifter för hela landet i tabell 1.
- 2) A-listan är indelad i 150 klasser. De 12 sista grupperna är indelade enligt skadans natur eller skadans yttre orsak. Enligt denna indelning har man sammanställt statistik över dödlighet i hela landet och efter län.
- 3) Klassificeringen enligt huvudgrupp omfattar 17 grupper varav den sista innehåller dödsfall på grund av olycksfall och yttre våld. De tabeller där detaljlistan eller A-listan använts innehåller även uppgifter efter huvudgrupp.
- 4) I publikationen ingår även uppgifter som erhållits genom att ur de ovan nämnda listorna ta endast vissa grupper.

Opublicerade tabeller har även uppställts efter B-listan, som är indelad i 50 klasser. Grupperna 47-50 omfattar dödsfall på grund av olycksfall eller yttre våld. I bilaga 2 presenteras jämförelsetabellen för detaljlistan och A-listan.

Statistikens kvalitet

Dödsorsaksstatistikens täckning är större än täckningen för statistiken över avlidna i statistiken över befolkningsförändringarna. Antalet döda i dödsorsaksstatistiken är 127 personer fler än i statistiken över befolkningsförändringar. De dödföddas antal i dessa två statistiker avviker däremot inte från varandra.

Dödsorsaksuppgifternas kvalitet beror på:

- de uppgifter på basen av vilka läkaren skriver ut dödsattesten
- hur noggrant och rätt dödsorsaksblanketten ifyllts
- om den underliggande dödsorsaken klassificerats rätt och kodningspraxis

Drygt en femtedel av samtliga avlidna obduceras medicinskt och på 16 % görs en rättsmedicinsk obduktion. I Sverige har andelen obduktioner samma år varit något högre än i Finland (40 % av samtliga avlidna). Obduktionernas andel ökar om man endast tar med avlidna under 75 år, av vilka hälften obducerats. Cirka en fjärdedel av de rättsmedicinska obduktionerna gällde personer som avlidit i en ålder under 75 år.

Kuolintodistuksessa annettuja tietoja täydennetään kyselyin kirjoittavalle lääkärille käytettävissä olevien resurssien mukaan. Täydennystiedusteluja pyritään enenevässä määrin tekemään ilmoitettujen tautien ja tilojen kausaalisuhteen selvittämiseksi, mikä vaikuttaa peruskuolemansyyn luokitteluun jopa tautiluokituksen pääryhmätasolla¹⁾.

Vuosittaiset kuolleiden lukumäärät vaihtelevat voimakkaasti keuhkokuumeen (480-486) ja vanhuuden dementian (290) kesken. Peruskuolemansyiksi tilastossa valitaan se, mikä kuolintodistuksessa on perussyksi annettu osassa I. Jos esim. välitön kuolemansyy on pneumonia ja perussy on dementia senilis, niin peruskuolemansyiksi valitaan dementia. Tällaisten kuolintodistusten antaminen vaihtelee vuosittain varsin suuresti, mutta pneumoniaan ja dementiaan kuolleiden lukumäärä yhteensä sen sijaan on vakaa.

Tautiluokituksessa reumaattisiin sydäntauteihin luetaan myös sellaiset krooniset sydämen läppäviat (394,9-396,9), joiden syy ei ole tiedossa. Muihin sydäntauteihin (424) taas sellaiset, joiden tiedetään olevan ei-reumaattisia. Lisäksi luokituksessa on synnynnäisille sydänvicioille ryhmä.

Kuolintodistusta kooditettaessa käytetään kirjoittajan antamaa tautiluokan tunnusta apuna lämpäsairauksia ryhmiteltäessä eikä ole tiedusteltu, olisiko läppävian etiologia tiedossa. Muutoin yleensä tautiluokituksen kolminumeroinen ryhmä määritetään diagnoositekstin mukaan eikä kuolintodistuksessa annetun tunnuksen mukaan. Tunnuksen neljättä numeroa sen sijaan käytetään jossain määrin hyväksi.

Kuolleena syntyneiden ja alle 28:vrk:n iässä kuolleiden tiedoista jää tuntemattomiksi osa. Perinataalikuolleista (kuolleena syntyneet, joiden raskauden kesto oli vähintään 28 viikkoa + alle viikon ikäisinä kuolleet) oli tuntemattomia painoltaan 1 %, raskauden kestoltaan 3 %, tarjonnalta 14 % ja synnytystavalta 16 %.

Käsitteitä

Peruskuolemansyy on määritelty sivulla 12. Kuolleena syntyneisiin on luettu hedelmöitymisen tuote, jonka raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa ja joka on kuollut ennen syntymäänsä. Imeväiskuolleisuus tarkoittaa ensimmäisen ikävuoden aikana kuolleiden lukumäärää jaettuna elävänä syntyneiden määrällä.

Dödsattestens uppgifter kompletteras med en förfrågan till den läkare som skrivit ut dödsattesten. Förfrågningar skickas ut enligt disponibla resurser. Man försöker i allt större utsträckning göra kompletteringsförfrågningar för att utreda kausalförhållandet mellan de uppgivna sjukdomarna och sjukdomstillståndet vilket påverkar klassificeringen av den underliggande dödsorsaken t.o.m. på sjukdomsklassifikationens huvudgruppsnivå¹⁾.

Antalet dödsfall på grund av lunginflammation (480-486) och ålderdomsdementia (290) varierar kraftigt. Till underliggande dödsorsak väljs i statistiken den orsak som uppgivits som underliggande orsak på dödsattestens del I. Om t.ex. den omedelbara dödsorsaken är pneumonia och den underliggande dödsorsaken är dementia senilis, väljs dementia till den underliggande dödsorsaken. Antalet dylika dödsattester varierar mycket från år till år, men det sammanlagda antalet personer som dött i pneumonia och dementia är däremot oförändrat.

I klassifikationen av sjukdomar räknas även sådana kroniska hjärtsklaffar (394,9-396,9), där orsaken inte är känd, till reumatiska hjärtsjukdomar. Icke reumatiska kroniska klaffar förs till andra hjärtsjukdomar (424). I klassifikationen finns därtill en grupp för medfödda hjärtfel.

Vid kodningen av dödsattester används den sjukdomsgruppens kod, som finns på dödsattesten, som hjälp vid klassificeringen av klaffs sjukdomar. Här har man inte tagit reda på om det finns uppgifter om klaffelets etiologi. Vanligen bestäms sjukdomsklassifikationens tresiffriga grupp enligt diagnostexten och inte enligt den kod, som finns på dödsattesten. Däremot utnyttjas kodens fjärde siffra i viss mån.

En del av uppgifterna om dödfödda och barn, som dött i en ålder under 28 dygn, saknas i dödsbevisen. För perinataldöda (dödfödda efter 28:e graviditetsveckan + spädbarnsdödlighet under den första levnadsveckan) saknas uppgifter om vikt för 1 %, uppgifter om graviditetens längd för 3 % och i 14 % av fallen saknas uppgifter om fostrets ställning och i 16 % saknas uppgifter om förlossningssättet.

Begrepp som används i statistiken

Underliggande dödsorsak har definierats på sidan 12. Dödfödd är en produkt av befruktning som dött efter 27:e graviditetsveckan eller före födseln. Spädbarnsdödlighet avser antalet under första levnadsåret avlidna i relation till antalet levande födda.

1) Kuolemansyytilaston täydennyskyselyt kuolintodistuksista 1982, Muistio n:o 97, Tilastokeskus 1985. (Endast, på finska)

Neonataalikuolleisuus lasketaan jakamalla neljän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä vuoden aikana elävänä syntyneiden lukumäärällä. Perinataalikuolleisuus saadaan jakamalla kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä vuoden kaikkien syntyneiden määrällä. Muut kuolleisuusluvut on saatu suhteuttamalla kunkin ikäryhmän kuolleiden määrä ikäryhmän keskiikäkiluvun 100 000 henkeä kohden.

2. JULKAISEMATON AINEISTO

Kuolemansyytilaston aineisto on magneettinauhoilla käytettävissä vuodesta 1966 lähtien. Näissä tiedostoissa on vain peruskuolemansyyt paitsi vuosina 1977 ja 1978, jolloin aineistoon sisältyvät myös muut kuolemansyyt. Vuodesta 1955 lähtien on laadittu vuosittaisia aakkosellisia luetteloita kuolleista, joissa luetteloissa on peruskuolemansyytunnus kunakin ajankohtana käytetyn luokituksen mukaisena.

Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 asti peruskuolemansyyn mukaan ja vuonna 1981 lääneittäin nimen mukaan aakkosjärjestykseen. Lisäksi aineistosta on laadittu joukko julkaisemattomia taulukoita.

Vuodesta 1982 lähtien aineistosta on suoraikäyttöisen sovelluksen avulla mahdollista laatia käyttäjien valitsemien säännöin luetteloita kuolleista erilaisin tiedoin. Erityisiä taulukoita ja tietojenkäsittelytehtäviä voi teettää maksullisina toimeksiantoina Tilastokeskuksessa.

3. KUOLLEISUUDEN KEHITYKSESTÄ

Yleisen kuolleisuusluvun mukaan kuolleisuus on pysynyt lähes samalla tasolla 1960-luvun alusta lähtien. 1961-1965 miesten kuolleisuus on ollut 10,1 ja vuosina 1981-1982 10,0 tuhatta henkeä kohden. Naisten vastaavat luvut ovat 8,7 ja 8,4. Sukupuolten välinen ero on siis jatkuvasti kasvamassa. Vuonna 1982 miesten yleinen kuolleisuusluku oli 9,8 ja naisten 8,3. Molempien sukupuolten kuolleisuus yleisen kuolleisuusluvun mukaan, johon ei ikärakenne vaikuta, on laskenut 2,7 % edellisestä vuodesta.

Väestön ikärakenne vaikuttaa kuolleisuuteen. Taulussa 1a on esitetty epäsuorasti vakioituja kuolleisuusindeksejä (SMR)¹⁾ kuolemansyittäin sukupuolen mukaan vuosista 1961-1965 lähtien. Vakiointi on suoritettu 5-vuotisikäryhmittäin ja vakioväestönä on käytetty vuosien 1976-1980 miesten ja naisten keskiikäkilukuja. Kokonaiskuolleisuus on laskenut 33,7 % kuusikymmenluvun alusta lähtien verrattuna vuosiin 1976-1980. Tämä osoit-

1) Kts. liite 4.

Neontaldödlighet definieras som antalet spädbarn som dött under de fyra första levnadsveckorna i relation till antalet levande födda under året. Perinataldödlighet är förhållandet mellan antalet dödfödda och spädbarn som dött under den första levnadsveckan och mellan antalet levande födda under året. De övriga dödstalen är summan av de avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden skilt för varje åldersgrupp.

2. OPUBLICERAT MATERIAL

Dödsorsaksstatistikens material finns på magnetband från och med 1966. I dessa register finns bara den underliggande dödsorsaken förutom för åren 1977 och 1978 då även övriga dödsorsaker finns upptagna. Från och med 1955 har det årligen gjorts upp alfabetiska förteckningar över avlidna. I förteckningarna har koden för den underliggande dödsorsaken antecknats enligt den klassifikation som använts vid respektive tidpunkt.

Dödsattesterna har fram till 1980 arkiverats enligt underliggande dödsorsak och år 1981 enligt län och i alfabetisk ordning efter namnet. Av materialet har även opublicerade tabeller uppgjorts.

Sedan 1982 är det möjligt att ur material utarbeta tabeller över avlidna med uppgifter helt enligt användarens önskan. Mot ersättning kan man hos Statistikcentralen beställa olika tabeller och databehandlingsuppdrag.

3. UTVECKLING AV DÖDLIGHETEN

Enligt det allmänna dödlighetstalet har dödligheten hållits i stort sett på samma nivå fr.o.m. början av 1960-talet. Under perioden 1961-1965 var männens dödlighet 10,1 och under åren 1981-1982 var den 10,0 per tusen personer. Motsvarande siffror för kvinnor var 8,7 och 8,4. Skillnaden mellan könen ökar alltså hela tiden. År 1982 var männens allmänna dödlighetstal 9,8 och kvinnornas 8,3. Enligt det allmänna dödlighetstalet för båda könen, som inte påverkas av ålderstrukturen, har dödligheten sjunkit med 2,7 % från året förut.

Befolkningens åldersstruktur påverkar dödligheten. I tabell 1a finns de indirekt standardiserade dödlighetsindexen (SMR)¹⁾ efter dödsorsak enligt kön fr.o.m. åren 1961-1965. Standardiseringen har gjorts enligt 5-årsgrupper och standardiseringspopulationen utgörs av medelfolkmängden för män och kvinnor åren 1976-1980. Jämfört med åren 1977-1980 har den totala dödligheten sjunkit med 33,7 % fr.o.m. början av sextiotalet. Detta påvisar att det under åren 1976-1980 skulle ha förekommit

1) Se bilaga 4.


taa sen, että vuosina 1976-1980 olisi ollut 33,7 % vähemmän kuolemantapauksia kuin 1961-1965, mikäli kunkin ikäryhmän kuolleisuus olisi sama molemmilla ajanjaksoilla. Muutos vuosien 1976-1980 ja 1981-1982 välillä on 9,3 %.

Kuolleisuusindeksistä ilmenee huomattava ero naisten ja miesten kuolleisuuden kehityksen välillä. 1960-luvun alusta 1970-luvun lopulle mennessä on miesten kuolleisuus laskenut 20,6 % ja naisten 51,2 %. Aivan viime vuosina kehitys sukupuolten välillä on tasoittunut. Vuosina 1981-1982 SMR osoittaa miesten kuolleisuuden laskevan 9,9 % ja naisten 8,8 % verrattuna vuosiin 1976-1980.

33,7% färre dödsfall än 1961-1965 om dödligheten i varje åldersgrupp skulle vara densamma under båda tidsperioderna. Ändringen mellan 1976-1980 och 1981-1982 är 9,3 %.

Dödlighetsindexen visar en märkbar skillnad i utvecklingen av kvinnors och mäns dödlighet. Från början av 1960-talet till slutet av 1970-talet har männens dödlighet sjunkit med 20,6 % och kvinnornas 51,2 %. Under de allra senaste åren har utvecklingen mellan könen jämnats ut. SMR visar att jämfört med åren 1976-1980 har dödligheten sjunkit för män med 9,9 % och för kvinnor med 8,8 % under åren 1981-1982.

KUVIO 1. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN IKÄRYHMITÄIN 1976-1980 JA 1981-1982
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN I OLIKA ÅLDERSKLASSER 1976-1980 OCH 1981-1982
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES PER 100 000 MEAN POPULATION, 1976-1980 AND 1981-1982



4. KUOLLEISUUDEN KEHITYS KUOLEMANSYITÄIN

Verenkiertoelinten sairaudet (VII) on molempien sukupuolten selvästi tärkein kuolemansyy. Sen osuus kaikista kuolemantapauksista on yli puolet. Miesten kuolleisuus vuosina 1981-1982 oli 514,8 ja naisten 476,0 (100000 henkeä kohden). Vastaavat miesten ja naisten kuolleisuusluvut kasvaimiin (II), joka on toiseksi yleisin kuolemansyy, ovat 212,1 ja 171,3.

Tapaturmien, myrkytysten ja väkivaltaisten syiden (XVII) osuus kaikista miesten kuolemantapauksista oli 11,4 %. Seuraavaksi yleisimmät miesten kuolemansyyt ovat hengityselinten sairaudet (70,0 kuollutta 100 000 henkeä kohden), sekä ruoansulatuselinten sairaudet (24,6). Naisilla hengityselinten sairaudet on kolmanneksi tärkein kuolemansyy, johon kuolleisuus oli 47,6 100 000 henkeä kohden. Seuraavina ovat tapaturmat, myrkytykset ja väkivaltaiset syyt (38,8) sekä ruoansulatuselinten sairaudet (21,3).

Kuolemansyiden keskinäinen järjestys on pysynyt suhteellisen vakaana 20 viimeisen vuoden aikana. Eniten ovat kuusikymmenluvun alkupuolelta laskeutuneet tartunta- ja loistaudit sekä virtsa- ja sukelinten taudit.


4. UTVECKLINGEN AV DÖDLIGHETEN EFTER DÖDSORSAK

Cirkulationsorganens sjukdomar (VII) är den största dödsorsaken för både män och kvinnor. I över hälften av alla dödsfall var orsaken cirkulationsorganens sjukdomar. Männens dödlighet var 514,8 under åren 1981-1982 och kvinnornas 476,0 (per 100 000 personer). Motsvarande siffror för männens och kvinnornas dödlighet i tumörer, som är den näst vanliga dödsorsaken, är 212,1 och 171,3.

I 11,4% av dödsfallen var dödsorsaken för män olycksfall, förgiftningar och yttre våld (XVII). Den näst vanliga dödsorsaken för män var andningsorganens sjukdomar (70,0 döda per 100 000 personer) samt matsmältningsorganens sjukdomar (24,6). Bland kvinnor är andningsorganens sjukdomar den tredje viktigaste dödsorsaken, dödligheten är 47,6 per 100 000 personer. I viktighetsordning följer olycksfall, förgiftningar och våldorsaker (38,8) samt matsmältningsorganens sjukdomar (21,3).

Dödsorsakernas inbördes ordning har inte ändrats mycket under de senaste 20 åren. Sedan slutet av 60-talet har infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar samt genitalorganens sjukdomar minskat mest.

KUVIO 2. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN (VII) KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN IKÄRYHMITÄIN 1976-1980 JA 1981-1982
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN I CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR (VII) PER 100 000 AV MEDELFOKTMÄNGDEN I OLIKA ÄLDERSKLASSER 1976-1980 OCH 1981-1982
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (VII) PER 100 000 MEAN POPULATION, 1976-1980 AND 1981-1982



Verenkiertoelinten sairaudet (taulu 3b)

Sekä miesten että naisten kuolleisuus kaikkiin verenkiertoelinten sairauksiin on alenemassa. Verensalpaussydäntautien (410-414) osuus kaikista sydän- ja verenkiertoelinten sairauksista on kuolemansyynä hienoisesti kasvamassa. Miesten kuolleisuus näihin sydämen verenkierron tauteihin on selvästi aleneva. Kuolleisuus on varsin korkea jo 50 vuotiailla.

Naisten kuolleisuuden taso 50-54 vuotiailla on vain kahdeksas-yhdeksäsosa miesten kuolleisuuden tasosta. Yleensäkin naisten kuolleisuuden muutos ei ole yhtä selvästi aleneva kuin miesten.

Aivoverisuonien taudit (430-438) ovat yleinen naisten kuolemansyy. Ne ovat alenemassa molemmilla sukupuolilla kaikilla muun ikäisillä paitsi 80-84-vuotiailla naisilla.

Kaikkien ikäryhmien kuolleisuuden taso muihin sydäntauteihin (420-429) on miehillä n. kahdeksannes ja naisilla vajaa kolmannes verensalpaussydäntautien kuolleisuuden tasosta. Nämä epäspesifiset sydäntaudit ovat erityisesti vanhimpien ikäryhmien kuolemansyy ja ne ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä.

Muut verenkiertoelinten sairaudet ovat edellä mainittuihin tauteihin verrattuna kuolemansyynä vähäisiä. Niiden osuus kaikista kuolemista verenkiertoelinten sairauksiin on 11,7 %. Ne ovat hiukan vähentyneet.

Kasvaimet (taulu 3a)

1970-luvun lopusta 1980-luvun alkuun ei kuolleisuus kaikkiin kasvaimiin ole muuttunut. Miesten syöpäkuolleisuus (II) on korkeinta keuhkosyöpään (162) ja on suurimmillaan 75-79-vuotiailla. Naisiin verrattuna miesten keuhkosyöpäkuolleisuus on yli kymmenkertaista. Eturauhassyöpään (185) kuolleisuus on laskemassa, mutta eturauhasen syöpä on silti edelleen varsin merkittävä vanhempien miesten syöpäkuolleisuutta aiheuttava tauti.

Mahalaukun syöpä (151) toisena syöpätautina on kuoleman aiheuttajana alenemassa sekä miehillä että naisilla. Miesten paksu- ja peräsuolen (153-154) syöpäkuolleisuus on samaten alenemassa kaikissa ikäryhmissä.

Kuolleisuus imu- ja vertamuodostavien kudosten kasvaimiin, paitsi leukemiaan (200-203, 208-209) on miehillä pysynyt ennallaan 1980-luvun alussa verrattuna 1970-luvun loppuun. Ikäryhmittäiset kuolleisuuden muutokset eivät ole yhtä selväpiirteisiä kuin aiemmin mainituissa tautiryhmissä. Kuolleisuus näyttäisi olevan vähenemässä lapsilla, mutta lisääntymässä 45-54-vuotiailla, 70-74-vuotiailla ja 85-vuotta täyttäneillä.

Cirkulationsorganens sjukdomar (tabell 3b)

Dödligheten i alla cirkulationsorganens sjukdomar håller på att minska för både män och kvinnor. Av alla hjärt- och cirkulationsorganens sjukdomar håller ischemiska hjärtsjukdomar (410-414) på att öka som dödsorsak. Dödligheten bland män i dessa hjärtcirkulationssjukdomar är klart sjunkande, speciellt för 75 år fyllda. Dödligheten är synnerligen hög redan bland 50-åringar.

Dödlighetens nivå bland kvinnor i 50-54 års ålder är bara åtta niondedelar av männens. Allmänt taget är ändringen i kvinnornas dödlighet inte lika klart sjunkande som i männens.

En vanligt dödsorsak bland kvinnor är cerebrovaskulära sjukdomar (430-438). Dödligheten i denna sjukdom har sjunkit i alla åldersgrupper för både könen, utom för 80-84-åriga kvinnor.

Jämfört med dödlighet i ischemiska sjukdomar är dödligheten för alla åldersgrupper i andra hjärtsjukdomar (420-429) ca en åttondedel för män och för kvinnor en knapp tredjedel. Dessa ospecificerade hjärtsjukdomar är främst de äldre åldersgruppernas dödsorsaker och de är vanligare bland kvinnor än bland män.

Jämfört med de tidigare nämnda sjukdomarna är andelen andra sjukdomar i cirkulationsorganen som dödsorsak liten. Dessas andel av samtliga dödsfall i cirkulationsorganens sjukdomar är 11,7 %. De har minskat något.

Tumörer (tabell 3a)

Från början av 1970-talet har dödligheten i alla tumörer inte förändrats. Männens cancerdödlighet (II) är störst i lungcancer (162) och högst bland 75-79-åringar. Jämfört med kvinnor är männens lungcancerdödlighet mer än tiofaldig. Dödligheten i lungcancer är tio gånger större bland män än bland kvinnor. Dödligheten i prostatacancer (185) sjunker, men prostatacanceren är fortfarande en betydande dödsorsak bland äldre män.



Magsäckscancer (151) är en annan cancersjukdom som minskat som dödsorsak bland män och kvinnor. Männens dödlighet i tjocktarms- och ändtarmscancer (153-154) har likaså sjunkit i alla åldersgrupper.

Dödligheten i tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad, utan leukemi (200-203, 208-209) bland män har i början av 1980-talet hållit sig på samma nivå som i slutet av 1970-talet. Dödlighetsförändringarna enligt åldersgrupp är inte lika tydliga som i de tidigare nämnda sjukdomsgrupperna. Dödligheten bland barn minskar, men ökar bland 45-54-åringar, 70-74-åringar och bland personer som fyllt 85 år.

Suurimmat syöpäkuolleisuuden aiheuttajat naisilla ovat mahalaukun syöpä, rintasyöpä (174), paksu- ja peräsuolen syöpä sekä imukudoksen kasvaimet. Naisten kuolleisuus kaikkiin kasvaimiin on laskemassa kuten miestenkin. Tosin ikäryhmittäinen kuolleisuuden kehitys ei mainittuihin syöpätauteihin ole yhtä yhdenmukaista kuin miehillä, vaan kuolleisuus esim. paksu- ja peräsuolen syöpään on ennallaan tai kasvamassa 50-64-vuotiailla ja 70-79-vuotiailla, keuhkosyöpäkuolleisuus on kasvamassa 55-84-vuotiailla ja rintasyöpäkuolleisuus yli 64-vuotiailla.

Bland kvinnor är magsäckscancer, bröstcancer (174), tjocktarms- och ändtarmscancer samt tumörer i lymfvävnaderna de vanligaste orsakerna för cancerdödlighet. Utvecklingen av dödligheten enligt ålder i de nämnda cancersjukdomarna är inte lika enhetlig för kvinnor som för män, utan dödligheten i t.ex. tjocktarms- och ändtarmscancer är oförändrad eller ökar bland 50-64-åringar och 70-79-åringar, lungcancerdödligheten ökar bland 55-84-åringar och bröstcancerdödligheten bland personer över 64 år.

KUVIO 3. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN JOIHINKIN KASVAIMIIN (II) KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KÖHDEN IKÄRYHMITÄIN 1981-1982
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN I VISSA TUMÖRER (II) PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN I OLIKA ÅLDERSKLASSER 1981-1982
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED NEOPLASMS (II) PER 100 000 MEAN POPULATION, 1981-1982



Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt (Taulu 3c)

1980-luvun alussa miesten kuolleisuus tapaturmiin, myrkytyksiin ja pahoinpitelyihin on selvemmin alenemassa kuin naisten. Naisten ikäryhmittäiset kuolleisuuden muutokset eivät ole selväpiirteisiä.

Olycksfall, förgiftningar och yttre våld (tabell 3c)

I början av 1980-talet har männens dödlighet genom olycksfall, förgiftningar och yttre våld sjunkit mera än kvinnornas. Kvinnornas dödlighetsförändringarna enligt åldersgrupp är inte helt entydiga.

Kaiken ikäisten miesten kuolleisuus maaliikenneonnettomuuksiin (E810-E827) on alentunut. Kuitenkin nuorten miesten kuolleisuus (15-19-vuotiaat) kohoaa edelleen varsin korkeaksi, mutta laskee tämän iän jälkeen 30-39 ikävuoteen asti, jonka jälkeen se jälleen alkaa kasvaa.

Naisiin verrattuna miesten kuolleisuus maaliikenneonnettomuuksiin on 2,5-kertainen. Naisten kuolleisuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla näinä ajanjaksoina. Vesiliikenneonnettomuuksien aiheuttamat kuolemat ja hukkumiskuolemat ovat laskemassa.


Miesten itsemurhakuolleisuus (E 950 - E 959) on lähes nelinkertainen naisiin verrattuna. Korkeimmillaan se on iäkkäillä 80-84-vuotiailla miehillä, joilla se on myös edelleen kasvamassa. Ennallaan miesten kuolleisuus itsemurhiin on pysynyt 25-34-vuotiailla ja 40-44-vuotiailla. Muun ikäisillä se laskee. Miesten kuolleisuus myös alkoholin aiheuttamiin syihin on seitsemänkertaista verrattuna naisiin. Alkoholin aiheuttamat kuolemat voidaan lukea itsetuhokäyttämistä johtuviksi. Itsetuhoinen kuolleisuus on Suomessa nimenomaan miesten ominaisuus.

Dödligheten i landsvägstrafikolyckor (E810-827) bland män i alla åldersgrupper har sjunkit. Dödligheten bland unga män (15-19-åringar) stiger ännu relativt högt, men sjunker efter denna ålder ända till 30-39 års ålder, varefter den åter börjar stiga.

Jämfört med kvinnor är männens dödlighet i landsvägsolyckor 2,5-faldig. Kvinnornas dödlighet har hållits i stort sett på samma nivå under dessa perioder. Dödsfall på grund av vattentransport och drunkning har börjat sjunka.


Självmoordsdödligheten (E950-E959) bland män är närmare fyrfaldig jämfört med kvinnornas. Högst är den bland gamla 80-84-åriga män, där den även ökar. Bland 25-34-åringar och 40-44-åringar har självmoordsdödligheten inte ändrats. I de övriga åldersgrupperna sjunker den. Männens dödlighet i orsaker som förorsakats av alkohol är sjufaldig jämfört med kvinnornas. Dödsfall på grund av alkohol kan föras till gruppen självdestruktion. Självdestruktiv dödlighet är i Finland något som främst gäller män.

KUVIO 4. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN TAPATURMAISIIN TAI VÄKIVALTAISIIN SYIHIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN IKÄRYHMITÄIN 1976-1980 JA 1981-1982
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN GENOM OLYCKSFALL ELLER YTTRE VÄLD PER 100 000 AV MEDELFOKLMÄNGDEN I OLIKA ÅLDERSKLASSER 1976-1980 OCH 1981-1982
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR ACCIDENTS OR VIOLENCE PER 100 000 MEAN POPULATION, 1976-1980 AND 1981-1982



KUVIO 5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN ITSEMURHIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN IKÄRYHMITÄIN 1976-1980 JA 1981-1982
 FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN I SJÄLVMORD PER 100 000 AV MEDELFOKLMÄNGDEN I OLIKA ÅLDERSKLASSER 1976-1980 OCH 1981-1982
 FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SUICIDES PER 100 000 MEAN POPULATION, 1976-1980 AND 1981-1982

Log.ast.- Log.scale
 100,0



5. IMEVÄIS- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS

Imeväiskuolleisuus on laskenut tasaisesti Suomessa viime vuosikymmenen aikana siten, että se vuonna 1982 oli 6,1 lasta 1000 elävänä syntynyttä kohden, kun se 1970-luvun alkupuolella oli vielä 12,7. Kuolleisuus on alhaisin koko maailmassa. Imeväiskuolleisuuden laskuun on ollut vaikuttamassa etenkin ensimmäisten elinvuorokausien kuolleisuuden lasku.

Kuolleisuus synnyttäisiin epämuodostumiin on laskenut, mutta niiden suhteellinen osuus on kasvanut. Nykyisin ne ovatkin alle vuoden ikäisten yleisin kuolemansyy.

Kuolleisuus perinataaliin syihin on vuodesta 1971 vuoteen 1982 laskenut 7,4:stä 2,0:aan 1000 elävänä syntynyttä kohden.

5. SPÄDBARN- OCH PERINATALDÖDLIGHET

I Finland har spädbarnsdödligheten under det senaste årtiondet sjunkit jämnt, år 1982 var den 6,1 barn per 1000 levande födda medan den ännu i början av 1970-talet var 12,7. Dödligheten är den lägsta i hela världen. Spädbarnsdödligheten har sjunkit främst på grund av att dödligheten under de första levnadsdygnen sjunkit.


Dödlighet till följd av medfödda missbildningar har sjunkit. Men dessa relativa andel har ökat. Numera de är även den vanligaste dödsorsaken för barn under ett år.

Dödlighet på grund av perinatala orsaker har från år 1971 till år 1982 sjunkit från 7,4 till 2,0 per 1000 levande födda.


Perinataali kuolleisuus on laskenut runsaassa vuosikymmenessä 17,0:sta 7,4:ään 1000 elävänä syntynyttä kohden. Eniten tähän on vaikuttanut ensimmäisellä elinviikolla kuolleiden määrän väheneminen kolmannekseen. Myös kuolleena syntyneisyys on laskenut alle 4:ään 1000 syntynyttä kohden. Synnynnäisten epämuodostumien osuus on pysynyt ennallaan. Sen sijaan perinataalisten syiden suhteellinen osuus kuolemansyynä on selvästi laskenut.

Perinataldödligheten har sjunkit från 17,0 till 7,4 per 1000 levande födda på drygt ett årtionde. Nedgången har mest berott på att antalet döda under den första levnadsveckan sjunkit med en tredjedel. Även antalet dödfödda har minskat till under 4 per 1000 levande födda. Andelen medfödda missbildningar har varit oförändrad. Däremot har de perinatale orsakernas relativa andel av dödsorsakerna klart sjunkit.


KUVIO 6. IMEVÄISKUOLLEISUUS, ENSIVIIKON KUOLLEISUUS, NEONATAALIKUOLLEISUUS, PERINATAALIKUOLLEISUUS JA KUOLLEENA SYNTYNEISYYS 1970-1982
FIGUR SPÄDBARNSDÖDLIGHET, DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSVECKAN, NEONATALDÖDLIGHET, PERINATALDÖDLIGHET OCH DÖDFÖDDA 1970-1982
FIGURE INFANT MORTALITY, FIRST WEEK MORTALITY, NEONATAL MORTALITY, PERINATAL MORTALITY AND STILLBIRTH RATIO, 1970-1982



KUVIO 7. IMEVAISKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLEMANSYIDEN MUKAAN 1971-1982
 FIGUR SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1982
 FIGURE INFANT MORTALITY RATE BY SELECTED CAUSES OF DEATH, 1971-1982



KUVIO 8. PERINATAALIKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLEMANSYIDEN MUKAAN 1971-1982
 FIGUR PERINATALDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1982
 FIGURE PERINATAL MORTALITY RATE BY SELECTED CAUSES OF DEATH, 1971-1982



6. ALUEITTAINEN VERTAILU

Kartoissa 1-4 on esitetty kokonaiskuolleisuuden ja tärkeimpien kuolemansyiden erot lääneittäin vuosina 1981-1982, kun koko maa = 100. Karttojen perustana olevat luvut on laskettu suorasti vakioiden (CMF)¹⁾. Vakioväestönä on käytetty vuosien 1976-1982 koko maan keskiväkilukua. CMF osoittaa, mikä olisi kuolleisuus vertailtavassa läänissä, jos sen ikärakenne olisi samanlainen kuin koko maassa.

Selvästi maan keskitasoa matalampi kokonaiskuolleisuus on länsirannikolla, Ahvenanmaalla, Turun ja Porin sekä Vaasan lääneissä. Korkeinta se on Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Lapin lääneissä. Sukupuolen mukaan erot ovat samansuuntaiset, mutta naisilla pienemmät kuin miehillä. Poikkeuksena on Kymen lääni, jossa naisten kuolleisuus on korkeinta koko maassa.

Korkein kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin on miehillä Pohjois-Karjalan (116,7) ja Kymen (112,0) lääneissä. Myös Keski-Suomen ja Mikkelin lääneissä on selvästi koko maan tasoa suurempi kuolleisuus. Naisilla Kymen läänissä (116,0) ja Keski-Suomen läänissä (111,6) ovat korkeimmat kuolleisuusluvut verenkiertoelinten sairauksiin. Alhaisin kuolleisuus on Ahvenanmaalla, jossa miesten indeksi on 77,3 ja naisten 65,9 sekä Vaasan läänissä (miehet 85,3 ja naiset 86,2).

Kasvainkuolleisuus vaihtelee alueittain täysin eri tavalla kuin kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin. Miehillä korkean kuolleisuuden alueita ovat Lappi (114,8) ja Uusimaa (107,2) ja naisilla Vaasan lääni (108,6) sekä Uusimaa (107,5). Lähes kaikissa muissa lääneissä kuolleisuus kasvaimiin on alle koko maan keskitason.

Kasvainkuolleisuus poikkeaa alueittain kasvaimiin sairastuvuudesta. Sairastuvuus on yleisintä Uudellamaalla (naiset) ja Kainuussa (miehet). Mainittakoon, että korkeinta sairastuvuus keuhkosyöpään on Oulun, Kainuun ja Pohjois-Karjalan keskussairaaloissa.²⁾

Tapaturmien, myrkytysten ja väkivaltaisten syiden kuolleisuuserot alueittain ovat suurempia kuin tautien. Kuitenkin kuolemantapausten pienet lukumäärät voivat aiheuttaa suurta satunnaisuutta. Korkean tapaturmakuolleisuuden alueita miehillä ovat Mikkelin ja Lapin läänit ja naisilla Uusimaa. Parhaat alueet molemmilla sukupuolilla ovat länsirannikolla.

Itsemurhien alueellinen vaihtelu on huomattava ja samansuuntainen kuin väkivaltaisten kuolemansyiden yleensäkin.

1) Kts. liite 4.

2) Syöpä Suomessa, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki 1984.

6. REGIONAL JÄMFÖRELSE

I kartor 1-4 ges skillnaderna mellan totaldödligheten och de viktigaste dödsorsakerna efter län åren 1981-1982, då hela landet = 100. Uppgifterna som ligger till grund för kartorna har beräknats genom direkt standardisering (CMF)¹⁾ och medelfolkmängden i landet åren 1976-1982 har använts som standardbefolkning. CMF visar vilken dödligheten skulle vara i de län som jämförs om åldersstrukturen skulle vara densamma som i hela landet.

På västkusten, på Åland, i Åbo och Björneborgs län samt i Vasa län är medeldödligheten klart under medelnivån. Högst är den i Norra Karelen, Kuopio och Lapplands län. Beräknat enligt kön är skillnaderna likartade, men mindre för kvinnor än för män. Kymmene län utgör ett undantag, här är dödligheten bland kvinnor högst i landet.

Den högsta dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar förekommer bland männen i Norra Karelen (116,7) och Kymmene (112,0) län. Även i Mellersta Finlands och S:t Michels län är dödligheten klart högre än i hela landet i genomsnitt. I Kymmene län (116,0) och i Mellersta Finlands (111,6) län är kvinnornas dödlighet i cirkulationsorganens sjukdomar högst. På Åland är dödligheten lägst, där indexen för män är 77,3 och för kvinnor 65,9 samt i Vasa län (män 85,3 och kvinnor 86,2).

Dödligheten i tumörer varierar regionvis på ett alldeles annat sätt än dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Männen dödlighet är hög i Lappland (114,8) och Nyland (107,2) och kvinnornas i Vasa län (108,6) samt Nylands (107,5). I nästan alla andra län är dödligheten i tumörer under medeltalet för hela landet.

Dödligheten i tumörer avviker regionvis från insidensen i tumörer. Insidensen är vanligast i Nyland (kvinnor) och i Kainuu (män). Det kan nämnas att insidensen i lungcancer är högst i Uleåborg, Kainuu och Norra Karelen centralsjukhusdistrikt.²⁾

De regionala dödlighetesskillnaderna för olycksfall, förgiftningar och yttre våld är större än de regionala skillnaderna för de ovannämnda sjukdomarnas dödlighet. Det låga antalet dödsorsaker kan trots det medföra stor sannolikhet. Områden där dödligheten i olycksfall är hög bland män är S:t Michels och Lapplands län och för kvinnor Nyland. För båda könen är västkusten det bästa området.

Själv mordens regionala variation är stor och liknar även i övrigt dödsorsaker till följd av yttre våld.


1) Se bilaga 4.

2) Cancer i Finland, Finlands cancerregister, Helsingfors 1984.


1. KUOLLEISUUS LÄÄNEITTÄIN 1981-1982
DÖDLIGHET LÄNVIS 1981-1982
MORTALITY BY PROVINCES, 1981-1982

Miehet-Män-Males

Naiset-Kvinnor-Females




CMF KOKO MAA = 100 *





2. KUOLLEISUUS TAPATURMIIN JA VÄKIVALTAISIIN SYIHIN LÄÄNEITTÄIN 1981-1982
DÖDLIGHET GENOM OLYCKSFALL OCH YTTRE VÄLD LÄNVIS 1981-1982
MORTALITY FROM ACCIDENTS AND VIOLENCE BY PROVINCES, 1981-1982

Miehet-Män-Males

Naiset-Kvinnor-Females



CMF KOKO MAA = 100 *



* CMF, ks. s. 24 - se s. 24 - see p. 24
Koko maa=100 - Hela landet=100 - Whole country=100


3. KUOLLEISUUS VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN LÄÄNEITTÄIN 1981-1982
 DÖDLIGHET I CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR LÄNVIS 1981-1982
 MORTALITY FROM DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM BY PROVINCES, 1981-1982

Miehet-Män-Males

Naiset-Kvinnor-Females




CMF KOKO MAA = 100 *




4. KUOLLEISUUS KASVAIMIIN LÄÄNEITTÄIN 1981-1982
 DÖDLIGHET I TUMÖRER LÄNVIS 1981-1982
 MORTALITY FROM NEOPLASMS BY PROVINCES, 1981-1982

Miehet-Män-Males

Naiset-Kvinnor-Females



CMF KOKO MAA = 100 *



* CMF, ks. s. 24 - se s. 24 - see p. 24
 Koko maa=100 - Hela landet=100 - Whole country=100

VERTAILUTAUTULUT — JÄMFÖRELSETABELLER
COMPARISON TABLES

- 1) Vertailutaulut 1, 1a, 4 ja 4a. ICD 8:n ryhmien tunnusten vastaavuus ICD 7:n ryhmiin (vuodet 1961-1968)
 Jämförelsetabeller 1, 1a, 4 och 4a. Motsvarighet av gruppkoderna mellan ICD 8 och ICD 7 (åren 1961-1968)
 Comparison tables 1, 1a, 4 and 4a. Comparison of group codes between ICD 8 and ICD 7 (years 1961-1968)

ICD 8	ICD 7
I	I 001-138, 571, 764, 767-768
II	II 140-239, 292
III	III 240-289, 355, 772
IV	IV 290-291, 293-299
V	V 300-324, 326
IV	VI 340-354, 356-398, 744
VII	VII 400-455, 460-468, 330-334, 583
VIII	VIII 470-527, 763
IX	IX 530-570, 572-582, 584-587
X	X 590-637
XI	XI 640-689
XII	XII 690-709, 711-716
XIII	XIII 720-732, 734-743, 745-749, 710, 456
XIV	XIV 750-759, 325, 733
XV	XV 760-762, 765-766, 769-771, 773-776
XVI	XVI 780-795
XVII	XVII E800-E999
008-009	048, 571, 764
036	057
038	053, 767-768
320	340
480-486	490-493, 763
550-553, 560	560-561, 570
746-747	754
750-751	756
752-753	757
E911-E913	E921-E922, E924-E925
E960-E969	E964, E980-E983, E986

1. KUOLLEET KUOLEMANSYITÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1982
DÖDA EFTER DÖDSORSAKER OCH KÖN 1961-1982
DEATHS BY CAUSE AND SEX, 1961-1982

Kuolemansyy (ICD 8) 1) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukupuoli Kön Sex	Vuosi - År - Year				
		1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1982
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total	M	110 410	118 177	120 158	120 071	46 426
	N	102 090	104 259	101 592	101 258	41 684
	MS	212 500	222 436	221 750	221 329	88 110
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	M	3 314	1 940	1 474	1 198	392
	N	1 636	1 108	1 038	1 082	399
	MS	4 950	3 048	2 512	2 280	791
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	M	19 894	21 518	22 796	24 429	9 877
	N	16 434	17 228	18 333	20 022	8 515
	MS	36 328	38 746	41 129	44 451	18 392
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbnings och ämensomsättningsjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	M	1 142	1 339	1 331	1 332	387
	N	2 522	2 824	2 831	2 449	778
	MS	3 664	4 163	4 162	3 781	1 165
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	M	250	232	136	125	39
	N	394	331	251	177	71
	MS	644	563	387	302	110
V Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbnings - Morbi mentis	M	344	465	611	715	470
	N	677	581	741	789	785
	MS	1 021	1 046	1 352	1 504	1 255
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	M	956	1 096	1 136	1 221	486
	N	899	1 100	1 190	1 203	524
	MS	1 855	2 196	2 326	2 424	1 010
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	M	52 922	59 804	60 479	60 995	23 973
	N	56 331	59 534	57 239	56 784	23 658
	MS	109 253	119 338	117 718	117 779	47 631
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	M	7 019	8 475	9 614	9 662	3 259
	N	5 948	6 351	7 129	7 076	2 365
	MS	12 967	14 826	16 743	16 738	5 624
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsemältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	M	3 055	3 049	2 917	2 863	1 147
	N	3 440	3 328	2 977	2 628	1 060
	MS	6 495	6 377	5 894	5 491	2 207
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	M	3 152	2 418	1 565	1 176	389
	N	3 535	3 132	2 076	1 749	665
	MS	6 687	5 550	3 641	2 925	1 054
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit - Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet - Complicationes gravidarum, parturientium et puerperarum	M
	N	182	79	28	18	6
	MS	182	79	28	18	6
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	M	44	33	31	32	11
	N	76	74	46	55	19
	MS	120	107	77	87	30
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculisceletalis et telae conjunctivae	M	199	261	266	308	117
	N	484	585	662	890	381
	MS	683	846	928	1 198	498
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	M	1 132	830	805	783	271
	N	958	813	740	728	244
	MS	2 090	1 643	1 545	1 511	515
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	M	2 851	1 894	1 130	682	182
	N	1 934	1 316	713	480	116
	MS	4 785	3 210	1 843	1 162	298
XVI Oireita ja epätäydellisesti määritellyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male difiniti	M	1 164	591	316	325	141
	N	1 695	706	306	274	168
	MS	2 859	1 297	622	599	309
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä - I sjukdomar avlidna inalles - All diseases	M	97 438	103 945	104 607	105 846	41 141
	N	97 145	99 090	96 300	96 404	39 754
	MS	194 583	203 035	200 907	202 250	80 895
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - Olycksfall, förgiftnings och misshandel - Accidents, poisonings and violence	M	12 972	14 232	15 551	14 225	5 285
	N	4 945	5 169	5 292	4 854	1 930
	MS	17 917	19 401	20 843	19 079	7 215

1) Ks. s. 28 - Se s. 28 - See p. 28

1a. EPÄSUORASTI IKÄVAKIOITU KUOLLEISUUSINDEKSI (SMR) KUOLEMANSYITÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1982 (1976-1980 = 100)
 INDIREKT STANDARDISERAT DÖDLIGHETSINDEX (SMR) EFTER DÖDSORSAK OCH KÖN 1961-1980 (1976-1980 = 100)
 STANDARDISED MORTALITY RATE (SMR) BY CAUSE OF DEATH AND SEX, 1961-1982 (1976-1980 = 100)

Kuolemansyy (ICD 8) 1) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukupuoli Kön Sex	Vuosi - År - Year				
		1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1982
Yhteensä - Inalles - Total	M	120,6	118,9	110,6	100,0	90,1
	N	151,2	139,5	118,9	100,0	91,2
	MS	133,7	127,9	114,3	100,0	90,7
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	M	350,4	191,5	135,2	100,0	77,0
	N	210,8	131,4	110,9	100,0	83,1
	MS	287,8	164,5	124,1	100,0	79,9
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	M	108,2	106,7	102,8	100,0	94,6
	N	113,6	108,5	103,7	100,0	97,7
	MS	111,2	108,0	103,5	100,0	95,9
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämensomsättningsjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	M	112,7	122,4	111,4	100,0	67,4
	N	157,0	158,1	137,5	100,0	70,6
	MS	139,2	144,0	127,7	100,0	69,6
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	M	261,3	227,0	121,7	100,0	72,4
	N	331,7	255,5	169,9	100,0	87,7
	MS	300,3	242,9	149,2	100,0	81,6
V Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbingar - Morbi mentis	M	61,3	78,0	95,0	100,0	152,1
	N	138,7	106,8	115,7	100,0	213,0
	MS	96,2	91,0	104,8	100,0	185,9
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	M	95,6	102,9	100,3	100,0	94,3
	N	98,6	111,5	110,5	100,0	100,6
	MS	97,0	107,0	105,3	100,0	97,5
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	M	116,6	120,3	110,2	100,0	91,2
	N	157,4	148,3	122,0	100,0	90,9
	MS	134,7	132,9	115,7	100,0	91,2
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	M	104,2	114,2	114,8	100,0	76,0
	N	137,9	131,5	125,1	100,0	71,0
	MS	118,7	122,2	119,6	100,0	73,7
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsemältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	M	136,3	127,1	112,4	100,0	93,4
	N	197,0	172,2	134,5	100,0	88,9
	MS	162,1	146,7	122,3	100,0	91,4
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	M	381,8	267,3	153,5	100,0	74,6
	N	316,4	251,1	143,2	100,0	83,0
	MS	345,0	258,4	147,6	100,0	79,6
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit - Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet - Complicationes gravidarum, parturientium et puerperarum	M				100,0	
	N	(1243,3)	(518,4)	(168,6)	100,0	(81,7)
	MS				100,0	
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	M	(194,8)	(134,2)	(112,8)	100,0	(78,2)
	N	(222,4)	(194,6)	(103,8)	100,0	(73,7)
	MS	(211,3)	(170,6)	(107,1)	100,0	(75,4)
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletal systemet och bindväven - Morbi systematis musculisceletalis et telae conjunctivae	M	85,1	102,0	94,6	100,0	89,6
	N	74,6	81,9	83,3	100,0	99,2
	MS	77,2	87,1	86,1	100,0	96,7
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	M	127,3	99,7	107,2	100,0	86,6
	N	116,3	104,9	105,9	100,0	83,8
	MS	122,0	102,1	106,5	100,0	85,3
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	M	339,4	251,8	177,0	100,0	67,2
	N	325,9	247,4	158,8	100,0	61,0
	MS	333,7	249,9	169,5	100,0	64,7
XVI Oireita ja epätydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male difiniti	M	404,8	202,0	106,3	100,0	101,9
	N	822,6	329,3	131,9	100,0	134,7
	MS	578,4	255,9	117,6	100,0	117,4
I-XVI Tauteihin kuolleet yhteensä - I sjukdomar avlidna inalles - All diseases	M	122,6	120,0	109,9	100,0	90,2
	N	152,6	140,3	118,8	100,0	91,1
	MS	135,4	131,4	114,8	100,0	90,7
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - Olycksfall, förgiftningar och misshandel - Accidents, poisonings and violence	M	107,4	111,6	115,5	100,0	89,5
	N	127,9	126,0	120,0	100,0	92,4
	MS	111,1	114,2	116,1	100,0	90,5

2. TAPATURMAISESTI TAI VÄKIVALTAISESTI KUOLLEET VAMMAN ULKOISEN SYYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1982
DÖDA GENOM OLYCKSFALL ELLER VÅLD EFTER SKADANS YTTRE ORSAK OCH KÖN 1961-1982
DEATHS FROM VIOLENCE OR ACCIDENTS BY EXTERNAL CAUSE AND SEX, 1961-1982

Kuolemansyy (ICD 8) 1) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukup. Kön Sex	Vuosi - År - Year				
		1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1982
Yhteensä -	M	12 972	14 232	15 551	14 225	5 285
Inalles -	N	4 945	5 169	5 292	4 854	1 930
Total	MS	17 917	19 401	20 843	19 079	7 215
Rautatietapaturmat -	M	256	215	211	97	30
Järnvägsolyckor -	N	68	51	66	39	11
Railway accidents (E 800-807)	MS	324	266	277	136	41
Moottoriajoneuvotapaturmat -	M	3 519	3 876	3 752	2 406	795
Motorfordonsolyckor -	N	1 104	1 475	1 482	961	339
Motor vehicle accidents (E 810-823)	MS	4 623	5 351	5 234	3 367	1 134
Muut maaliikenneonnettomuudet -	M	133	122	96	81	29
Andra trafikolyckor till lands -	N	41	31	58	37	22
Other road vehicle accidents (E 825-827)	MS	174	153	154	118	51
Vesiliikennetapaturmat -	M	603	748	820	637	221
Sjötransportolyckor -	N	51	39	50	26	12
Water transport accidents (E 830-838)	MS	654	787	870	663	233
Ilmaliikennetapaturmat -	M	64	33	42	49	9
Lufttransportolyckor -	N	16	2	3	3	3
Air and space transport accidents (E 840-845)	MS	80	35	45	52	12
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat -	M	132	76	117	207	79
Förgiftning av läkemedel genom olyckshändelse -	N	66	41	59	63	28
Accidental poisoning by drugs and medicaments (E850-859)	MS	198	117	176	270	107
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapaturmainen myrkyvaikutus -	M	668	1 025	1 080	1 190	504
Förgiftning av andra fasta och flytande ämnen genom olyckshändelse -	N	51	78	99	131	62
Accidental poisoning by other solid and liquid substances (E 860-869)	MS	719	1 103	1 179	1 321	566
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen myrkyvaikutus -	M	122	153	128	98	39
Förgiftning av gas, rök eller ånga genom olyckshändelse -	N	39	47	22	22	12
Accidental poisoning by gases and vapours (E 870-877)	MS	161	200	150	120	51
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset -	M	968	998	1 174	1 268	534
Fall genom olyckshändelse -	N	1 712	1 396	1 259	1 292	576
Accidental falls (E 880-887)	MS	2 680	2 394	2 433	2 560	1 110
Avotulen aiheuttamat tapaturmat -	M	232	332	357	407	143
Olyckshändelser orsakade av öppen eld -	N	91	137	106	116	31
Accidents caused by fires and flames (E 890-899)	MS	323	469	463	523	174
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat -	M	108	154	150	212	107
Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfaktorer -	N	41	31	50	60	29
Accidents due to natural and environmental factors (E 900-909)	MS	149	185	200	272	136
Muut tapaturmat -	M	2 187	2 022	2 115	1 453	463
Andra olyckshändelser -	N	406	398	380	316	98
Other accidents (E 910-929)	MS	2 593	2 420	2 495	1 769	561
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä syntyneet komplikaatiot -	M	3	9	10	14	18
Komplikationer och missöden vid medicinska åtgärder -	N	10	21	13	20	13
Surgical and medical complications and misadventures (E 930-936)	MS	13	30	23	34	31
Tapaturmien jälkiseuraukset -	M	42	115	182	151	56
Senare effekter av olyckshändelser -	N	43	96	109	122	23
Late effects of accidental injury (E 940-949)	MS	85	211	291	273	79
Itsemurhat -	M	3 564	3 799	4 348	4 790	1 802
Själv mord -	N	1 044	1 120	1 219	1 254	503
Suicide and self-inflicted injury (E 950-959)	MS	4 608	4 919	5 567	6 044	2 305
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoitpitelyt -	M	356	368	504	532	185
Mord och uppsåtlig misshandel -	N	162	152	186	184	81
Homicide and injury purposely inflicted by other person (E 960-969)	MS	518	520	690	716	266
Poliisin aiheuttamat vammat -	M	1	1	3	2	-
Lagligt ingripande -	N	-	-	-	-	-
Legal intervention (E 970-978)	MS	1	1	3	2	-
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko -	M	.	173	444	611	265
Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt -	N	.	54	131	208	87
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E 980-989)	MS	.	227	575	819	352
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälkiseuraukset -	M	14	13	18	20	5
Senare effekt av skada orsakad av krigshandling -	N	14	13	18	20	5
Injury resulting from operations of war (E 999)	MS	14	13	18	20	5

1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnuksset:
ICD 8: E800-807, ICD 7: E800-802
" E810-823 " E810-835
" E825-827 " E840-845
" E830-838 " E850-858
" E840-845 " E860-866
ICD 8: E850-859, ICD 7: E870-878
" E860-869 " E879-888
" E870-877 " E890-895
" E880-887 " E900-904
" E890-899 " E916

3a. KUOLLEISUUS JOIHINKIN KASVAIMIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1976-1980 JA 1981-1982
DÖDSTAL EFTER VISSA TUMÖRER, KÖN OCH ÅLDER 1976-1980 OCH 1981-1982 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOK MÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED NEOPLASMS (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1976-1980 AND 1981-1982

Miehet - Män - Males

Ikä Yhteensä - Inalles - Males

Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmat (II)

Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck -
Neoplasma malignum ventriculi (151)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles-		
Total	1045,1	997,0
0:	911,4	713,3
1-4:	52,8	41,4
5-9:	38,2	30,5
10-14:	32,6	34,2
15-19:	97,7	82,3
20-24:	138,7	111,8
25-29:	169,3	148,0
30-34:	199,5	195,8
35-39:	282,8	247,9
40-44:	429,6	371,5
45-49:	733,0	620,2
50-54:	1178,5	1058,8
55-59:	1812,7	1626,1
60-64:	2793,9	2512,6
65-69:	4253,5	3817,3
70-74:	6367,2	5790,6
75-79:	9614,9	8843,4
80-84:	14302,9	13035,3
85- :	22569,7	20995,2

1976-80	1981-82
212,6	212,1
9,7	4,6
9,8	6,1
7,3	6,0
6,9	6,5
8,0	8,1
10,4	8,8
11,6	12,2
17,3	14,0
28,0	27,3
51,0	46,2
99,2	93,3
228,0	215,1
417,6	390,9
696,7	663,4
1074,4	998,4
1564,2	1443,7
2064,5	2029,3
2589,5	2421,8
3072,4	3293,0

1976-80	1981-82
25,1	23,5
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1,0	0,2
1,1	0,7
3,2	3,9
7,6	4,0
12,4	10,1
26,8	22,3
46,9	36,5
72,1	68,7
132,3	114,7
182,8	139,0
282,4	285,8
331,3	320,7
384,5	405,8

Ikä Paksu- ja peräsuolisyöpä -
Malign tumör i kolon, rectum -
Neopl. mal. intestini crassi (153-154)

Keuhkasyöpä -
Malign tumör i lungor -
Neoplasma malignum pulmonis (162)

Eturauhassyöpä -
Malign tumör i prostat -
Neoplasma malignum prostatae (185)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles-		
Total	13,8	13,8
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,2	-
20-24:	0,2	-
25-29:	0,3	0,2
30-34:	1,2	1,1
35-39:	2,2	2,8
40-44:	3,4	2,7
45-49:	7,2	6,7
50-54:	14,0	11,7
55-59:	19,7	18,5
60-64:	40,1	30,2
65-69:	62,6	57,7
70-74:	103,5	92,7
75-79:	157,2	175,4
80-84:	208,1	196,3
85- :	339,2	319,3

1976-80	1981-82
78,4	75,9
-	-
-	-
-	-
0,1	-
-	-
0,3	-
0,4	0,7
1,3	1,3
2,2	3,9
9,4	10,3
30,5	24,4
97,6	81,3
186,7	177,6
328,5	304,3
465,5	418,0
624,3	583,5
675,4	647,0
604,3	577,8
462,0	492,3

1976-80	1981-82
18,3	18,7
-	-
0,2	-
-	-
-	-
0,1	-
-	-
0,1	-
0,1	-
0,4	1,5
3,0	7,0
9,2	9,2
28,4	19,2
70,4	67,1
141,5	152,7
314,9	263,7
536,7	453,4
788,3	778,3

Ikä Imukudoksen ym. pahanl. kasvain -
Mal. tumörer i lymfatisk vävnad -
Neopl. malignum telae lymphaticae
(200-203, 208-209)

Muut kasvaimet - Andra tumörer -
Neoplasmat alia

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles-		
Total	10,0	10,1
0:	1,2	-
1-4:	0,9	-
5-9:	0,6	0,6
10-14:	0,7	0,6
15-19:	1,2	0,5
20-24:	1,6	1,8
25-29:	2,8	3,2
30-34:	3,5	3,1
35-39:	3,5	3,3
40-44:	5,0	3,3
45-49:	7,8	8,2
50-54:	11,0	12,1
55-59:	19,5	19,3
60-64:	28,0	26,9
65-69:	43,1	42,6
70-74:	59,1	63,1
75-79:	81,5	67,6
80-84:	108,7	102,3
85- :	106,6	133,0

1976-80	1981-82
67,0	70,1
8,5	4,6
8,7	6,1
6,7	5,4
6,1	5,9
6,6	7,5
8,2	7,0
7,1	7,8
10,2	7,8
16,8	13,5
25,5	25,9
41,0	42,3
75,6	80,6
135,7	129,7
199,5	214,2
300,5	298,3
452,9	412,6
553,1	589,8
800,4	771,3
991,8	1164,2

Naiset - Kvinnor - Females

Ikä Yhteensä - Inalles - Total

	1976-80	1981-82
Yht.-		
Inalles-		
Total	825,0	838,6
0:	733,3	565,7
1-4:	35,4	22,8
5-9:	20,4	20,0
10-14:	18,5	14,8
15-19:	34,2	27,9
20-24:	38,7	30,4
25-29:	54,6	50,1
30-34:	65,4	67,2
35-39:	102,3	79,0
40-44:	155,1	144,4
45-49:	232,0	212,7
50-54:	378,0	330,2
55-59:	618,7	538,2
60-64:	1013,3	946,3
65-69:	1751,9	1638,5
70-74:	3220,6	2884,1
75-79:	5751,2	5155,0
80-84:	9919,5	9280,7
85- :	18804,1	17423,0

Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata (II)

	1976-80	1981-82
Yht.-		
Inalles-		
Total	163,1	171,3
0:	6,4	4,8
1-4:	4,8	4,4
5-9:	4,3	5,0
10-14:	4,3	3,7
15-19:	6,0	3,5
20-24:	5,1	3,8
25-29:	8,3	6,6
30-34:	18,1	16,1
35-39:	32,3	27,9
40-44:	57,2	52,6
45-49:	94,2	88,5
50-54:	160,2	139,9
55-59:	240,7	221,4
60-64:	335,5	332,5
65-69:	460,3	459,8
70-74:	670,7	650,7
75-79:	935,4	944,9
80-84:	1335,9	1312,0
85- :	1717,5	1812,9

Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck -
Neoplasma malignum ventriculi (151)

	1976-80	1981-82
Yht.-		
Inalles-		
Total	19,9	19,4
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	-	-
25-29:	0,8	0,5
30-34:	1,1	1,4
35-39:	4,0	2,9
40-44:	6,1	4,8
45-49:	7,5	6,8
50-54:	14,2	10,5
55-59:	19,2	19,7
60-64:	34,3	29,1
65-69:	49,8	47,0
70-74:	88,0	81,3
75-79:	138,4	124,6
80-84:	217,9	177,1
85- :	267,3	242,0

Ikä Paksu- ja peräsuolisyöpä -
Malign tumör i kolon, rectum -
Neopl. mal. intestini crassi (153-154)

	1976-80	1981-82
Yht.-		
Inalles-		
Total	17,4	18,5
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,1	-
25-29:	-	0,8
30-34:	0,9	1,2
35-39:	1,5	0,9
40-44:	4,2	2,4
45-49:	6,2	4,9
50-54:	11,5	12,6
55-59:	19,6	19,4
60-64:	27,3	28,7
65-69:	45,0	42,5
70-74:	73,6	77,7
75-79:	113,3	105,8
80-84:	213,4	158,9
85- :	262,7	324,9

Keuhkasyöpä - Malign tumör i lungor
Neoplasma malignum pulmonis (162)

	1976-80	1981-82
Yht.-		
Inalles-		
Total	9,1	10,2
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,1	-
20-24:	0,1	-
25-29:	0,1	-
30-34:	0,5	0,5
35-39:	0,9	1,2
40-44:	2,3	2,0
45-49:	4,5	3,0
50-54:	11,5	6,3
55-59:	14,6	15,8
60-64:	26,4	33,4
65-69:	29,5	37,1
70-74:	39,9	40,0
75-79:	48,5	51,0
80-84:	52,4	57,9
85- :	64,2	65,0

Rintasyöpä - Malign tumör i bröstkörteln -
Neoplasma malignum mammae (174)

	1976-80	1981-82
Yht.-		
Inalles-		
Total	22,9	23,8
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,1	-
25-29:	0,6	0,8
30-34:	3,8	2,8
35-39:	7,2	9,3
40-44:	16,5	16,6
45-49:	29,3	27,4
50-54:	40,4	35,7
55-59:	49,3	41,9
60-64:	54,9	53,9
65-69:	63,7	63,9
70-74:	76,9	80,9
75-79:	89,3	99,4
80-84:	105,9	111,2
85- :	153,7	156,9

Ikä Imukudoksen ym. pahanl. kasvain -
Mal. tumörer i lymfgatisk vävnad -
Neopl. malignum telae lymphaticae
(200-203, 208-209)

	1976-80	1981-82
Yht.-		
Inalles-		
Total	9,3	9,8
0:	0,6	1,6
1-4:	0,2	-
5-9:	0,4	0,7
10-14:	-	0,3
15-19:	0,3	0,3
20-24:	0,5	0,3
25-29:	1,1	-
30-34:	1,6	1,7
35-39:	2,9	1,2
40-44:	2,2	1,7
45-49:	4,0	3,8
50-54:	6,9	6,6
55-59:	13,5	12,0
60-64:	17,5	19,7
65-69:	26,2	26,4
70-74:	42,6	36,0
75-79:	63,6	65,2
80-84:	74,7	82,9
85- :	70,0	76,2

Muut kasvaimet - Andra tumörer -
Neoplasmata alia

	1976-80	1981-82
Yht.-		
Inalles-		
Total	84,6	89,6
0:	5,7	3,2
1-4:	4,6	4,4
5-9:	3,9	4,3
10-14:	4,3	3,4
15-19:	5,6	3,2
20-24:	4,3	3,5
25-29:	5,8	4,6
30-34:	10,1	8,5
35-39:	15,8	12,5
40-44:	25,9	25,1
45-49:	42,6	42,8
50-54:	75,7	68,2
55-59:	124,6	112,6
60-64:	175,2	167,6
65-69:	246,0	242,9
70-74:	349,7	334,8
75-79:	482,3	498,9
80-84:	671,6	724,1
85- :	899,5	947,9

3b. KUOLLEISUUS VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1976-1980 JA 1981-1982
DÖDSTAL EFTER CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR, KÖN OCH ÅLDER 1976-1980 OCH 1981-1982 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1976-1980
AND 1981-1982

Miehet - Män - Males

Ikä Verenkiertoelinten sairaudet -
Cirkulationsorganens sjukdomar -
Morbi organorum circulationis (VII)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	530,9	514,8
0:	4,9	3,1
1-4:	1,1	1,5
5-9:	0,7	0,6
10-14:	0,9	1,8
15-19:	2,9	3,4
20-24:	5,8	6,2
25-29:	13,1	9,2
30-34:	26,4	30,0
35-39:	66,6	58,7
40-44:	161,8	130,7
45-49:	349,6	277,3
50-54:	619,7	534,9
55-59:	992,3	869,9
60-64:	1581,1	1435,1
65-69:	2397,4	2182,2
70-74:	3572,5	3333,4
75-79:	5388,9	5030,3
80-84:	8032,1	7539,2
85- :	12648,2	11907,9

Verenpainetaudit -
Hypertoniska sjukdomar -
Morbi hypertoni (400-404)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	7,8	6,8
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	0,1	-
15-19:	0,1	-
20-24:	-	-
25-29:	0,2	-
30-34:	0,1	-
35-39:	0,5	0,8
40-44:	3,1	2,0
45-49:	2,6	4,5
50-54:	7,6	5,1
55-59:	15,2	8,8
60-64:	19,4	20,3
65-69:	38,9	23,2
70-74:	59,5	51,7
75-79:	91,0	79,2
80-84:	124,6	105,1
85- :	138,9	126,4

Verensalpaussydäntaudit -
Ischemiska hjärtssjukdomar -
Morbi cordis ischaemici (410-414)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	343,2	344,0
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,5	-
20-24:	0,8	0,8
25-29:	2,6	2,7
30-34:	12,0	14,7
35-39:	40,5	33,6
40-44:	109,7	90,5
45-49:	268,3	201,3
50-54:	486,6	419,5
55-59:	779,0	690,2
60-64:	1181,9	1088,5
65-69:	1681,2	1598,1
70-74:	2307,4	2156,4
75-79:	3032,4	2979,0
80-84:	3921,3	3712,9
85- :	5020,5	4949,4

Ikä Muut sydäntaudit -
Andra hjärtssjukdomar -
Alli morbi cordis (420-429)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	43,4	40,6
0:	1,2	1,5
1-4:	0,9	0,8
5-9:	0,1	0,3
10-14:	0,4	0,6
15-19:	0,9	2,1
20-24:	1,3	0,8
25-29:	2,6	2,2
30-34:	3,7	3,6
35-39:	4,1	6,9
40-44:	10,7	11,0
45-49:	18,8	18,4
50-54:	26,7	30,8
55-59:	33,9	40,3
60-64:	73,6	64,3
65-69:	126,6	91,5
70-74:	266,8	237,8
75-79:	559,0	453,4
80-84:	1159,6	906,8
85- :	2597,5	2042,3

Aivoverisuonien taudit -
Cerebrovaskulära sjukdomar -
Morbi cerebrovasculares (430-438)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	93,6	91,3
0:	3,0	-
1-4:	0,2	0,4
5-9:	0,6	0,3
10-14:	0,2	0,6
15-19:	1,0	1,3
20-24:	3,0	3,4
25-29:	6,5	3,9
30-34:	8,5	9,6
35-39:	17,2	15,4
40-44:	29,3	22,3
45-49:	46,4	38,2
50-54:	67,6	61,6
55-59:	112,3	84,0
60-64:	207,2	169,2
65-69:	378,3	329,0
70-74:	660,3	597,2
75-79:	1170,5	1108,2
80-84:	1884,4	1852,3
85- :	3004,6	2887,2

Valtimosuonien sairaudet -
Sjukdomar i artärer -
Morbi arteriales (440-448)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	27,9	28,2
0:	0,6	1,5
1-4:	-	0,4
5-9:	-	-
10-14:	0,1	0,6
15-19:	0,2	-
20-24:	0,1	0,3
25-29:	0,6	0,2
30-34:	1,1	1,6
35-39:	2,1	1,1
40-44:	3,7	1,7
45-49:	3,4	4,1
50-54:	13,3	8,8
55-59:	23,2	24,8
60-64:	50,3	52,2
65-69:	104,1	85,9
70-74:	184,1	189,2
75-79:	364,0	280,6
80-84:	750,1	740,9
85- :	1631,5	1530,1

Ikä Laskimoveritulppa ja -tukos -
Venös trombos o. emboli-Embolia et
trombosis venarum (450-453)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	7,8	7,6
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,4	0,5
25-29:	0,5	0,2
30-34:	0,4	-
35-39:	0,6	0,3
40-44:	2,0	0,3
45-49:	3,3	3,7
50-54:	5,9	4,4
55-59:	10,9	8,4
60-64:	19,0	18,7
65-69:	32,0	20,7
70-74:	56,1	51,7
75-79:	116,4	89,6
80-84:	132,5	163,1
85- :	184,2	286,1

Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan -
Alli morbi circulationis (390-398, 454-458)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	7,2	6,5
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,2	-
20-24:	0,2	0,5
25-29:	0,1	-
30-34:	0,6	0,7
35-39:	1,5	0,6
40-44:	3,3	3,0
45-49:	6,8	7,1
50-54:	12,0	4,8
55-59:	17,8	13,4
60-64:	29,8	22,0
65-69:	36,5	33,8
70-74:	38,3	49,4
75-79:	55,5	40,3
80-84:	59,6	58,1
85- :	71,1	86,5

Naiset - Kvinnor - Females

Ikä Verenkiertoelinten sairaudet -
Cirkulationsorganens sjukdomar -
Morbi organorum circulationis (VII)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	462,6	476,0
0:	3,8	3,2
1-4:	0,7	0,8
5-9:	0,7	1,7
10-14:	1,4	1,2
15-19:	1,7	1,1
20-24:	3,0	2,4
25-29:	5,8	3,3
30-34:	10,0	8,3
35-39:	17,8	15,4
40-44:	36,5	29,9
45-49:	67,5	51,0
50-54:	123,4	104,2
55-59:	236,9	195,3
60-64:	475,3	422,2
65-69:	969,2	896,6
70-74:	1950,1	1733,3
75-79:	3653,5	3247,8
80-84:	6340,5	6084,6
85- :	12105,0	11108,1

Verenpaineaudit -
Hypertoniska sjukdomar -
Morbi hypertoni (400-404)

	1976-80	1981-82
1976-80	16,5	13,7
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	-	-
25-29:	-	-
30-34:	0,2	-
35-39:	-	0,3
40-44:	0,7	0,7
45-49:	1,8	1,5
50-54:	3,7	2,1
55-59:	8,0	5,6
60-64:	17,0	10,6
65-69:	36,4	25,6
70-74:	77,5	56,6
75-79:	144,9	102,0
80-84:	229,6	187,3
85- :	332,7	253,2

Verensalpaussydäntaudit -
Ischemiska hjärtssjukdomar -
Morbi cordis ischaemici (410-414)

	1976-80	1981-82
1976-80	208,4	221,0
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	-	0,3
25-29:	0,4	0,3
30-34:	1,1	1,2
35-39:	4,0	2,0
40-44:	8,7	9,2
45-49:	23,0	17,6
50-54:	55,1	49,7
55-59:	127,4	98,6
60-64:	266,8	240,0
65-69:	542,1	527,5
70-74:	1011,8	973,4
75-79:	1686,0	1580,6
80-84:	2574,7	2554,8
85- :	4058,0	3858,8

Ikä Muut sydäntaudit -
Andra hjärtssjukdomar -
Alii morbi cordis (420-429)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	63,4	57,5
0:	1,9	3,2
1-4:	0,3	0,8
5-9:	0,4	1,0
10-14:	0,9	0,6
15-19:	0,6	0,5
20-24:	0,5	1,4
25-29:	1,0	0,8
30-34:	0,7	0,9
35-39:	2,1	2,9
40-44:	3,3	3,4
45-49:	5,4	4,1
50-54:	10,1	8,4
55-59:	12,6	16,9
60-64:	29,7	27,1
65-69:	73,5	56,1
70-74:	189,9	138,0
75-79:	473,2	340,8
80-84:	1110,2	816,0
85- :	2641,1	2184,9

Aivoverisuonien taudit -
Cerebrovaskulära sjukdomar -
Morbi cerebrovasculares (430-438)

	1976-80	1981-82
1976-80	123,0	131,5
0:	-	-
1-4:	0,3	-
5-9:	0,3	0,3
10-14:	0,3	0,6
15-19:	0,7	0,5
20-24:	2,1	0,5
25-29:	3,7	2,3
30-34:	6,2	5,4
35-39:	10,1	9,3
40-44:	18,6	13,2
45-49:	29,1	22,9
50-54:	41,2	35,3
55-59:	63,6	56,7
60-64:	120,7	104,7
65-69:	229,4	213,6
70-74:	498,8	423,8
75-79:	981,0	908,8
80-84:	1690,3	1819,4
85- :	3163,1	3061,1

Valtimosuonien sairaudet -
Sjukdomar i artärer -
Morbi arteriales (440-448)

	1976-80	1981-82
1976-80	29,9	30,5
0:	1,3	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	0,1	-
15-19:	0,3	-
20-24:	0,2	-
25-29:	0,2	-
30-34:	0,7	0,5
35-39:	0,4	0,6
40-44:	1,2	1,0
45-49:	1,1	0,8
50-54:	3,5	1,0
55-59:	6,6	5,3
60-64:	10,2	15,0
65-69:	28,8	23,1
70-74:	72,4	64,7
75-79:	210,3	173,6
80-84:	499,9	444,9
85- :	1547,7	1326,6

Ikä Laskimoveritulppa ja -tukos -
Venös trombos o. emboli-Embolia et
trombosis venarum (450-453)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	11,7	12,5
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	0,3
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,2	0,3
25-29:	0,5	-
30-34:	0,6	0,2
35-39:	0,8	0,3
40-44:	2,0	1,0
45-49:	3,3	2,6
50-54:	3,6	4,2
55-59:	8,8	4,6
60-64:	12,5	11,4
65-69:	26,8	25,2
70-74:	51,0	44,9
75-79:	94,9	74,9
80-84:	148,8	175,9
85- :	226,0	275,6

Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan -
Alii morbi circulationis (390-398, 454-458)

	1976-80	1981-82
1976-80	9,9	9,1
0:	0,6	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	0,1	-
15-19:	-	-
20-24:	-	-
25-29:	0,1	-
30-34:	0,4	-
35-39:	0,3	-
40-44:	2,0	1,4
45-49:	3,7	1,5
50-54:	6,2	3,5
55-59:	9,9	7,7
60-64:	18,4	13,4
65-69:	32,3	25,6
70-74:	48,8	31,9
75-79:	63,3	67,1
80-84:	86,9	86,3
85- :	136,5	147,9

3c. KUOLLEISUUS JOIHINKIN TAPATURMIIN, MYRKYTYKSIIN JA PAHOINPITELYIHIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1976-1980 JA 1981-1982
DÖDSTAL EFTER VISSA OLYCKSFALL ELLER VÄLD, KÖN OCH ÅLDER 1976-1980 OCH 1981-1982 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOKLMÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1976-1980 AND 1981-1982

Miehet - Män - Males

Ikä Tapaturmat, myrkytykset, pahoinpitelyt - Maaliikenneonnettomuudet - Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet -
Olycksfall, förgiftning, misshandel - Trafikolyckor till lands - Drunkningar, sjötransportolyckor -
Accidents, poisonings and violence (XVII) Road vehicle accidents (E810-E827) Drownings, water transport accidents (E830-E838, E910)

	1976-80	1981-82	1976-80	1981-82	1976-80	1981-82
Yht.-						
Inalles-						
Total	123,8	113,5	21,6	17,7	11,4	9,5
0:	27,3	19,9	4,3	7,7	0,6	-
1-4:	18,7	16,5	6,4	4,2	6,7	5,8
5-9:	21,8	13,0	10,7	6,4	6,0	3,5
10-14:	15,6	18,3	7,4	9,4	2,4	2,7
15-19:	75,8	61,5	29,2	26,7	5,6	2,6
20-24:	109,4	84,7	23,1	19,4	11,0	4,1
25-29:	124,0	108,9	19,6	13,1	14,5	7,8
30-34:	125,4	123,1	15,0	13,3	12,1	12,2
35-39:	145,6	123,7	16,4	12,9	13,3	11,8
40-44:	157,6	150,0	19,2	16,6	15,2	17,0
45-49:	195,9	169,0	20,0	14,2	20,3	13,5
50-54:	189,4	181,7	21,6	18,3	16,8	16,5
55-59:	190,6	185,6	28,1	21,8	16,7	16,0
60-64:	190,0	162,0	35,3	25,3	14,8	14,8
65-69:	197,9	178,0	39,6	34,5	12,6	11,3
70-74:	215,4	197,6	53,1	44,1	11,1	14,4
75-79:	296,0	271,5	76,8	53,3	14,8	14,3
80-84:	424,1	392,6	86,1	60,8	11,9	13,8
85- :	681,7	532,2	54,9	33,3	12,9	6,7

Ikä Itsemurhat - Själv mord - Suicide (E950-E959) Alkoholien aiheuttamat kuolemat - 1)
Dödsfall orsakat av alkohol -
Deaths caused by alcohol (291, 303, 571.0, E860)

	1976-80	1981-82	1976-80	1981-82
Yht.-				
Inalles-				
Total	41,7	38,7	19,8	21,1
0:	-	-	-	-
1-4:	-	-	-	-
5-9:	0,1	-	-	-
10-14:	1,6	2,1	-	-
15-19:	25,3	21,8	1,0	0,3
20-24:	49,6	40,3	2,3	1,8
25-29:	52,1	53,7	8,7	7,3
30-34:	51,4	51,5	17,8	20,4
35-39:	59,9	51,8	27,5	24,8
40-44:	53,1	53,2	38,5	33,6
45-49:	66,1	58,1	47,4	51,0
50-54:	66,4	60,8	55,9	67,4
55-59:	58,1	52,9	56,6	62,6
60-64:	54,2	41,7	42,5	47,8
65-69:	63,5	48,3	41,2	38,2
70-74:	61,8	56,2	25,5	21,3
75-79:	60,3	59,8	14,8	18,2
80-84:	76,9	77,4	5,3	5,5
85- :	58,2	39,9	9,7	-

- 1) Ryhmä sisältää alkoholipsykoosin (291), alkoholismia (303), alkoholiperäisen maksakirroosin (5710) ja alkoholimyrkytyksen (E860)
Gruppen inkluderar alkoholpsykos (291), alkoholism (303), levercirros vid alkoholism (5710), och förgiftning av alkohol (E860)
Group includes alcoholic psychosis (291), alcoholism (303), alcoholic cirrhosis of liver (5710) and accidental poisoning by alcohol (E860)

Naiset - Kvinnor - Females

Ikä Tapaturmat, myrkytykset, pahoinpitelyt -
Olycksfall, förgiftning, misshandel -
Accidents, poisonings and violence (XVII)

Maaliikenneonnettomuudet -
Trafikolyckor till lands -
Road vehicle accidents (E810-E827)

Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet -
Drunkningar, sjötransportolyckor -
Drownings, water transport accidents
(E830-E838, E910)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	39,5	38,8
0:	22,3	14,5
1-4:	11,5	3,6
5-9:	7,7	7,7
10-14:	6,6	4,9
15-19:	18,6	16,2
20-24:	20,4	15,2
25-29:	27,4	27,1
30-34:	22,8	27,0
35-39:	33,5	21,5
40-44:	35,1	36,0
45-49:	35,2	41,6
50-54:	39,8	38,1
55-59:	45,6	40,8
60-64:	42,7	51,9
65-69:	59,1	53,2
70-74:	76,1	69,2
75-79:	130,1	112,3
80-84:	253,0	233,8
85- :	566,8	506,4

	1976-80	1981-82
	8,1	7,3
	1,9	3,2
	5,2	0,4
	4,4	3,0
	4,2	3,4
	9,3	8,7
	5,7	3,8
	6,1	4,9
	4,0	3,8
	4,7	2,0
	6,1	6,8
	7,4	4,5
	7,9	8,4
	11,6	11,3
	12,4	12,2
	14,4	11,1
	19,0	21,1
	22,2	19,4
	19,5	15,9
	6,9	29,1

	1976-80	1981-82
	1,2	1,1
	0,6	-
	2,6	0,8
	1,2	1,7
	0,3	-
	0,8	1,1
	0,6	0,8
	1,1	1,3
	0,8	0,7
	0,5	1,2
	0,7	1,0
	1,1	1,9
	1,2	1,0
	1,0	1,8
	1,0	1,2
	1,9	1,2
	3,0	1,3
	3,0	1,3
	1,7	3,4
	1,1	2,2

Ikä Itsemurhat - Själv mord - Suicide (E950-E959)

Alkoholien aiheuttamat kuolemat - 1)
Dödsfall orsakat av alkohol -
Deaths caused by alcohol (291, 303, 571.0, E860)

	1976-80	1981-82
Yht.- Inalles- Total	10,2	10,1
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	0,7	0,3
15-19:	5,1	2,7
20-24:	9,6	7,3
25-29:	11,8	13,5
30-34:	10,4	11,8
35-39:	15,1	12,5
40-44:	16,4	15,3
45-49:	15,3	16,1
50-54:	17,0	13,6
55-59:	15,9	14,1
60-64:	11,9	22,0
65-69:	18,4	18,6
70-74:	14,5	12,6
75-79:	9,5	9,7
80-84:	10,6	6,8
85- :	4,6	4,5

	1976-80	1981-82
	2,6	3,0
	-	-
	-	-
	-	-
	0,3	-
	0,4	0,8
	1,0	1,5
	1,9	3,1
	3,6	3,2
	5,8	5,4
	5,5	6,8
	5,8	10,1
	6,3	7,4
	6,2	3,9
	3,8	4,1
	4,2	3,6
	4,2	2,6
	1,1	2,3
	-	-

1) Ryhmä sisältää alkoholipsykoosin (291), alkoholismia (303), alkoholiperäisen maksakirroosin (5710) ja alkoholimyrkytyksen (E860)
Gruppen inkluderar alkoholpsykos (291), alkoholism (303), levercirros vid alkoholism (5710), och förgiftning av alkohol (E860)
Group includes alcoholic psychosis (291), alcoholism (303), alcoholic cirrhosis of liver (5710) and accidental poisoning by alcohol (E860)

4. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET KUOLEMANSYYN MUKAAN 1966-1982
DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÅRET EFTER DÖDSORSAK 1966-1982
DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE OF DEATH, 1966-1982

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year				
	1966- 1970	1971- 1975	1976- 1980	1981	1982
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths	5 190	3 430	2 652	418	400
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	191	106	120	18	17
Siitä - Därav - Of which:					
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - Enteritis av annan specificerad organism och diarre - Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea	57	12	17	1	1
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokokkinfektion - Infectio meningococcica	32	15	7	4	2
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	78	63	73	7	9
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	31	27	26	4	2
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättnings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	34	32	32	6	4
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	6	-	7	-	1
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	107	68	61	8	9
Siitä - Därav - Of which:					
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	49	24	26	3	6
VII Verenkierroelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	24	24	14	3	1
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	315	199	101	11	9
Siitä - Därav - Of which:					
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia	266	162	81	9	8
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	91	33	46	14	16
Siitä - Därav - Of which:					
550-553, Vatsatyryä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck - Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non indicata	68	25	38	11	14
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	38	26	20	2	-
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	-	3	1	1	-
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et telae conjunctivae	3	-	-	1	-
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	1 105	903	868	142	161
Siitä - Därav - Of which:					
746-747 Verenkierroelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congenitae organorum circulationis	534	398	389	46	61
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselimen muut synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del och andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	132	71	56	5	4
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	39	43	79	20	22
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	3 060	1 842	1 160	161	131
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltäviä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	16	27	116	34	40
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - Olycksfall, förgiftningar och misshandel - Accidents, poisonings and violence	169	140	80	13	9
Siitä - Därav - Of which:					
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning - Suffocation	99	85	34	3	1
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dråp och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	34	19	19	3	3

1) Ks s. 28 - Se s. 28 - See p. 28

4a. IMEVÄISKUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN MUKAAN 1966-1982
SPÅDBARNSDÖDLIGHET EFTER DÖRSORSAK 1966-1982
INFANT MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1966-1982

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) 1) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year				
	1966- 1970	1971- 1975	1976- 1980	1981	1982
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths	1 439,1	1 124,9	821,1	658,6	605,1
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	53,0	34,8	37,2	28,4	25,7
Siitä - Därav - Of which:					
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - Enteritis av annan specificerad organism och diarre	15,8	3,9	5,3	1,6	1,5
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokokkinfektion - Infectio meningococcica	8,9	4,9	2,2	6,3	3,0
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	21,6	20,7	22,6	11,0	13,6
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	8,6	8,9	8,1	6,3	3,0
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättnings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	9,4	10,5	9,9	9,5	6,1
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	1,7	-	2,2	-	1,5
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	29,7	22,3	18,9	12,6	13,6
Siitä - Därav - Of which:					
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	13,6	7,9	8,1	4,7	9,1
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	6,7	7,9	4,3	4,7	1,5
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	87,3	65,3	31,3	17,3	13,6
Siitä - Därav - Of which:					
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia	73,8	53,1	25,1	14,2	12,1
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	25,2	10,8	14,2	22,1	24,2
Siitä - Därav - Of which:					
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck	18,9	8,2	11,8	17,3	21,2
560 Hernia abdominalis, obstruktiio intestinalis, hernia non indicata					
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	10,5	8,5	6,2	3,2	-
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	-	1,0	0,3	1,6	-
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et telae conjunctivae	0,8	-	-	1,6	-
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	306,4	296,2	268,7	223,7	243,5
Siitä - Därav - Of which:					
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congenitae organorum circulationis	148,1	130,5	120,4	72,5	92,3
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselimen muut synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del och andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	36,6	23,3	17,3	7,9	6,1
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	10,8	14,1	24,5	31,5	33,3
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	848,5	604,1	359,2	253,7	198,2
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltäviä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	4,4	8,9	35,9	53,6	60,5
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - Olycksfall, förgiftningar och misshandel - Accidents, poisonings and violence	46,9	45,9	24,8	20,5	13,6
Siitä - Därav - Of which:					
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning - Suffocation	27,5	27,9	10,5	4,7	1,5
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dräp och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	9,4	6,2	5,9	4,7	4,5
1) Ks s. 28 - Se s. 28 - See p. 28					

5. PERINATAALIKUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN MUKAAN 1971-1982
 PERINATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK 1971-1982
 PERINATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1971-1982

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year					
	1971-1975		1976-1980		1981-1982	
	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)
Yhteensä - Inalles - Total	4 430	1 443,1	3 227	994,3	994	764,1
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	46	15,0	52	16,0	10	7,7
Siitä - Därav - Of which:						
009 Ripuli - Diarré - Diarrhoea	1	0,3	14	4,3	-	-
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	40	13,0	31	9,6	8	6,1
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi syste- matis nervosi et organorum sensuum	15	4,9	3	0,9	-	-
Siitä - Därav - Of which:						
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflam- mation - Meningitis	10	3,3	3	0,9	-	-
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	70	22,8	35	10,8	5	3,8
Siitä - Därav - Of which:						
480 Keuhkokuume - Lunginflammation - 486 Pneumonia	69	22,5	35	10,8	5	3,8
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmält- ningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	21	6,8	29	8,9	21	16,1
Siitä - Därav - Of which:						
550- Suolentukkeuma ja tyrä - Intestinal 553, obstruktion, bukbräck - Hernia adbo- 560 minalis et obstructio intestinalis	19	6,2	27	8,3	20	15,4
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbild- ningar - Maleformationes congenitae	689	224,4	685	211,1	273	209,8
Siitä - Därav - Of which:						
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia	112	36,5	87	26,8	33	25,4
741- Hermoston muut synnynnäiset epämuodostu- 743 mat - Andra medfödda missbildningar i nervsystemet - Maleformationes systematis nervosi aliae	120	39,1	77	23,7	23	17,7
745, Muut ja tarkemmin määrittelemättömät syn- 757- nynnäiset epämuodostumat - Andra och 758 ospecificerade medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae aliae et NUD	10	3,3	8	2,5	2	1,5
749- Ruuansulatuselinten synnynnäiset epämuo- 751 dostumat - Medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis	31	10,1	34	10,5	9	6,9
752- Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epä- 753 muodostumat - Medfödda missbildningar i uragenitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	45	14,6	78	24,0	46	35,4
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäi- set epämuodostumat - Medfödda missbild- ningar i flera organsystem - Maleforma- tiones congenitae systematis multiplicis	90	29,3	112	34,5	77	59,2

2) 100 000 syntynyttä kohti - Per 100 000 födda - Per 100 000 births

TAULUJA — TABELLER
TABLES
1982

7. TAULUKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA

Taulu 1

Julkaisematon aluejako: läänit ja keskussairaala-piirit.

Taulu 2

Koska taulu sisältää alueittaisia tietoja, on kullekin sivulle lisätty sen alueen tunnus, jota tiedot koskevat. Tunnukset ovat seuraavat:

- kuntamuoto 1 = kaupungit
- kuntamuoto 2 = muut kunnat
- lääni 1 = Uudenmaan lääni
- lääni 2 = Turun ja Porin lääni
- lääni 3 = Ahvenanmaa
- lääni 4 = Hämeen lääni
- lääni 5 = Kymen lääni
- lääni 6 = Mikkelin lääni
- lääni 7 = Pohjois-Karjalan lääni
- lääni 8 = Kuopion lääni
- lääni 9 = Keski-Suomen lääni
- lääni 10 = Vaasan lääni
- lääni 11 = Oulun lääni
- lääni 12 = Lapin lääni

Julkaisematon aluejako: keskussairaalapiirit

Taulu 3

Asumuserossa olevat on luettu naimisissa ole-viin. Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.

Taulu 4

Kuolleisuusluvut on laskettu keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden paitsi 0-vuotiaista 100 000 elävänä syntynyttä kohden. Taulussa esiintyy ryh-miä, joissa kokonaiskuolleisuus on 0,0. Tällöin suureen arvo on pienempi kuin 0,04. Viiva (-) tarkoittaa, ettei ryhmässä esiinny lainkaan tapauk-sia.

Kuolleisuuslukuja käytettäessä on varottava tekemästä johtopäätöksiä sellaisista ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on pieni. Jos esim. johonkin kuolemansyyhyyn kuolleiden lukumäärä on yhteensä kolme, on kuolleisuusluku tällöin 0,1. Tällaisen luvun perusteella vertailujen tekeminen on epäluotettavaa satunnaisvirheen vuoksi. Lukuja käytettäessä onkin syytä tarkkailla vastaavia abso-luuttisia lukumääriä taulusta 2 ja liitteestä 1 (keskiväkiluvut). Julkaisematon aluejako: läänit.

Taulu 5

Kuolleisuus on laskettu ikä- ja siviilisääty-ryhmän 100 000 henkeä kohden keskiväkiluvun mu-kaan. Ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on kolme tai vähemmän ei tietoja ole esitetty, vaan tämä on ilmoitettu kahdella pisteellä (..). Jul-kaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.

7. ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNA

Tabell 1

Opublicerad områdesindelning: län och centralsjuk-husdistrikt.

Tabell 2

Då tabellen innehåller regionala uppgifter har koden för det område som uppgifterna gäller an-tecknats på varje sida. Koderna är följande:

- kommunform 1 = städer
- kommunform 2 = övriga kommuner
- län 1 = Nylands län
- län 2 = Åbo och Björneborgs län
- län 3 = Åland
- län 4 = Tavastehus län
- län 5 = Kymmene län
- län 6 = S:t Michels län
- län 7 = Norra Karelen län
- län 8 = Kuopio län
- län 9 = Mellersta Finlands län
- län 10 = Vasa län
- län 11 = Uleåborgs län
- län 12 = Lapplands län

Opublicerad områdesindelning: centralssjukhus-distrikten

Tabell 3

Personer som har hemskillnad har räknats till gifta. Opublicerad områdesindelning: tabellen är endast uppgjord för hela landet.

Tabell 4

Dödstalen har räknats på medelfolkmängden per 100 000 personer utom 0-åringarna där uppgifterna gäller per 100 000 levande födda. I tabellen finns grupper där totaldödligheten är 0,0. I dessa fall är storheten mindre än 0,04. Ett streck (-) bety-der att det inte förekommer några fall i gruppen.

Då man använder dödstalen bör man akta sig för att dra slutsatser om grupper där antalet avlidna är lågt. Om t.ex. antalet avlidna i någon dödsor-sak är sammanlagt tre är dödstalet 0,1. Jämförel-ser på basen av dylika siffror är otillförlitliga på grund av slumpfel. Då uppgifterna används är det skäl, att kontrollera motsvarande absoluta värden i tabell 2 och i bilaga 1 (medelfolkmäng-den). Opublicerad områdesindelning: län.

Tabell 5

Dödligheten har räknats enligt varje ålders-och civilståndsgrupp per 100 000 personer av medelfolkmängden. För grupper där antalet avlidna är tre eller färre har inte uppgifter givits, utan de har markerats med två punkter (..). Opublicerad områdesindelning: tabellen är endast uppgjord för hela landet.

Taulu 6

Ruumiinavauksiin (joko lääketieteellisiin tai oikeuslääketieteellisiin) on luettu vain Suomessa tehdyt ruumiinavaukset. Muuhun toteamisperusteseen sisältyvät ulkomaiset kuolintodistukset ja -ilmoitukset, oikeuslääketieteelliset ruumiintarkastukset, väliaikaiset kuolintodistukset sekä perusteeltaan tuntemattomat. Julkaisematon aluejako: alle 75-vuotiaana kuolleista läänit.

Taulu 7

Kuolleena syntyneisiin on luettu vain ne, joiden raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa.

Taulu 8-9

Joidenkin keskussairaalapiirien alueella kuolneiden lasten lukumäärä on niin vähäinen, että kuolleisuus sisältää satunnaisvaihtelua (esim. Ahvenanmaa ja Savonlinna).

Tabell 6

Till obduktionerna (både de medicinska och de rättsmedicinska) har endast räknats de som gjorts i Finland. De övriga fastställandena av dödsorsakerna innehåller utländska dödsattester och dödsanmälningar, rättsmedicinska yttre likbesiktningar, interimistiska dödsattester och fall där dödsorsakens grund är okänd. Opublicerad områdesindelning: länsindelningen för personer som avlidit i en ålder under 75 år.

Tabell 7

Till dödfödda räknas bara de fall där graviditeten varat minst 28 veckor.

Tabell 8-9

Inom vissa centralsjukhusdistrikt är antalet avlidna barn så lågt att dödlighetssiffrorna innehåller slumpfel (t.ex. Åland och Nyslott).

N:o KUOLEMANSYY - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL.	IKÄ - ALDER - AGE															
SUKUPUOLI - KÖN - SEX		TOTAL	VUOSIKAUSIA - BYGN - DAYS							KK-MÄN.-MONTHS								
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11					
<u>KUOLLEITA YHTEENSÄ - DODA INALLES - TOTAL DEATHS</u>		43562	116	49	26	15	13	4	5	52	53	42	25					
MIEHET - MÄN - MALES		22967	59	31	11	8	6	3	2	30	29	25	15					
NAISET - KVINNOG - FEMALES		20615	57	18	15	7	7	1	3	22	24	17	10					
<u>TAVELIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIGNA INALLES - ALL DISEASES</u>		39983	116	49	26	15	13	4	5	49	52	40	22					
MIEHET - MÄN - MALES		20366	59	31	11	8	6	3	2	26	28	23	14					
NAISET - KVINNOG - FEMALES		19615	57	18	15	7	7	1	3	21	24	17	8					
<u>I MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIA</u>		365	1	2	-	-	-	-	-	3	7	2	2					
MIEHET - MÄN - MALES		167	1	1	-	-	-	-	-	3	3	1	2					
NAISET - KVINNOG - FEMALES		198	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-					
003	SALMONELLOSIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
004	DYSENTERIA BACILLARIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
005	INTOXICATIO ALIMENTARIA BACILLARIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
009	DIARRHOEA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	41 15 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -					
010	SILICO TUBERCULOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
011	TUBERCULOSIS PULMONUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	126 67 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
012	TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
013	TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOZI CENTRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
014	TUBERCULOSIS INTESTINORUM, PERITONEI ET LYMPHOGNODORUM MESENTERII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
015	TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
017	TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -					
018	TUBERCULOSIS DISSEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -														

																									N:G	
VUCSIA - AR - YEARS																										
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-						
36	15	15	13	68	77	199	272	388	544	609	797	1087	1904	2634	3440	4835	6573	7426	6394	5452						
19	10	13	10	41	53	145	212	301	409	455	579	808	1435	1885	2265	2935	3836	3389	2341	1599						
17	5	2	3	27	24	54	60	87	135	154	218	279	465	749	1171	1900	3137	4037	4053	3853						
29	9	10	6	37	38	55	77	120	228	338	505	817	1604	2353	3227	4637	6771	7231	6214	5282						
15	5	8	4	20	23	32	47	79	149	230	346	596	1186	1663	2125	2804	3715	3279	2266	1561						
14	4	2	2	17	15	23	30	41	79	108	163	221	416	690	1102	1833	3056	3952	3548	3721						
2	-	-	2	4	2	4	2	1	-	5	6	9	11	24	29	36	56	68	54	51						
2	-	-	2	1	2	2	2	1	-	2	3	5	4	12	12	25	34	27	21	19						
-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	3	3	4	7	12	17	11	24	41	33	32						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	003					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	005					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-						
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	7	13	14	009					
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	6	4						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	010					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	24	26	011					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	6	13	13	8	12						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	10	4	16	14						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	012					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	013					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	014					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	015					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	017					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	018					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	11	8	019					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	11	8						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	11	8						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	027					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	031					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	034					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	035					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	036					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	038					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	039					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	044					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	052					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3						

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYY - OLOSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

0:0 KUOLEMANSY - DEODORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

VUOROKAUDIA - DYN - DAYS

KK-MÄN.-MONTHS

0

1

2

3

4

5

6

7-27

1-2

3-5

6-11

053

HERPES ZOSTER

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

054

HERPES SIMPLEX

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

055

PCRBILLI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

065

ENCEPHALITIS VIROSA NUD

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

066

ENCEPHALITIS VIROSA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

070

HEPATITIS INFECTIOSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

074

VIROSES COXSACKIE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

075

MONONUCLEOSIS INFECTIOSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

079

VIRUSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

093

SYPHILIS CARDIOVASCULARIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

094

SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111

DERMATOMYCOSES ALIAE SIVE NUD

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112

MONILIASIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117

MYCOSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

TOXOPLASMOOSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

135

SARCOIDOSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

136

MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9182

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

140

NEOPLASMA MALIGNUM LABII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141

NEOPLASMA MALIGNUM LINGVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142

NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SALIVARIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

143

NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144

NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

145

NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUD

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146

NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

147

NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VUCSIA		AR		YEARS																						N=0	
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	053						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1							
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	054						
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	055						
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	065						
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	066						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-							
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	070						
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075						
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	079						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	093						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	094						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	111						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	112						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	117						
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-							
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130						
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	1	135						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	1							
-																											

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

[illegible]

VUOSIA		AR		YEARS																				N=0
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	5	3	3	-	148			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	2	1	2	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	2	1	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	149			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	14	32	26	31	38	39	25	150			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	22	16	10	11	10	9	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	10	10	21	27	29	16	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	12	22	43	65	104	133	170	220	138	77	151			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6	16	28	44	72	80	87	111	60	29	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	6	15	25	32	53	83	83	109	78	48	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	3	1	8	6	9	4	-	152			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	4	2	-	1	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-	4	4	9	3	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	4	10	16	33	31	53	90	85	59	64	153			
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	8	5	11	15	17	27	30	17	13	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	2	11	22	16	36	63	55	42	51	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	18	16	30	49	67	80	51	38	154			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	10	13	15	24	39	45	22	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5	15	25	28	35	29	30	-			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	13	15	25	26	49	39	30	11	155			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	16	13	34	17	7	5	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	6	7	13	13	15	22	23	6	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	7	14	23	33	47	44	29	25	156			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	6	13	14	8	2	9	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	3	5	17	20	33	36	27	16	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	7	33	48	64	86	116	109	73	41	157			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	21	15	35	41	48	32	24	10	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	12	25	25	25	45	68	77	49	31	-			
-	-</																							

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O KUOLEMANSYY - OIGOSGRSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

VUODOKAUSIA - EYGN - LAYS

KK-MAN.-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

[illegible]

VUGSIA - AR - YEARS																				N=0			
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	6	6	9	7	5	184		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	6	8	9	7	5			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	15	52	96	103	87	69	185		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	15	52	96	103	87	69			
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	186		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	187	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	15	26	38	39	24	23	188		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	14	26	26	33	11	10			
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	6	12	6	13	13			
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	5	14	20	33	35	37	45	41	22	189		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	8	16	18	25	15	19	8	7			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	15	14	18	24	22	14	6			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	1	1	1	2	190		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	1	-	1			
-	-	1	1	1	2	3	6	4	6	13	13	10	21	22	15	23	17	12	4	1	191		
-	-	1	1	1	1	2	4	3	2	7	8	4	13	14	10	12	5	3	-	1			
-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	6	5	6	13	14	5	11	6	9	4	-			
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	4	1	2	1	-	-	-	192		
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	1	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	10	7	10	5	2	193		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	2	-	1	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	5	10	8	2			
-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	1	3	-	7	-	4	5	3	-	1	194		
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	4	-	2	4	2	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	-	3	-	2	1	1	-	-			
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	4	4	5	4	6	16	25	21	18	195		
-	-	-	-	-</																			

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O KUDLEKANSYY - PCHSORSBAK - CAUSE OF DEATH

' SUKUPUOLI - KČN - SEX

[illegible]

N=0

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYY - ODOCSRSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
ICTAL.

IKÄ - ÅLDER - AGE

VUOROKAUSIA - EYGN - EAYS

KK-MAN.-MONTHS

0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-----	------

270	MORBI CONGENITI METABOLICI AMINOCACIDI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
273	MORBI CONGENITI METABOLICI ALII ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
274	CIATHESIS URICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
275	FUNCTIONES LAESAE METABOLISMI PROTEINI PLASMATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	5 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
276	APYLICUOSIS UNIVERSALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	13 3 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
279	MORBI METABOLICI ALII SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	5 3 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOEITICI ET SANGUINIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE		56 21 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
280	ANAEEMIA SIDEROPENICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
281	ANAEEMIAE E DEFICIENTIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
282	ANAEEMIAE HAEMCLYTICAE HEREDITARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
283	ANAEEMIA HAEMGLYTICA ACQUISITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
284	ANAEEMIA APLASTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	20 5 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
285	ANAEEMIAE ALIAE DEFINITAE ET NON DEFINITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	5 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
286	DEFECTUS COAGULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
287	PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
288	AGRANULOCYTOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
289	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOEITICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE		658 262 436	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290	DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	565 152 413	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
291	PSYCHOSIS ALCOHOLICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
293	PSYCHOSIS CUM CONDITICNE SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
295	SCHIZOPHRENIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
297	STATUS PARANOIDICUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
299	PSYCHOSIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
303	ALCOHOLISMUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	118 103 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
315	REFARCATIO MENTALIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																					N:o
VUOSIA		AR		YEARS																	
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	270	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	273	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	3	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	3	2	3	1	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	1	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	3	-	3	3	10	5	8	9	5	
-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	2	-	2	3	4	2	1	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	4	2	1	3	1	
-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	2	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	11	16	19	23	24	24	36	68	122	138	200	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	9	15	16	16	20	16	16	35	41	27	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	5	4	6	18	33	61	111	168	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	28	60	120	138	195	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	13	25	40	27	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	15	31	80	111	167	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-															

N:o KUOLEPANSYY - CDDORSÄY - CAUSE OF DEATH		YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE		VUOROKAUSIA - DÖGN - DAYS											KK-MÄN.-MONTHS					
SUKUPUOLI - KÖN - SEX		TOTAL																		
				0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11						
VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM		512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3					
MIEHET - MÄN - MALES		246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1					
NAISET - KVINNOG - FEMALES		264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2					
320	MENINGITIS	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1					
	MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-					
322	ABSCCESSUS INTRACRANIALIS ET INTRASPINALIS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
323	ENCEPHALITIS, MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
324	ABSCCESSUS SIVE INFECTIO INTRACRANIALIS, SEQUELAE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
330	MORBI NEUROMUSCULARII HEREDITARII	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2					
	MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2					
331	MORBI HEREDITARII SYSTEMATIS STRIATI-PALLIDI	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
332	ATAXIA HEREDITARIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
333	MORBI HEREDITARII ET FAMILIARII SYSTEMATIS NERVOSI ALII	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
340	SCLEROSIS DISSEMINATA	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
341	ALII MORBI DEMYELINANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
342	PARALYSIS AGITANS	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
343	PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA INFANTILIS	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
344	PARALYSIS CEREBRALIS ALIA	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
345	EPILEPSIA	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
347	MORBI CEREBRI ALII	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
348	MORBI NEURONIS MOTORII	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
349	MORBI MEDULLAE SPINALIS ALII	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
354	POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
357	MORBI NERVORUM PERIPHERICORUM ALII, AUTONCMIS EXCEPTIS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
387	ALII MORBI AURIS ET PROCESSUS MASTOIDIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS		23508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-					
MIEHET - MÄN - MALES		11556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-					
NAISET - KVINNOG - FEMALES		11550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
393	MORBI PERICARDII RHEUMATICI CHRONICI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
394	MORBI VALVULARUM MITRALIUM	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
395	MORBI VALVULARUM AORTAE	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
396	MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	NAISET - KVINNOG - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

[illegible]

N:o KUOLEMANSYÄ - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE											
SUKUPUOLI - KÖN - SEX	VUOROKAUSIA - CYGN - DAYS										KK-MÄN.-MONTHS			
	0		1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11		
358	ALII MORBI RHEUMATICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	HYPERTONIA MALIGNA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 11 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 6 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
402	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	413 116 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
403	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
404	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS ET RENALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 15 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9708 5641 4067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
411	ALII MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
412	MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3519 2123 1356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
413	ANGINA PECTORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 15 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
414	MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420	PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
421	ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 12 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422	MYOCARDITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 14 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
423	PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
424	ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	173 72 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
425	CARDIOMYOPATHIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	68 52 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
426	MORBI CORDIS PULMONALES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 5 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
427	MORBI CORDIS SYMPTOMATICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1618 579 1029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
428	ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCARDII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	256 132 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429	MORBUS CORDIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	68 50 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430	HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	605 275 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
431	HAEMORRHAGIA CEREBRI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	659 298 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432	OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	117 65 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
433	THROMBOSIS CEREBRI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2725 1071 1664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
434	EMBOLIA CEREBRI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	199 75 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

1. (JATK. - EDRIS. - CONT.)

N:G KUOLEMANSYY - DOORSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKA - ALDER - AGE

INALL.
TOTAL

 VUOROKAUSIA - CYGN - DAYS

KK-MAN.-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

[illegible]

[illegible]

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

A:C KUOLEPANSYY - OODSOKSIAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YH.I. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL.
TOTAL

VUOFCKAUSIA - CYGN - CAYS

KK-MAN.-MONTHS

0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-----	------

[illegible]

VUCSIA - AR - YEARS																				N=C	
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 473	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3 480	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	3	4	5	4	4	5	12	10	4	13 481	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	4	5	3	4	6	6	8	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	4	6	2	4	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	3	3	2 482	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 483	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	4 484	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	5	12	15	33	56	90	127	155 485	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	6	10	21	33	41	61	54	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	5	12	23	45	66	101	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	2	1	5	20	15	94	156	192	305 486	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	-	7	14	10	52	72	83	102	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	6	5	42	84	109	203	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	2 490	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	22	35	57	112	157	178	127	74 491	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	21	35	48	100	141	156	110	56	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	12	16	22	17	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	13	16	16	19	20	14 492	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	12	16	15	14	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	4	6	4	
-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	7	4	22	15	13	16	20	8	7 493	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	5	4	6	8	6	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	5	1	13	11	7	8	14	6	6	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 508	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	3	1	2 510	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1 511	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 512	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2	3 513	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2 514	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	4	- 515	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	- 516	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	2	6	5	12	14	8	2 517	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	7	7	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	5	6	5	7	7	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	2	2	5	5	- 518	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	2	2	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2 519	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	1	3	15	22	25	32	34	65	72	87	111	144	175	159	144	
-	-	-	-	-	1	1	2	8	20	22	23	27	49	55	53	66	64	75	57	37	
-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	3	9	7	16	17	34	45	80	104	102	107	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 522	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - PÄDÖSCBSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

VUODOKAUSIA - CYGN - CAYS

KK-MAN.-MONTHS

0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-----	------

[illegible]

VUOSIA - ÅR - YEARS																			N:o		
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	1	3	-	530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	5	7	6	15	17	28	25	16	531
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	3	5	10	9	10	9	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	1	5	6	18	16	13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	8	6	13	5	11	6	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	6	4	7	2	5	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	6	3	6	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	536
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	4	1	4	1	6	-	5	540
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	1	2	-	5	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	1	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	6	6	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	4	6	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	11	16	24	22	27	560
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	7	9	9	5	7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9	15	13	20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	561
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	9	15	4	10	562
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	7	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	6	8	2	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	7	1	4	563
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	566
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	2	2	2	567
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	568
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	7	5	10	8	569
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	9	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	13	17	20	41	33	39	30	24	27	11	4	571
-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	11	13	17	32	29	27	16	8	9	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	3	9	4	12	12	16	18	9	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1	1	573
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:G KUOLEPANSYY - OOSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL-
TOTAL

VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS

KK-MAN.-MONTHS

0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-----	------

[illegible]

VUOSIA - AR - YEARS																				N:o		
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	10	15	21	34	18	574	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	7	9	13	3	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	12	21	15	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	6	11	6	18	575	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	5	2	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	11	4	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	576	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3		
-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	8	8	7	8	11	11	9	14	9	9	9	577	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	8	6	5	5	10	6	6	6	1	3	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	1	5	3	8	8	6	7		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	4	11	16	18	35	74	98	110	133		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	6	7	10	18	25	36	39	34		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	5	9	8	21	45	62	71	99		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	580	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	581	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	7	5	7	13	8	10	7	582	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	3	3	4	6	4	5	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	2	3	7	4	5	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	1	2	1	-	583	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	584	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	5	4	7	20	44	62	71	98	590		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	6	13	14					

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O KUOLEMANSYY - OCHSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YMT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

VUOROKAUSIA - CYGN - DAYS

KK-MAN.-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

XII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	ALIAE INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	PEMPHIGUS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696	PSORIASIS ET ALII CASUS PSORIASIFORMES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	ALII CASUS HYPERTROPHICI ET ATROPHICI CUTIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	MORBI GLANDULARUM SEBACEARUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSKELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE		256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	ARTHRITIS ACUTA PURULENTA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MORBI SIMILES	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		145	-	-	-														

[illegible]

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=C KUOLEMANSY - DEATHS - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL
VUOROKAUSIA - CYGN - DAYS KK-MÄN - MONTHS
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

743	MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 6 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -
746	MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 54 38	3 2 1	4 1 3	5 3 2	6 4 2	3 3 1	1 1 1	13 8 5	9 4 5	5 4 1	4 4 -
747	MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 12 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	1 1 -	- - -	2 2 -
748	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPERIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751	ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
753	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 19 11	16 11 5	3 2 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -
755	ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE EXTREMITATUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
756	MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 7 10	7 2 5	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -
757	MALEFORMATIONES CONGENITAE CUTIS, PILORUM ET UNGUIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758	MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
759	MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 23 35	17 6 11	4 3 1	3 1 2	2 1 2	2 1 1	1 1 1	3 1 2	6 1 5	- - -	- - -
XV CAUSAE QUAE DAM MORTUORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		134 75 55	54 30 24	32 20 12	10 3 7	5 2 2	6 3 3	- 2 -	2 2 6	12 6 1	3 2 2	3 2 1
761	ALII MORBI MATRIS NON GRAVIDITATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
762	TOXICOSIS GRAVIDARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -
763	INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	4 2 2	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766	PARTUS DIFFICILIS CUM MALPOSITIONE FOETUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768	PARTUS DIFFICILIS CUM COMPLICATIONIBUS ALIIS SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
769	ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIDITATE ET PARTU MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	6 3 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
770	CONDITIO PLACENTAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 8 2	5 4 1	2 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771	CONDITIO CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772	LAESIONES INTRA PARTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774	MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM CUM ICTERO NUCLEARI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775	MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEARI NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776	ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 33 31	16 7 9	18 10 8	6 3 3	3 1 2	2 - 2	- 2 -	2 4 4	2 2 1	3 2 1	3 1 2

[illegible]

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:G KUOLEMANSYYS - PÄÄSÄYSEKÄ - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

VUGROKALUSIA - BYGN - DAYS

KK-MAN-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

[illegible]

VUCS1A		AR		YEARS																						
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778					
1	-	-	-	-	1	2	1	3	10	5	2	4	3	5	3	4	5	10	15	36						
1	-	-	-	-	2	1	1	5	5	2	1	4	2	4	1	1	3	5	2	8						
-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	3	1	-	-	1	2	3	2	5	13	28						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	783					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	784					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	785					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	788					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	9	33	794					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	8						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	8	25						
-	-	-	-	-	1	2	-	1	7	2	1	2	1	3	1	1	1	3	2	-	795					
-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	2	1	3	-	1	-	2	-	-						
-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	-						
1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	2	2	2	2	2	3	1	1	1	796					
1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	2	1	-	-	2	2	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1						
7	6	5	7	31	39	144	195	268	316	271	288	270	300	281	213	202	202	195	180	170						
4	5	5	6	21	30	113	165	222	260	225	233	212	247	222	144	135	121	110	75	38						
3	1	-	1	10	9	31	30	46	56	46	55	58	53	55	65	67	81	85	105	132						
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	2	-	-	2	2	2	4	3	1	-						
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	-	-	2	1	2	3	1	-	-						
-	-	-	-	-	-	1	-	-																		

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUDLEMANSYY - DECSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INAL
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

YUOFOKAUSTIA - CYGN - EAYS

KK-MAN.-MONTHS

0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-----	------

[illegible]

[illegible]

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o	KUOLEPANSSY - CAUSE OF DEATH	VMT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE VUODEKAUSIA - CYGN - DAYS	KK-MÄN.-MONTHS
SUKUPUOLI - KÖN - SEX			0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11	
853	ANALGEETTIEN JA ANTIPIREETTIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANALGETISKA OCH ANTIPIRETISKA MEDEL MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -
854	MUIDEN SEDATIIVIEIN JA UNILÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	19 15 4	- - -	- - -
855	PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEDEL MED INVEKAN PÅ DET AUTONOMA NERVSYSSTEDET MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	27 19 8	- - -	- - -
857	VERENKIETOELIMISTÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	6 2 4	- - -	- - -
	<u>MUIDEN KIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMMEN GENOM GLYCKSHÄNDELSE</u>	261 248 33	- - -	- - -
860	ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	271 235 32	- - -	- - -
864	PETROLITUOTTEIDEN JA MUIDEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA LÖSNINGSMEDEL MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	8 6 -	- - -	- - -
867	MUUALLA LUOKITTELEMATTOMIEN SYÖVYTTÄVIEN JA EMÄKSISTEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FRÄTANDE SYROR OCH ALKALIER, EJ ANGRÄSTADES KLASSIFICERADE MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	2 1 1	- - -	- - -
	<u>KAASUJEN, SAVUN JA HOYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÅNGA GENOM GLYCKSHÄNDELSE</u>	20 13 7	- - -	- - -
870	KAUPUNKIKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV GAS FRÅN GASLEDNING MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	1 - 1	- - -	- - -
871	NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FLYTANDE PETROLEUM MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -
873	MOOTOCRIAJONEUVON PAKKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER FRÅN MOTORFORDON MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -
874	TALOUSHOUSTOAINEEN EPÄTYÖELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KOLCOID FRÅN FULLSTÄNDIGT FÖRBÄNT HUSHÅLLSBÄNSLE MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	14 8 6	- - -	- - -
875	MUUN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUS-ANNAN KOLOXIDIFÖRGIFTNING MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	1 1 -	- - -	- - -
877	MÄÄRITTELEMATTOMIEN KAASUJEN JA HOYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV OSPECIFICERADE GASER OCH ÅNGOR MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	2 2 -	- - -	- - -
	<u>TAPATURMAISET PUTOAMAISET JA KAAUTUMAISET-FALL GENOM GLYCKSHÄNDELSE</u>	560 256 302	- - -	- - -
880	PUTOAMINEN TAI KAAUTUMINEN PORTAISILLA-FALL I ELLER FRÅN TRAPPA MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	65 42 27	- - -	- - -
881	PUTOAMINEN TAKAPUILTA TAI RAKENNUSTELINEILTÄ-FALL I ELLER FRÅN STEGE ELLER BYGGNADSSTÄLLNING MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	4 4 -	- - -	- - -
882	PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	18 15 3	- - -	- - -
884	MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	61 28 33	- - -	- - -
885	KAAUTUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN GENOM HALKNING, SNAYNING ELLER SNUBBLING MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	320 129 151	- - -	- - -
887	MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMATTOMAT KAAUTUMAISET TAI PUTOAMAISET-ANNAN ELLER OSPECIFICERADE FALLLOVYCKA MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOG - FEMALE	68 40 48	- - -	- - -

																				N=0
VUCSIA - AR - YEARS																				
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	3	3	1	2	3	1	-	-	-	854
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	3	1	2	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	2	7	5	-	2	-	-	-	-	855
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	4	4	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	857
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	4	5	31	31	36	34	45	45	17	13	5	5	-	1
-	-	-	-	-	-	1	3	9	27	25	30	30	42	39	17	12	5	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	6	4	7	6	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	4	8	30	30	34	34	48	44	17	12	5	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	8	26	28	26	30	41	36	17	11	5	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	6	4	7	6	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	864
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	3	-	2	3	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	2	-	2	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	873
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	2	3	-	2	-	874
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	877
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	2	1	2	5	3	8	9	10	20	16	26	23	28	50	89	115	142
-	1	-	-	-	1	2	4	1	7	7	10	18	15	25	16	25	22	43	33	28
-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	2	-	2	1	1	7	13	28	46	82	114
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	4	5	5	6	8	7	15	4	6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	5	7	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	1	2	3	1	1	-	-	-	3	-
-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	1	2	3	1	1	-	-	-	2	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	2	2	2	-	3	5	10	12	18
-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	2	2	2	-	3	4	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	15
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	6	3	7	13	18	30	51	83	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	5	3	6	8	13	14	25	26	20
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	5	5	16	26	57	78
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	6	3	6	3	9	6	12	13	20
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	6	3	6	2	4	2	6	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	6	6	13	15

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:G KUOLEMANSYY - DOUSORSAS - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL.		
TOTAL	VUOROKAUSIA - EYGN - EAYS	KK-MAN.-MONTHS

0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-----	------

408501007U

N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.	
INAL	
TOTA	

IKÄ - ÅLDER - AGE

VUDROKAUSIA - CYGN - CAYS

KK-MAN.-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

[illegible]

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMPANSYY - DÖDSGRÅK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL- TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE										
	VUOROKAUSIA - CYGN - DAYS										KK-MÄN.-MONTHS
	0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11

1)											
<u>ITSEMURHAT-SJÄLVMORD</u>											
	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950 ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVMORD GENOM FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNET	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
953 ITSEMURHA HIRTTÄYTÄMÄLLÄ, TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALLA-SJÄLV- MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954 ITSEMURHA HUKUTTAMALLA-SJÄLVMORD GENOM DRUNKNING	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSÄINEILLA-SJÄLVMORD MED SKJUT- VAPEN OCH EXPLOSIIVA ÄMNET	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956 ITSEMURHA LEIKKAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORD MED SKÄRAN- DE ELLER STICKANDE REDSKAP	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄMÄLLÄ-SJÄLVMORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958 ITSEMURHA MUILLA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTOMILLA TAVCILLA-SJÄLV- MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959 ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUA ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV SJÄLVMORDSFÖRSÖK OCH ANNAN SJÄLVITILLFÖGGAD SKADA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>MURHAT, TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAHINPITELYT-MCRC CCH: UPPSÄTLIG MISSHANDEL</u>											
	136	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	54	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
960 TAPPELU, VÄKIVALTA-SLAGSMÅL, CRÅP OCH VÅLDTÅKT	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963 MURHA TAI TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ, KURISTAMALLA TAI TUKEHDUTTAMALLA-MCRD CCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964 MURHA TAI TAPPO HUKUTTAMALLA-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM DRÄCKNING	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965 MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSÄINEILLA-MCRD CCH UPPSÄT- LIG MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIIVA ÄMNET	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966 MURHA TAI TAPPO LEIKKAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MCRC CCH UPP- SÄTLIG MISSHANDEL MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE REDSKAP	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967 MURHA TAI TAPPO TYCÄNTÄMÄLLÄ HENKILÖ ALAS KORKEALTA PAIKALTA-MCRC CCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM KNUFF FRÅN HÖJD	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
968 MURHA TAI TAPPO MUILLA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTOMILLA TAVALLA- MCRD CCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969 TAHALLISEN PAHOINPITELYN AIHEUTTAMAN VAMMAN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV SKADA GENOM UPPSÄTLIG MISSHANDEL	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>EPÄSELYÄÄ CNKC TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPPKEMMIT GENOM OLYCKSHANDELSE ELLER UPPSÄT</u>											
	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980 MYRKYTYS KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEELLA-FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNET	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
981 MYRKYTYS TALOUSKAASULLA-FÖRGIFTNING MED HUSHÅLLSGAS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - AR - YEARS																				N=C	
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	4	47	88	144	132	116	111	94	104	83	68	67	49	34	14	5	
-	-	-	-	-	3	42	73	121	113	91	86	73	83	61	38	38	36	25	12	3	
-	-	-	-	-	1	5	15	23	19	27	25	21	21	22	30	25	13	9	2	2	
-	-	-	-	-	-	2	6	15	17	21	17	12	14	10	9	10	4	2	-	950	
-	-	-	-	-	-	1	2	11	14	12	10	7	6	6	2	4	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	5	7	5	6	4	7	6	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	951	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	14	24	53	47	37	42	38	48	33	31	40	24	19	5	5	
-	-	-	-	-	1	14	19	47	45	31	36	31	40	22	17	22	20	16	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	5	6	2	6	6	7	8	11	14	18	4	3	1	2	
-	-	-	-	-	2	4	11	13	5	7	7	8	8	9	10	6	7	3	2	-	
-	-	-	-	-	2	2	5	7	3	3	3	2	5	6	4	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	6	6	6	6	4	6	3	3	6	4	6	2	1	-	
-	-	-	-	-	2	18	30	28	31	19	24	21	25	15	11	5	7	4	6	955	
-	-	-	-	-	2	18	30	28	29	15	23	19	24	14	10	4	2	4	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	2	2	2	2	1	2	3	1	2	1	956	
-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	2	1	2	2	1	2	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	5	6	5	7	5	3	3	2	1	5	1	1	2	3	-	957	
-	-	-	-	-	1	3	6	3	6	2	2	1	1	2	1	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	4	3	3	4	3	1	1	1	-	3	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	3	10	8	4	4	9	4	3	4	4	1	4	-	-	958	
-	-	-	-	-	3	9	5	2	2	5	5	4	3	4	2	1	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2	4	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	959	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	1	1	1	2	7	7	12	21	10	9	17	12	16	4	6	4	1	-	1	
-	-	1	1	-	1	5	6	10	10												

2. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS); KOKO MAA, KÄUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (A-LISTA); HELA LANDET; STÄDER, ÖVRIGA KOMMUNER OCH LÄN
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (LIST A); WHOLE COUNTRY, CITIES, OTHER MUNICIPALITIES AND PROVINCES

N:o KUOLEMANSYYN - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		IKÄ - ÅLDER - AGE							
SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL								
		0	1	2	3	4	5-9		
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY									
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLS - TOTAL DEATHS									
MIEHET - MÄN - MALES	43582	400	36	15	15	13	68		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	22967	219	19	10	13	10	41		
	20615	181	17	5	2	3	27		
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLS -									
ALL DISEASES									
MIEHET - MÄN - MALES	39983	391	29	9	10	6	37		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20368	213	15	5	8	4	20		
	19615	178	14	4	2	2	17		
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-									
MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI									
MIEHET - MÄN - MALES	385	17	2	-	-	2	4		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	187	11	2	-	-	2	1		
	198	6	-	-	-	-	3		
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH									
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET									
SALMONELLOSIS									
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-		
	3	-	-	-	-	-	-		
A 004 PUNA- JA AMEEBATAUTI-BACILLÄR DYSENTERI OCH AMOBIASIS-DYSEN-									
TERIA BACILLARIS ET AMOBIASIS									
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-		
	1	-	-	-	-	-	-		
A 005 SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-									
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA									
MIEHET - MÄN - MALES	41	1	-	-	-	-	1		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	1	-	-	-	-	-		
	26	-	-	-	-	-	1		
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSGRAN-									
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS									
MIEHET - MÄN - MALES	135	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	72	-	-	-	-	-	-		
	63	-	-	-	-	-	-		
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN-									
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET									
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS									
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-		
	1	-	-	-	-	-	-		
A 008 SUGLISTON, VATSAKALVON JA SUGLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-									
TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIAALLYMPHOKERTLAR-									
TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII									
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-		
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU-									
LCSIS OSSUM ET ARTICULORUM									
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-		
	2	-	-	-	-	-	-		
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS									
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FERNAE ALIAE ET									
TUBERCULOSIS, SEQUELAE									
MIEHET - MÄN - MALES	68	1	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	1	-	-	-	-	-		
	38	-	-	-	-	-	-		
A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-									
KANSEFER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA									
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-		
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS									
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-		
	1	-	-	-	-	-	-		
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO									
MENINGOCOCCICA									
MIEHET - MÄN - MALES	10	2	1	-	-	1	1		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	2	1	-	-	1	1		
	2	-	-	-	-	-	-		
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI									
ALII									
MIEHET - MÄN - MALES	60	9	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	4	-	-	-	-	-		
	30	5	-	-	-	-	-		
A 023 ÄKKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-									
POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE									
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-		
A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI									
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	1		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-		
	1	-	-	-	-	-	1		
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA									
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-		
	1	-	-	-	-	-	-		
A 028 TARTTUVA Keltatauti-infektio-hepatit-hepatitis infectiosa									
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	1	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	1	-		
	2	-	-	-	-	-	-		
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE									
MIEHET - MÄN - MALES	17	3	1	-	-	-	1		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	3	1	-	-	-	-		
	9	-	-	-	-	-	1		

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
77	199	272	388	544	609	797	1087	1904	2634	3440	4839	6973	7426	6394	3697	1755	
53	145	212	301	409	455	579	808	1435	1885	2269	2939	3836	3389	2341	1135	464	
24	54	60	87	135	154	218	279	469	749	1171	1900	3137	4037	4053	2562	1291	
38	55	77	120	228	338	509	817	1604	2353	3227	4637	6771	7231	6214	3582	1700	
23	32	47	79	149	230	346	596	1188	1663	2125	2804	3715	3279	2266	1108	453	
15	23	30	41	79	108	163	221	416	690	1102	1833	3056	3952	3948	2474	1247	
2	4	2	1	-	5	6	9	11	24	29	36	58	68	54	38	13	
2	2	2	1	-	2	3	5	4	12	12	25	34	27	21	13	6	
-	2	-	-	-	3	3	4	7	12	17	11	24	41	33	25	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 004
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	7	13	9	5	A 005
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	6	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	7	3	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	9	13	19	26	28	18	6	A 006
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	10	14	10	13	8	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	3	5	16	15	10	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 009
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	3	4	5	5	12	10	11	10	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	9	3	6	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	10	1	8	4	3	3	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 017
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	A 019
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	4	2	13	14	6	4	-	A 021
-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	3	-	8	7	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	7	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 027
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	A 028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	1	A 029
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE CCUNTRY							
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARI II MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 5 11	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9182 4864 4318	2 1 1	1 1 -	- - -	5 4 1	2 1 1	9 4 5
A 045 SUOLONTOLON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI GRIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	130 73 57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	213 92 121	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047 HAPALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1005 541 464	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNITARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	499 164 335	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN- LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	363 187 176	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	74 70 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIE JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN -MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGER-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1942 1688 254	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSTIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32 17 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053 IKON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	153 83 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	608 1 607	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KÖHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	98 - 98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	108 - 108	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	446 446 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ÖRGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2580 1044 1536	- - -	1 1 -	- - 1	1 - 1	1 1 -	3 1 2
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	336 171 165	1 1 -	- - -	- - -	4 4 -	1 - 1	4 2 2
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUGDOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	471 238 233	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

																	N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	A 036	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	A 037	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-		
-	2	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	2	2	-	1	-	A 044	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-		
-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	1	-	1	-		
16	20	24	42	60	100	147	233	470	784	1034	1300	1659	1567	1020	508	179		
7	13	16	29	25	47	65	123	268	465	611	755	945	781	431	205	67		
9	7	8	13	35	53	82	110	202	319	423	545	714	786	589	303	112		
-	-	1	1	1	2	8	6	8	9	15	23	17	15	13	7	4	A 045	
-	-	-	1	1	2	4	5	6	9	5	12	8	11	5	3	1		
-	-	1	-	-	-	4	1	2	-	10	11	9	4	8	4	3		
-	-	-	-	-	-	1	1	6	14	32	26	31	38	39	20	5	A 046	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	22	16	10	11	10	7	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	10	10	21	27	29	13	3		
-	-	-	1	3	13	12	22	43	69	104	133	170	220	138	52	25	A 047	
-	-	-	-	1	7	6	16	28	44	72	80	87	111	60	20	9		
-	-	-	1	2	6	6	6	15	25	32	53	83	109	78	32	16		
-	-	-	3	6	6	5	13	20	36	32	61	96	94	63	51	13	A 048	
-	-	-	1	3	3	2	9	7	12	16	21	29	30	18	10	3		
-	-	-	2	3	3	3	4	13	24	16	40	67	64	45	41	10		
-	-	-	-	-	1	4	7	18	18	30	49	67	80	51	31	7	A 049	
-	-	-	-	-	1	4	6	10	13	15	24	39	45	22	4	4		
-	-	-	-	-	-	-	1	8	5	15	25	28	35	29	27	3		
-	-	-	-	-	1	1	3	4	13	11	9	16	8	5	1	2	A 050	
-	-	-	-	-	1	1	3	4	13	11	9	13	8	4	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-		
-	-	-	1	1	7	10	33	105	226	308	365	422	291	123	47	3	A 051	
-	-	-	1	1	5	7	28	97	203	265	322	374	252	96	37	-		
-	-	-	-	-	2	3	5	8	23	43	43	48	39	27	10	3		
2	3	-	-	1	-	1	1	-	-	3	4	8	2	5	1	1	A 052	
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	6	-	3	-	1		
1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	2	2	1	-		
-	-	1	2	1	10	8	7	8	18	16	18	17	22	13	7	5	A 053	
-	-	-	2	-	6	4	4	7	8	8	11	8	11	7	4	3		
-	-	1	-	1	4	4	3	1	10	8	7	9	11	6	3	2		
-	-	-	2	9	16	23	38	51	61	81	71	87	73	59	24	13	A 054	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	2	5	16	23	38	51	61	81	71	87	73	58	24	13		
-	-	-	-	1	2	3	5	8	10	9	18	19	11	5	2	5	A 055	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	2	3	5	8	10	9	18	19	11	5	2	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056	
-	-	-	-	1	-	-	4	6	6	19	15	10	23	13	9	2		
-	-	-	-	1	-	-	4	6	6	19	15	10	23	13	9	2		
-	-	-	-	-	-	-	3	9	12	15	52	96	103	87	47	22	A 057	
-	-	-	-	-	-	-	3	9	12	15	52	96	103	87	47	22		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058	
3	11	13	12	15	27	51	72	139	218	270	338	456	443	297	148	61		
1	8	9	7	7	13	24	34	72	99	134	144	200	145	78	49	17		
2	3	4	5	8	14	27	38	67	119	136	194	256	298	219	99	44		
10	5	6	11	12	4	7	5	16	29	32	41	47	49	33	18	1	A 059	
5	4	5	9	5	2	3	4	7	17	18	26	24	17	13	5	-		
5	1	1	2	7	2	4	1	9	12	14	15	23	32	20	13	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060	
1	1	3	8	8	9	13	12	24	39	47	63	79	78	54	25	6		
-	1	2	8	6	7	9	9	16	21	23	32	41	30	18	12	2		
1	-	1	-	2	2	4	3	8	18	24	31	38	48	36	13	4		

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

A 061 HYVÄNLAAITUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-
BENIGNA TUMÖRER SANT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMAT
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

124 1 - - - - 1
49 - - - - -
75 1 - - - - 1

III UMPIERTYYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

551 4 1 - 1 - 3
164 2 1 - 1 - 1
387 2 - - - - 2

A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 063 KILPIRAUHASYMYRKYTYYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 - - - - -
1 - - - - -
9 - - - - -

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

486 - - - - -
142 - - - - -
344 - - - - -

A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
2 - - - - -
2 - - - - -

A 066 MUUT UMPIERTYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

50 4 1 - 1 - 3
19 2 1 - 1 - 1
31 2 - - - - 2

IV VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOCBILDANDE ORGANENS

CCH BLOETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGLINIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

58 1 - 1 - - 2
21 1 - - - - 1
37 - - 1 - - 1

A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

40 1 - 1 - - 2
16 1 - - - - 1
24 - - 1 - - 1

A 068 MUUT VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD
OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET
SANGUINIS ALII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

18 - - - - -
5 - - - - -
13 - - - - -

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

698 - - - - -
262 - - - - -
436 - - - - -

A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

579 - - - - -
159 - - - - -
420 - - - - -

A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEURGES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

118 - - - - -
103 - - - - -
15 - - - - -

A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

512 9 4 2 2 - 11
248 5 3 2 2 - 8
264 4 1 - - - 3

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

35 6 3 1 - - 1
15 4 2 1 - - 1
20 2 1 - - - -

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

26 - - - - -
8 - - - - -
18 - - - - -

A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

65 - - - 1 - 1
47 - - - 1 - 1
18 - - - - -

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

386 3 1 1 1 - 9
178 1 1 1 1 - 6
208 2 - - - - 3

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	1	2	-	1	5	6	10	14	21	17	22	18	4	A 061
-	-	-	1	1	2	-	1	4	6	4	5	10	7	9	6	1	
-	-	-	1	1	2	-	1	4	-	6	9	11	10	13	12	3	
-	-	2	5	8	14	7	10	18	30	34	46	83	119	105	46	15	
-	-	-	2	3	9	4	7	11	18	15	21	20	22	18	7	2	
-	-	2	3	5	5	3	3	7	12	19	25	63	97	87	39	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	-	
-	-	2	4	7	11	7	10	17	28	28	38	76	106	96	41	15	A 064
-	-	-	2	3	7	4	7	10	17	12	20	17	21	15	5	2	
-	-	2	2	4	4	3	3	7	11	16	18	59	85	81	36	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	1	3	-	-	-	2	4	7	6	8	6	3	-	A 066
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	3	1	3	1	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	6	3	7	3	2	-	
-	1	-	1	2	-	-	3	-	3	3	10	9	8	9	3	2	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	3	4	2	1	3	1	-	
-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	6	7	7	6	2	2	
-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	2	5	6	4	8	3	2	A 067
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	4	1	-	2	1	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	4	6	2	2	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	5	3	4	1	-	-	A 068
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	5	2	3	-	-	-	
-	-	-	3	14	11	16	19	23	24	24	36	68	122	138	117	83	
-	-	-	2	13	9	15	16	18	20	16	18	35	41	27	23	9	
-	-	-	1	1	2	1	3	5	4	8	18	33	81	111	94	74	
-	-	-	-	2	-	1	2	1	6	18	30	60	121	138	117	83	A 069
-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	10	14	29	40	27	23	9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	16	31	81	111	94	74	
-	-	-	3	12	11	15	17	22	18	6	5	8	1	-	-	-	A 070
-	-	-	2	11	9	14	15	18	17	6	4	6	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	1	2	4	1	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
5	10	13	16	15	15	15	22	19	24	41	61	71	68	49	30	10	
3	5	6	11	12	11	10	13	12	10	18	25	34	28	15	13	2	
2	5	7	5	3	4	5	9	7	14	23	36	37	40	34	17	8	
-	3	1	-	-	1	-	1	-	1	1	4	5	5	2	-	-	A 072
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	
-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	1	3	3	3	2	-	-	
-	-	-	2	1	-	2	2	1	5	5	5	2	-	-	1	-	A 073
-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	4	4	2	-	-	-	-	
1	3	6	7	8	8	9	9	3	2	-	2	3	2	-	-	-	A 074
-	2	2	4	8	6	8	8	2	1	-	-	3	1	-	-	-	
1	1	4	3	-	2	1	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
4	4	6	7	6	6	4	10	15	16	35	50	61	61	47	29	10	
3	2	4	5	4	5	1	4	9	8	17	23	29	25	15	12	2	
1	2	2	2	2	1	3	6	6	8	18	27	32	36	32	17	8	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - OODSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÄLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE CCUNTRY

VII VERENKIERTELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

23508 1 - 2 - - 4

11958 1 - 2 - - 2

11550 - - - - - 2

A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

370 - - - - -

159 - - - - -

211 - - - - -

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

501 - - - - -

154 - - - - -

347 - - - - -

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13270 - - - - -

7791 - - - - -

5479 - - - - -

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2258 1 - 1 - - 2

924 1 - 1 - - 1

1334 - - - - - 1

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5238 - - 1 - - 2

2113 - - 1 - - 1

3125 - - - - - 1

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ÄRTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOCLARII ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1351 - - - - -

630 - - - - -

721 - - - - -

A 087 LASKIMOVERTILULPPA JA -TUKOS-VENÖS TREMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

512 - - - - -

185 - - - - -

327 - - - - -

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -

2 - - - - -

6 - - - - -

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2641 9 4 1 1 - -

1566 6 - - 1 - -

1075 3 4 1 - - -

A 089 ÄKKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

35 1 1 - - -

13 1 - - - -

22 - 1 - - -

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

29 - - - - -

16 - - - - -

13 - - - - -

A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRGSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -

2 - - - - -

5 - - - - -

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1427 8 1 1 - -

661 5 - - - -

766 3 1 1 - -

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONCHIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1006 - 1 - 1 - -

804 - - - 1 - -

202 - 1 - - - -

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 - - - - -

14 - - - - -

8 - - - - -

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

115 - 1 - - - -

56 - - - - -

59 - 1 - - - -

IX RUUANsulatuselimistön sairauDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1110 16 - - - -

567 7 - - - -

543 9 - - - -

A 097 HAMPAIDEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION-MORBI DENTIUM ET PROCESSUM ALVEOLARIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -

1 - - - - -

- - - - -

A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

186 - - - - -

94 - - - - -

92 - - - - -

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
3 2 1	8 4 4	13 11 2	22 16 6	78 65 13	145 115 30	255 211 44	446 374 72	903 761 142	1245 991 254	1790 1279 511	2722 1693 1029	4159 2259 1900	4424 1932 2492	4004 1361 2643	2235 629 1606	1049 250 799		
-	-	2	-	1	-	7	13	12	29	33	52	69	62	49	24	17	A 081	
-	-	2	-	1	-	6	10	8	19	19	26	31	16	12	5	4		
-	-	-	-	-	-	1	3	4	10	14	26	38	46	37	19	13		
-	-	-	-	-	1	5	8	12	14	31	27	108	113	102	50	30	A 082	
-	-	-	-	-	1	4	6	8	8	17	14	37	32	18	6	3		
-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	14	13	71	81	84	44	27		
-	-	2	4	40	69	170	287	666	920	1248	1887	2568	2342	1839	878	350	A 083	
-	-	1	4	38	67	152	263	597	783	967	1266	1459	1144	679	279	92		
-	-	1	-	2	2	18	24	69	137	281	621	1109	1198	1160	599	258		
-	4	2	5	5	21	18	36	52	56	98	124	291	442	500	391	209	A 084	
-	2	1	4	4	15	14	29	44	39	62	67	154	178	161	98	49		
-	2	1	1	1	6	4	7	8	17	36	57	137	264	339	293	160		
3 2 1	4 2 2	6 6 -	12 7 5	25 18 7	50 30 20	49 32 17	84 55 29	132 81 51	171 102 69	284 147 137	499 243 256	853 418 435	1133 433 700	1067 324 743	613 164 449	250 47 203	A 085	
-	-	1	-	6	2	4	7	18	39	62	80	181	231	329	227	164	A 086	
-	-	1	-	4	1	2	6	17	31	47	58	121	94	136	66	46		
-	-	-	-	2	1	2	1	1	8	15	22	60	137	193	161	118		
-	-	-	1	1	1	2	11	11	15	33	51	89	100	117	51	29	A 087	
-	-	-	1	-	-	1	5	6	9	19	19	39	35	31	11	9		
-	-	-	-	1	1	1	6	5	6	14	32	50	65	86	40	20		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	-	A 088	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-		
3 3 -	1 1 -	3 1 2	3 3 -	4 1 3	12 10 2	14 8 6	21 15 6	57 47 10	101 71 30	136 98 38	225 165 60	393 279 114	516 320 196	520 287 233	380 160 220	237 90 147	A 089	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	5	5	13	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	6	1		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	4		
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	8	4	3	A 090	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	2	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	2	1		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	A 091	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1		
1 1 -	1 1 -	-	3 3 -	3 1 2	8 6 2	8 6 2	10 10 -	16 14 2	26 17 9	40 29 11	66 39 27	167 95 72	262 124 138	327 146 181	288 100 188	191 64 127	A 092	
-	-	3	-	-	2	2	9	30	66	85	142	193	218	157	64	33	A 093	
-	-	1	-	-	2	1	3	26	48	64	119	166	178	126	47	22		
-	-	2	-	-	-	1	6	4	18	21	23	27	40	31	17	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	6	3	2	3	A 095	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	5	1	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2		
1 1 -	-	-	-	-	1	4	2	7	6	10	15	19	21	20	7	1	A 096	
-	-	-	-	-	1	1	3	3	5	4	6	11	9	9	4	-		
-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	6	9	8	12	11	3	1		
1 1 -	1 1 -	3 2 1	15 8 7	22 20 2	25 22 3	32 23 9	34 27 7	65 49 16	72 55 17	87 53 34	111 66 45	144 64 80	179 75 104	159 57 102	100 25 75	44 12 32	A 097	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	2	-	2	4	3	5	10	14	21	31	35	36	19	4	A 098	
-	-	-	1	-	1	3	3	5	5	11	14	16	13	14	6	2		
-	-	-	1	-	1	1	-	-	5	3	7	15	22	22	13	2		

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
SUKUPUOLI - KÖN - SEX			0	1	2	3	4	5-9	
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE CCUNTRY									
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- GASTRITIS ET DUODENITIS		5	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS		26	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		17	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-	
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS		160	14	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		66	6	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		94	8	-	-	-	-	-	
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS		281	1	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		183	1	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		98	-	-	-	-	-	-	
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS		158	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		62	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		96	-	-	-	-	-	-	
A 104 MUUT RUUANsulatusELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS		293	1	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		139	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		154	1	-	-	-	-	-	
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM									
MIEHET - MÄN - MALES		513	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		188	-	-	-	-	-	-	
		325	-	-	-	-	-	-	
A 105 ÄKKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA		4	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-	
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIOMUNUAISTAUTI-NEFRIS OCH ANHAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS		43	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		48	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		45	-	-	-	-	-	-	
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOISA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS		317	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		78	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		239	-	-	-	-	-	-	
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARIJ		16	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-	
A 109 ETURAUHASSEN LIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- TATAE		31	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		31	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM		52	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		21	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		31	-	-	-	-	-	-	
XI RASKAUDEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM									
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-	
A 114 LAILLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PROVOCATUS EX INDICATIONE LEGALI		1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	
A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM- COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO		2	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-	
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS									
MIEHET - MÄN - MALES		13	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-	
		7	-	-	-	-	-	-	
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS		8	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-	
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUC OCH UNDERHUD-ALLI MORBI CUTIS ET SUBCUTIS		5	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-	
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE									
		256	-	-	-	-	-	1	

																	N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	-	-	2	4	1	4	1	6	-	5	-	A 100
-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	1	2	-	5	-	2	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	3	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	14	25	31	34	23	12	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	11	14	16	6	2	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	4	14	17	18	17	10	
-	-	-	6	15	13	17	20	41	33	39	30	24	27	11	4	-	A 102
-	-	-	3	13	11	13	17	32	29	27	18	8	9	2	-	-	
-	-	-	3	2	2	4	3	9	4	12	12	16	18	9	4	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	6	12	21	32	40	22	14	A 103
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	4	12	14	15	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	8	9	18	25	17	11	
1	-	2	5	7	8	11	9	12	19	24	29	41	46	37	27	14	A 104
1	-	2	3	7	8	7	6	7	15	12	17	16	18	9	6	5	
-	-	-	2	-	-	4	3	5	4	12	12	25	28	28	21	9	
-	-	1	1	1	4	3	4	11	16	18	39	74	98	110	98	35	
-	-	1	1	-	1	2	4	6	7	10	18	29	36	39	25	9	
-	-	-	-	1	3	1	-	5	9	8	21	45	62	71	73	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	2	2	4	8	9	12	14	14	15	7	2	A 106
-	-	1	1	-	1	2	2	3	4	6	6	8	7	8	1	1	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	3	6	8	7	7	6	1	
-	-	-	-	-	3	1	2	5	4	7	20	44	62	71	74	24	A 107
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	8	13	14	17	14	5	
-	-	-	-	-	2	1	-	4	4	4	12	31	48	54	60	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	2	3	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	6	7	5	3	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	6	7	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	5	10	14	9	6	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	6	5	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	9	6	6	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 114
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 117
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	-	3	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	1	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	A 120
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
1	1	3	2	1	1	3	5	17	18	21	40	45	46	30	15	6	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		IKÄ - ÅLDER - AGE						
SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
KEKC MAA - HELA LANDET - WHOLE CCUNTRY								
MIEHET - MÄN - MALES		63	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		193	-	-	-	-	-	1
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEDARTHRTIS		201	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		50	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		151	-	-	-	-	-	-
A 122 LIMAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS		8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- MYELITIS ET PERIOSTITIS		4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ- MUOOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE		5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAЕ CONJUNCTIVAE		38	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		31	-	-	-	-	-	1
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFCAEMATIC- NES CCAGENITAE		269	161	14	3	1	2	3
MIEHET - MÄN - MALES		134	86	5	1	-	1	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES		135	75	9	2	1	1	-
A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA		3	2	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	1	1	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFCAEMATIONES CCAGENITAE CORDIS		92	54	3	-	-	1	1
MIEHET - MÄN - MALES		54	34	1	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		38	20	2	-	-	-	-
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFCAEMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE		22	7	-	-	-	1	-
MIEHET - MÄN - MALES		12	5	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		10	2	-	-	-	1	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBIL- NINGAR-MALEFCAEMATIONES CONGENITAE ALIAE		152	98	10	3	1	-	2
MIEHET - MÄN - MALES		67	46	4	1	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		85	52	6	2	1	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBERUM NECNATORUM ET MORTIS PERINATALIS		134	131	2	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		75	72	2	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		59	59	-	-	-	-	-
A 131 SYNTYVÄVÄMÄ JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADER OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS		9	8	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	5	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	3	-	-	-	-	-
A 132 ISTUKAN JA NÄPÄNUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NÄVEL- STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI		13	13	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		9	9	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	4	-	-	-	-	-
A 133 VÄSTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUH-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM		3	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	2	-	-	-	-	-
A 134 HÄPETTOMUUS JA VÄHÄHÄPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS		64	63	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		33	32	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		31	31	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE NECNATORUM		45	45	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		26	26	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		19	19	-	-	-	-	-
XVI DIREITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPION OCH GFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPIONATA ET CASUS MALE DEFINITI		150	40	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		65	21	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		85	19	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIEIOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA		48	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		37	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	2	1	-	1	-	4	7	4	7	10	9	9	5	3	1	
1	1	1	1	1	-	3	1	10	14	14	30	36	37	25	12	5	A 121
-	-	1	2	-	1	2	3	12	15	15	38	37	36	23	11	5	
-	-	1	1	-	1	-	2	5	3	5	9	7	7	5	3	1	
-	-	-	1	-	-	2	1	7	12	10	29	30	29	18	8	4	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4	-	-	-	A 122
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	
1	1	1	-	1	-	1	2	2	2	4	2	6	4	6	3	1	
1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	
6	7	12	4	13	1	6	6	6	7	5	5	3	3	-	1	-	
5	4	5	2	5	1	3	1	2	4	2	2	2	-	-	-	-	
1	3	7	2	8	-	3	5	4	3	3	3	1	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	4	2	4	-	2	4	1	4	-	1	2	2	-	-	-	A 127
3	2	2	1	1	-	2	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	
1	1	2	1	3	-	-	4	1	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	1	1	1	3	1	2	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	3	7	1	6	-	2	2	2	3	4	3	1	1	-	1	-	A 130
2	2	2	1	2	-	1	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	
-	1	5	-	4	-	1	1	2	3	2	3	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	3	10	5	2	4	3	5	3	4	5	10	15	9	27	
-	2	1	1	5	2	1	4	3	4	1	1	3	5	2	3	5	
1	-	-	2	5	3	1	-	-	1	2	3	2	5	13	6	22	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	9	7	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	8	4	21	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

A 137 DIREKT JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

102 40 1 - - - -
54 21 1 - - - -
48 19 - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE138 MCCTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTGRFORDENSOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3599 9 7 6 5 7 31
2559 6 4 5 5 6 21
1000 3 3 1 - 1 10
557 3 2 - 2 3 14
380 3 1 - 2 3 10
177 - 1 - - - 4

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

190 - - - - -
161 - - - - -
29 - - - - -

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

355 - - - - -
299 - - - - -
56 - - - - -

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

560 - - 1 - - 2
258 - - 1 - - -
302 - - - - - 2

AE142 AVCTJULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

88 1 1 2 - - -
71 - 1 2 - - -
17 1 - - - - -

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

139 - 1 2 2 3 8
115 - - 2 2 2 5
24 - 1 - - 1 3

AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
8 - - - - -
- - - - -

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O.
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

75 - 1 - - - 4
72 - 1 - - - 4
3 - - - - -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

167 2 1 - - - 2
119 1 - - - - 2
48 1 1 - - - -

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMRD OCH SJÄLVVILL-
FÖGGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1162 - - - - -
698 - - - - -
264 - - - - -

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

136 3 - 1 1 1 1
94 2 - - 1 1 -
42 1 - 1 - - 1

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

159 - 1 - - - -
121 - 1 - - - -
38 - - - - -

AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
3 - - - - -
- - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3599 9 7 6 5 7 31
2559 6 4 5 5 6 21
1000 3 3 1 - 1 10
559 4 1 1 2 3 9
469 3 1 1 2 3 5
130 1 - - - - 4

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD
OCH BÅLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

189 - - - - - 1
106 - - - - -
83 - - - - - 1

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

339 - - - - -
116 - - - - -
223 - - - - -

AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - - 2
11 - - - - - 2
4 - - - - -

AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHOYKSET, VENÄHOYKSET JA REVÄHYMÄT-
DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENGR-
DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCO-
LORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE CCUNTRY								
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA								
INTRACRANIALIS		324	1	1	-	1	-	5
MIEHET - MÄN - MALES		238	1	-	-	1	-	5
NAISET - KVINNOR - FEMALES		86	-	1	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE								
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM								
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS		308	-	-	1	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES		241	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		67	-	-	1	-	-	2
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA								
SINE FRACTURA		43	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		32	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11	-	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,								
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS								
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO		6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE								
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS								
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM		43	1	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		25	1	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		18	-	1	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO								
MIEHET - MÄN - MALES		64	1	2	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		49	-	2	1	-	-	-
		15	1	-	-	-	-	-
AN149 LÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL-								
FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-								
VENEFICIA		684	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		536	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		148	-	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-								
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET								
NON SPECIFICAE		984	2	2	2	2	4	11
MIEHET - MÄN - MALES		771	1	1	2	2	3	8
NAISET - KVINNOR - FEMALES		213	1	1	-	-	1	3

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
7	16	29	20	25	16	29	17	27	19	22	18	17	19	25	8	2	AN143
6	13	27	17	19	13	26	14	23	15	15	10	7	14	11	1	-	
1	3	2	3	6	3	3	3	4	4	7	8	10	5	14	7	2	
</																	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5-9	
KUNTAMUOTO 1								
KAUPUNGIT - STÄDER								
=====								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS								
MIEHET - MÄN - MALES	24149	257	29	9	7	7	33	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12320	147	17	4	5	6	19	
	11829	110	12	5	2	1	14	
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -								
ALL DISEASES								
MIEHET - MÄN - MALES	22032	251	22	6	5	4	20	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10825	142	13	2	3	3	11	
	11207	109	9	4	2	1	9	
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDG-								
MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA								
MIEHET - MÄN - MALES	197	10	2	-	-	2	3	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	94	6	2	-	-	2	1	
	103	4	-	-	-	-	2	
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEVER OCH								
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET								
SALMONELLOSIS								
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	
A 004 PUNA- JA AMEEBATAUTI-BACILLAR DYSENTERI OCH AMOBIASIS-DYSEN-								
TERIA BACILLARIS ET AMOBIASIS								
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA CIARRE-								
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA								
MIEHET - MÄN - MALES	22	1	-	-	-	-	1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	1	-	-	-	-	-	
	14	-	-	-	-	-	1	
A 006 PENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSCRGAN-								
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES	67	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	37	-	-	-	-	-	-	
	30	-	-	-	-	-	-	
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU-								
LCSIS OSSIUM ET ARTICULORUM								
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS								
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET								
TUBERCULOSIS, SEQUELAE								
MIEHET - MÄN - MALES	39	1	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	1	-	-	-	-	-	
	20	-	-	-	-	-	-	
A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKI-STREPTOCOCCANGINA OCH SCHARLA-								
KANSFEVER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA								
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO								
MENINGOCOCCICA								
MIEHET - MÄN - MALES	5	1	1	-	-	1	1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	1	1	-	-	1	1	
	-	-	-	-	-	-	-	
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI								
ALII								
MIEHET - MÄN - MALES	27	5	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	2	-	-	-	-	-	
	17	3	-	-	-	-	-	
A 023 ÄKILLISEN PGLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-								
PGLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE								
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	
A 025 TUKKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI								
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	1	
A 028 TARTTUVA KELITAUTI-INFECTIO HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	1	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	1	-	
	2	-	-	-	-	-	-	
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIRGOES ALIAE								
MIEHET - MÄN - MALES	10	1	1	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	1	1	-	-	-	-	
	7	-	-	-	-	-	-	
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYPHILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS								
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS								
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYPHILIS-SYPHILIS ALIA								
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA								
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII								
MIEHET - MÄN - MALES	5	1	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
	4	1	-	-	-	-	-	
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA								
MIEHET - MÄN - MALES	5252	2	1	-	2	-	5	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2654	1	1	-	1	-	3	
	2598	1	-	-	1	-	2	

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
42	106	157	252	332	395	476	651	1104	1503	1887	2673	3845	4089	3387	1955	953		
26	74	115	199	246	288	333	480	827	1042	1206	1589	2047	1792	1093	538	227		
16	32	42	53	86	107	143	171	277	461	681	1084	1798	2297	2294	1417	726		
23	34	41	75	135	213	300	487	929	1343	1761	2559	3749	3976	3281	1892	926		
11	20	22	51	88	142	197	356	683	918	1125	1513	1990	1731	1054	526	224		
12	14	19	24	47	71	103	131	246	425	636	1046	1759	2245	2227	1366	702		
1	2	-	1	-	2	3	6	7	14	15	22	27	33	22	19	6		
1	1	-	1	-	-	1	3	1	7	8	15	16	12	7	9	1		
-	1	-	-	-	2	2	3	6	7	7	7	11	21	15	10	5		
																	A 003	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
																	A 004	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	A 005	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	5	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	2		
																	A 006	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	4	8	10	13	10	9	2		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	6	8	5	4	5	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	2	8	6	4	2		
																	A 009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
																	A 010	
-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	5	8	5	7	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	7	2	4	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	1	3	3	2	1	-		
																	A 017	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	A 019	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	A 021	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	4	5	2	2	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	2	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	3	2	1	-		
																	A 023	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
																	A 025	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	A 028	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
																	A 029	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1		
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1		
																	A 036	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
																	A 037	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
																	A 044	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	12	13	28	42	65	85	144	271	480	559	735	1003	862	538	283	112		
3	8	7	21	20	28	35	78	150	273	324	412	546	412	198	94	39		
7	4	6	7	22	37	50	66	121	207	235	323	457	450	340	189	73		

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - ODDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAMUOTE 1 JATKUU

A 045 SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	76 42 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	120 45 75	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	561 303 258	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUUNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENGIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	299 95 204	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIIFTYHISKHDAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	212 103 109	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	42 40 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIE JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGGR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1080 899 181	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	85 42 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	379 - 379	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KOPDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODEK-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	60 - 60	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	62 - 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	239 239 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ÖRGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1480 582 898	- - -	1 1 -	- - 1	1 - -	1 1 -
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	184 88 96	1 1 -	- - -	- - -	1 - -	3 1 2
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILOANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	293 148 145	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAHT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	65 21 44	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSENUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES302 2 1 - - - 3
88 1 1 - - - 1
214 1 - - - - 2

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	1	1	1	1	4	5	7	6	12	11	10	5	5	4	3	A 045	
-	-	-	1	1	1	1	4	5	6	3	6	4	5	3	1	1		
-	-	1	-	-	-	3	1	2	-	9	5	6	-	2	3	2		
-	-	-	-	-	-	1	1	2	12	21	16	14	19	19	13	2	A 046	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	14	9	2	2	4	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	7	12	17	15	10	1		
-	-	-	-	2	11	4	18	24	40	52	63	101	126	71	32	17	A 047	
-	-	-	-	1	7	3	14	15	25	36	34	54	66	30	12	6		
-	-	-	-	1	4	1	4	9	15	16	29	47	60	41	20	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048	
-	-	-	3	6	5	4	10	10	19	11	38	67	57	31	32	6		
-	-	-	1	3	3	1	8	4	6	6	12	18	20	6	6	1		
-	-	-	2	3	2	3	2	6	13	5	26	45	37	25	26	5		
-	-	-	-	-	1	3	4	11	10	18	28	43	47	27	17	3	A 049	
-	-	-	-	-	1	3	4	6	7	9	11	25	25	9	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	9	17	18	22	18	16	1		
-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	5	5	9	6	3	1	1	A 050	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	5	5	8	6	2	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
-	-	-	1	1	4	6	24	52	143	161	205	248	153	61	18	3	A 051	
-	-	-	1	1	2	3	19	46	123	136	172	210	129	45	12	-		
-	-	-	-	-	2	3	5	6	20	25	33	38	24	16	6	3		
1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	5	-	2	1	1	A 052	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	1		
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-		
-	-	1	1	1	6	5	2	6	12	12	8	7	10	7	4	3	A 053	
-	-	-	1	-	3	2	1	6	4	6	4	3	3	4	3	2		
-	-	1	-	1	3	3	1	-	8	6	4	4	7	3	1	1		
-	-	-	1	4	11	16	26	33	42	45	42	57	43	36	15	8	A 054	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	4	11	16	26	33	42	45	42	57	43	36	15	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2	-	3	5	4	4	10	15	8	3	1	5	A 055	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2	-	3	5	4	4	10	15	8	3	1	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056	
-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	9	8	5	14	8	7	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	9	8	5	14	8	7	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 057	
-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	8	31	58	49	42	22	12		
-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	8	31	58	49	42	22	12		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058	
1	7	6	5	11	18	32	36	74	138	149	203	269	240	165	86	37		
-	5	3	4	5	8	15	16	39	60	73	92	114	76	36	24	10		
1	2	3	1	6	10	17	20	35	78	76	111	155	164	129	62	27		
7	3	3	9	6	1	2	2	10	12	15	19	35	29	16	9	1	A 059	
3	2	2	7	3	1	1	1	4	9	9	12	18	9	3	1	-		
4	1	1	2	3	-	1	1	6	3	6	7	17	20	13	8	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060	
1	1	2	6	7	3	6	8	21	20	30	40	48	50	32	12	5		
-	1	2	6	5	2	4	6	14	8	16	22	26	18	11	5	1		
1	-	-	-	2	1	2	2	7	12	14	18	22	32	21	7	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 061	
-	-	-	1	1	2	-	-	3	4	6	7	12	6	10	9	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	3	4	2	3	1		
-	-	-	1	1	2	-	-	3	-	4	5	9	2	8	6	2		
-	-	1	5	4	10	4	4	11	19	24	23	45	69	51	20	6		
-	-	-	2	1	7	2	1	6	12	9	10	8	15	7	4	1		
-	-	1	3	3	3	2	3	5	7	15	13	37	54	44	16	5		

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

KUATAMUOTTE 1 JATKUU

A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUUMA-STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063 KILPIRAUHASHMYRKYTYKSEN TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUUMA-THYREO-TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	261 75 186	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINGSER OCH ANDRA BRIST-SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHONNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 13 20	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOCCBILDANDE ORGANENS						
GCH BLOCCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS						
MIEHET - MÄN - MALES	31	1	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 21	1 -	- -	- 1	- -	- 1
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEIMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 7 11	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD GCH BLOCCBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 3 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS						
MIEHET - MÄN - MALES	470	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	159 311	- -	- -	- -	- -	- -
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSEK-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	395 93 302	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISKE PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAER PATHOLOGISKE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 66 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS						
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM						
MIEHET - MÄN - MALES	303	6	3	1	2	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	139 164	4 2	3 -	1 -	2 -	3 -
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 11 14	4 3 1	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 4 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 24 10	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	231 100 131	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI						
ORGANORUM CIRCULATIONIS						
MIEHET - MÄN - MALES	12834	1	-	-	-	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6337 6497	1 -	- -	- -	- -	2 2
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	204 76 128	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	256 84 172	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7353 4173 3180	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	
-	-	1	4	3	7	4	4	11	18	20	18	41	61	44	19	6	A 064
-	-	1	2	2	5	2	3	5	12	7	9	6	14	38	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	9	35	47	38	16	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	3	-	-	-	1	3	4	3	6	4	1	-	A 066
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	3	1	5	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	5	6	5	3	2	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	4	4	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	3	1	2	2	1	A 067
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	4	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	-	-	
-	-	-	3	8	5	9	11	14	13	16	24	47	84	105	75	56	
-	-	-	2	7	3	9	11	12	11	11	12	21	24	18	13	5	
-	-	-	1	1	2	-	-	2	2	5	12	26	60	87	62	51	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	11	21	35	84	105	75	56	A 069
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	10	15	24	18	13	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	24	60	87	62	51	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	3	6	5	9	11	14	11	5	3	8	-	-	-	-	
-	-	-	2	5	3	9	11	12	11	5	2	6	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	
4	5	7	5	8	6	10	13	9	16	24	36	46	45	29	20	5	
2	2	3	2	6	5	6	8	6	7	12	15	18	18	8	7	1	
2	3	4	3	2	1	4	5	3	9	12	21	28	27	21	13	4	
-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	2	2	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	
-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	3	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-	
1	2	3	2	5	4	6	4	1	2	-	1	1	1	-	-	-	A 074
-	1	2	-	5	3	5	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
1	1	1	2	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
3	1	3	2	3	2	2	8	8	10	20	28	40	42	27	20	5	
2	1	1	1	1	2	-	3	5	5	11	14	15	17	8	7	1	
1	-	2	1	2	-	2	5	3	5	9	14	25	25	19	13	4	
2	7	9	14	44	91	144	257	524	669	963	1498	2236	2454	2149	1190	578	
1	4	7	11	35	72	116	215	438	524	667	923	1194	1038	656	301	132	
1	3	2	3	9	19	28	42	86	145	296	575	1042	1416	1493	889	446	
-	-	1	-	-	-	6	9	8	16	18	27	32	36	27	11	13	A 081
-	-	1	-	-	-	5	8	4	11	9	14	9	7	5	-	3	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	9	13	23	29	22	11	10	
-	-	-	-	-	-	4	6	7	8	17	13	51	65	47	25	13	A 082
-	-	-	-	-	-	3	4	5	6	10	7	17	21	7	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	7	6	34	44	40	23	11	
-	-	2	3	22	44	97	157	378	488	669	1023	1398	1349	1020	495	208	A 083
-	-	1	3	21	43	84	142	339	413	504	684	771	635	345	137	51	
-	-	1	-	1	1	13	15	39	75	165	339	627	714	675	358	157	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - OODSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

KUOLAPUOTI 1 JATKUU

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MCRBI CORDIS	1052	1	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	433	1	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	619	-	-	-	-	-	1

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	2917	-	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	1119	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1798	-	-	-	-	-	1

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	757	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	346	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	411	-	-	-	-	-	-

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	293	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	105	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	188	-	-	-	-	-	-

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES	1251	4	3	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	713	2	-	-	-	-	-
	538	2	3	1	-	-	-

A 089 ÄKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	14	1	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	1	-	-	-	-

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-

A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	660	3	1	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	307	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	353	2	1	1	-	-	-

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	485	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	358	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	127	-	1	-	-	-	-

A 095 EMPHYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	64	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	30	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	34	-	-	-	-	-	-

IX RUUANSULATUSSELINTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES	649	14	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	332	6	-	-	-	-	-
	317	8	-	-	-	-	-

A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI	120	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	61	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	59	-	-	-	-	-	-

A 099 MAFKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENITIS-GASTRITIS ET DUODENITIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	88	12	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	30	5	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	58	7	-	-	-	-	-

A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	206	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	139	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	67	-	-	-	-	-	-

A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	64	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	47	-	-	-	-	-	-

A 104 MUUT RUUANSULATUSSELINTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	154	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	72	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	82	1	-	-	-	-	-

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	4	2	4	2	13	13	20	30	37	47	66	132	219	215	152	93	A 084	
-	2	1	4	2	9	11	15	25	24	27	37	73	87	57	33	24		
-	2	1	-	-	4	2	5	5	13	20	29	59	132	158	119	69		
2	3	4	6	16	32	22	57	88	89	146	286	468	608	596	342	150	A 085	
1	2	4	3	10	19	12	40	53	48	71	129	232	222	158	87	27		
1	1	-	3	6	13	10	17	35	41	75	157	236	386	438	255	123		
-	-	-	-	3	-	-	3	10	18	45	52	104	127	181	133	81	A 086	
-	-	-	-	2	-	-	3	9	14	34	39	70	49	70	36	20		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	11	13	34	78	111	97	61		
-	-	-	1	1	1	2	5	3	12	21	31	51	50	63	32	20	A 087	
-	-	-	1	-	-	1	3	3	8	12	13	22	17	14	6	5		
-	-	-	-	1	1	1	2	-	4	9	18	29	33	49	26	15		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 088	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
3	1	1	2	1	9	11	12	27	53	72	105	193	252	226	171	104		
3	1	-	2	-	7	6	8	23	32	46	69	131	153	118	77	35		
-	-	1	-	1	2	5	4	4	21	26	36	62	99	108	94	69		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	A 089	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	2	A 090	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 091	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	2	1	6	6	4	11	16	21	31	79	124	138	129	85	A 092	
1	1	-	2	-	4	5	4	10	11	13	15	45	59	60	49	27		
-	-	-	-	1	2	1	-	1	5	8	16	34	65	78	80	58		
-	-	1	-	-	2	1	6	13	34	46	67	96	106	70	32	10	A 093	
-	-	-	-	-	2	-	2	11	19	31	51	76	86	52	22	6		
-	-	1	-	-	-	1	4	2	15	15	16	20	20	18	10	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	A 095	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2		
1	-	-	-	-	-	4	2	3	3	5	6	13	14	11	1	1	A 096	
1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	3	7	5	4	1	-		
-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	3	3	6	9	7	-	1		
-	-	3	10	16	18	23	23	48	51	58	73	75	91	74	48	24		
-	-	2	6	14	16	17	19	37	38	34	43	35	32	22	7	4		
-	-	1	4	2	2	6	4	11	13	24	30	40	59	52	41	20		
-	-	-	1	-	1	3	1	4	8	8	17	23	21	22	7	4	A 098	
-	-	-	1	-	1	2	1	4	4	5	12	12	7	8	2	2		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	5	11	14	14	5	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	A 099	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	-	4	-	4	-	A 100	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	4	-	1	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	9	15	16	16	8	8	A 101	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	6	5	-	2		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	4	8	10	11	8	6		
-	-	-	5	12	10	13	14	33	25	31	24	16	17	4	1	-	A 102	
-	-	-	3	10	8	10	13	28	22	19	14	7	4	-	-	-		
-	-	-	2	2	2	3	1	5	3	12	10	9	13	4	1	-		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	6	6	14	14	12	6	A 103	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	2	6	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	3	12	8	11	6		
-	-	2	3	4	5	7	7	8	13	16	16	15	18	17	16	6	A 104	
-	-	2	2	4	5	5	5	4	9	8	9	6	8	2	3	3		
-	-	-	1	-	-	2	2	4	4	8	7	9	10	15	13	6		

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAUUTOT I JATKUU

X VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

255

84

171

A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

1

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

47

23

24

A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

154

31

123

A 108 KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARIJ

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11

5

6

A 109 ETURAUHASSEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PRGS-TATAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13

13

-

A 111 MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

29

12

17

XI RASKAUDEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER

VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-

DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

-

2

A 114 LAILLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PRGVCATUS EX INDICATIONE LEGALI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

1

A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM-COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

1

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7

4

3

A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIGNER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5

3

2

A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

1

1

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

142

35

107

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIIT-ARTHRIITIS ET OSTEOARTHRIITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

108

27

81

A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6

4

2

A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-MYELITIS ET PERIOSTITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

1

1

A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ-MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVRÄVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4

-

4

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	1	3	1	3	7	9	8	17	34	50	56	48	18	A 105
-	-	-	-	1	1	1	3	5	5	6	9	8	17	14	11	4	
-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	2	8	26	33	42	37	14	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 107
-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	4	4	7	6	6	5	2	
-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	4	2	2	1	3	1	1	A 108
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	5	5	3	4	1	
-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	4	9	19	32	37	34	12	A 109
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	5	2	6	6	5	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	4	17	26	31	29	10	A 110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	2	1	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	4	10	4	3	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	7	3	3	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 115
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 116
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 117
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 118
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-	A 119
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 121
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	1	-	1	1	3	5	10	15	15	31	24	19	10	3	A 122
1	1	1	1	-	1	1	2	3	3	4	3	7	6	3	2	-	
-	-	1	1	-	1	1	2	3	7	10	14	25	16	16	8	3	A 123
-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	7	11	19	12	13	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	A 127
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	A 129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

2. (JÄTK. - FORTS. - CONT.)

N:O KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAUUT 1 JATKUU

A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA
SJKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDÄV-ALLI MORBI OSSUM, ORGA-
NORUM LOCOMOTORIUM ET TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 - - - - -
3 - - - - -
19 - - - - -

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

165 102 10 3 1 2 1
83 59 4 1 - 1 1
82 43 6 2 1 1 -

A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 1 1 - - - -
- - - - -
2 1 1 - - - -

A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATICNES
CCNGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

47 29 1 - - 1 1
29 20 1 - - 1 1
18 9 - - - - -

A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSGRAN-MALEFORMATICNES
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 5 - - - 1 -
4 3 - - - - -
10 2 - - - 1 -

A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBIL-
NINGAR-MALEFORMATICNES CONGENITAE ALIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

102 67 8 3 1 - -
50 36 3 1 - - -
52 31 5 2 1 - -

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDEM MORBCRUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

87 84 2 - - - -
47 44 2 - - - -
40 40 - - - - -

A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNTYYS-FÖRLOSSNINGSSKADGR OCH SVÄRA
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 4 1 - - - -
3 2 1 - - - -
2 2 - - - - -

A 132 ISUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH Navel-
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 8 - - - - -
5 5 - - - - -
3 3 - - - - -

A 133 VASTASYNTYNEEN HEMÖLYTTINEN SAIRAUH-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS
NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 1 - - - - -
1 - - - - -
1 1 - - - - -

A 134 HAPETTUOMUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NEN CLASSIFICABILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

47 46 1 - - - -
23 22 1 - - - -
24 24 - - - - -

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25 25 - - - - -
15 15 - - - - -
10 10 - - - - -

XVI OIREITA JA EPÄTÄDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

85 25 - - - - -
46 17 - - - - -
39 8 - - - - -

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT CM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

23 - - - - -
5 - - - - -
18 - - - - -

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPATOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

62 25 - - - - -
41 17 - - - - -
21 8 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2117 6 7 3 2 3 13
1495 5 4 2 2 3 8
622 1 3 1 - - 5

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

289 2 2 - - 1 5
189 2 1 - - 1 4
100 - 1 - - - 1

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

114 - - - - -
98 - - - - -
16 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
																	A 125
1	1	1	-	-	-	-	1	-	2	3	1	4	3	3	2	-	
1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	3	3	2	-	
2	4	5	4	4	-	5	4	4	3	4	2	2	2	-	1	-	
1	2	2	2	2	-	2	1	-	2	2	-	1	2	-	-	-	
1	2	3	2	2	-	3	3	4	1	2	2	1	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	-	-	1	2	1	2	-	-	2	1	-	-	-	A 127
-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
1	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	A 128
-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	1	2	-	2	2	2	1	3	2	-	1	-	1	-	A 130
1	2	1	1	1	-	1	1	1	-	2	2	-	1	-	-	-	
-	-	2	-	1	-	1	1	2	1	1	2	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	6	3	1	4	2	4	2	3	4	3	8	4	13	
-	2	-	1	3	2	1	4	2	3	1	1	3	1	2	1	2	
-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	1	2	1	2	6	3	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	13	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	11	
-	2	-	1	6	3	1	4	2	4	1	2	3	2	5	1	-	A 137
-	2	-	1	3	2	1	4	2	3	1	1	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	1	1	1	4	1	-	
19	72	116	177	197	182	176	164	175	160	126	114	96	113	106	63	27	
15	56	93	148	158	146	136	124	144	124	81	76	57	61	39	12	3	
4	18	23	29	39	36	40	40	31	36	45	38	39	52	67	51	24	
10	30	25	21	21	15	23	10	20	20	17	12	21	16	14	3	1	AE138
8	22	21	15	13	13	13	8	15	11	8	7	9	8	9	-	1	
2	8	4	6	8	2	10	2	5	9	9	5	12	8	5	3	-	
1	1	6	5	14	13	15	9	14	12	9	5	5	5	-	-	-	AE139
1	-	6	5	13	11	13	7	14	10	7	5	3	3	-	-	-	
-	1	-	-	1	2	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5-9	
KUNTAMUOTO 1 JATKUU								
AE140 MYRKYTISTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	214	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	170	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	332	-	-	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	156	-	-	1	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALE	176	-	-	-	-	-	-	1
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	56	-	1	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	47	-	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	77	-	1	-	1	1	-	3
MIEHET - MÄN - MALES	62	-	-	-	1	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALE	15	-	1	-	-	-	-	2
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	4	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D.	40	-	1	-	-	-	-	3
MIEHET - MÄN - MALES	38	-	1	-	-	-	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	101	1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	73	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	28	-	1	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-FÖGAD SKADA	672	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	500	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	172	-	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	107	3	-	1	1	1	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	74	2	-	-	1	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	33	1	-	1	-	-	-	1
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	110	-	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	83	-	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING	1	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
	2117	6	7	3	2	3	-	13
MIEHET - MÄN - MALES	1495	5	4	2	2	3	-	8
NAISET - KVINNOR - FEMALE	622	1	3	1	-	-	-	5
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	338	4	1	1	-	1	-	3
MIEHET - MÄN - MALES	259	3	1	1	-	1	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALE	79	1	-	-	-	-	-	1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	94	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	50	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS	184	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	56	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	128	-	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	10	-	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	189	-	1	-	1	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	135	-	-	-	1	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALE	54	-	1	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	189	-	-	1	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	139	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	50	-	-	1	-	-	-	2
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	29	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, CONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	3	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	26	1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	13	-	1	-	-	-	-	-

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	6	10	24	27	27	30	32	24	16	8	2	4	2	2	-	AE140	
-	-	5	9	19	26	21	23	24	19	16	5	2	1	-	-	-		
-	-	1	1	5	1	6	7	8	5	-	3	-	3	2	2	-		
1	2	4	3	6	5	5	12	12	16	16	28	23	54	71	47	25	AE141	
1	2	3	1	5	3	5	10	11	15	13	20	11	27	17	9	2		
-	-	1	2	1	2	-	2	1	1	3	8	12	27	54	38	23		
2	1	4	2	4	5	5	1	6	4	4	7	2	4	1	2	-	AE142	
1	1	4	2	4	4	4	1	6	4	3	7	2	1	1	-	-		
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-		
1	5	2	10	9	7	6	7	5	6	6	-	2	2	1	2	-	AE143	
1	3	1	9	8	5	5	7	5	5	4	-	2	2	1	1	-		
-	2	1	1	1	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-		
-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144	
-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	1	4	5	5	5	6	1	3	1	-	1	3	-	-	-	AE145	
-	1	1	4	5	5	5	5	1	3	1	-	1	2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
1	3	2	7	11	9	6	8	10	9	7	6	6	5	6	2	1	AE146	
1	2	1	6	9	8	4	6	10	9	4	3	3	2	3	1	-		
-	1	1	1	2	1	2	2	-	-	3	3	3	3	3	1	1		
2	20	52	88	74	82	69	52	56	44	36	40	28	18	8	3	-	AE147	
1	16	35	75	64	61	52	37	44	30	17	23	20	13	7	1	-		
1	4	13	13	10	21	17	15	12	14	19	17	8	5	1	2	-		
1	6	5	11	17	7	7	13	10	12	3	4	3	-	-	1	-	AE148	
1	4	4	9	8	4	6	10	7	11	2	2	2	-	-	-	-		
-	2	1	2	9	3	1	3	3	1	1	2	1	-	-	1	-		
-	1	9	15	11	7	8	16	9	9	11	4	3	2	3	1	-	AE149	
-	1	8	12	9	6	8	10	7	6	6	4	2	2	1	-	-		
-	-	1	3	2	1	-	6	2	3	5	-	1	-	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE150	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	72	116	177	197	182	176	164	175	160	126	114	96	113	106	63	27		
15	54	93	148	158	146	136	124	144	124	81	76	57	61	39	12	3		
4	18	23	29	39	36	40	40	31	36	45	38	39	52	67	51	24		
5	21	29	25	28	21	30	27	26	34	19	19	16	16	8	4	-	AN138	
4	14	24	19	23	16	24	24	22	26	13	14	11	10	6	1	-		
1	7	5	6	5	5	6	3	4	8	6	5	5	6	2	3	-		
2	3	4	5	4	7	5	5	4	8	7	7	7	10	10	6	-	AN139	
1	2	2	3	3	6	1	3	4	5	5	6	3	4	2	-	-		
1	1	2	2	1	1	4	2	-	3	2	1	4	6	8	6	-		
-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	3	7	16	38	54	34	25	AN140	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	2	5	5	16	10	8	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	11	20	44	26	23		
-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	AN141	
-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
3	9	13	11	19	9	17	9	17	11	15	12	9	11	14	5	1	AN143	
2	8	11	10	13	6	15	7	14	10	10	7	4	7	8	-	-		
1	1	2	1	6	3	2	2	3	1	5	5	5	4	6	5	1		
4	20	11	21	23	17	14	13	14	19	9	6	5	3	6	1	-	AN144	
4	14	10	16	12	15	10	10	12	16	6	5	2	2	5	-	-		
-	6	1	5	11	2	4	3	2	3	3	1	3	1	1	1	-		
-	-	2	3	6	3	-	2	2	1	1	3	2	2	-	1	1	AN145	
-	-	2	2	4	2	-	2	2	1	-	2	2	1	-	-	1		
-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	AN146	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	3	1	2	1	2	2	2	1	2	4	1	2	1	-	AN147	
-	-	-	2	1	1	1	-	2	2	-	-	3	1	-	-	-		
-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	2	1	-	2	1	-		

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

KUNTAMUOTO 1 JATKUU

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNSKADOR-AMBUSTIO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

40	-	2	1	-	-	-
32	-	2	1	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-
VENEFICIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

438	-	-	-	-	-	-
329	-	-	-	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONS ALLAE ET
NON SPECIFICAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

577	1	2	-	1	2	5
452	1	1	-	1	2	3
125	-	1	-	-	-	2

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2	-	4	1	1	-	3	4	3	3	3	4	3	4	1	1	-	AN148
1	-	3	1	1	-	2	2	2	3	3	4	3	3	1	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
																	AN149
-	3	15	41	51	63	49	48	54	40	33	19	5	8	2	3	-	
-	3	15	35	43	51	38	35	38	31	21	13	5	1	-	-	-	
-	-	4	6	8	12	11	13	16	9	12	6	-	7	2	3	-	
																	AN150
3	15	34	65	62	59	56	53	51	38	34	34	28	19	8	7	-	
3	12	26	58	57	48	44	41	47	27	21	19	18	14	6	3	-	
-	3	8	7	5	11	12	12	4	11	13	15	10	5	2	4	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

KUNTAMUOTO 2

MULT KUNNAT - CVRIGA KOMMUNER

=====

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

19433 143 7 6 8 6 35
10647 72 2 6 8 4 22
8786 71 5 - - 2 13

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AV LIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

17951 140 7 3 5 2 17
9543 71 2 3 5 1 9
8408 69 5 - - 1 8

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

188 7 - - - - 1
93 5 - - - - -
95 2 - - - - - 1

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH
ANTRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET
SALMONELLOSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
- - - - -
2 - - - - -

A 005 SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -
7 - - - - -
12 - - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

68 - - - - -
35 - - - - -
33 - - - - -

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN-
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 008 SUGLITON, VATSAKALVON JA SUGLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-
TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-
TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU-
LOSIS OSSUM ET ARTICULORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS
OCH SENÄ FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

29 - - - - -
11 - - - - -
18 - - - - -

A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO
MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 1 - - - - -
3 1 - - - - -
2 - - - - -

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

33 4 - - - - -
20 2 - - - - -
13 2 - - - - -

A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
2 - - - - -
1 - - - - -

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 2 - - - - 1
5 2 - - - - -
2 - - - - - 1

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -
4 - - - - -
7 - - - - -

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3930 - - - 3 2 4
2210 - - - 3 1 1
1720 - - - 1 3

A 045 SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

54 - - - - -
31 - - - - -
23 - - - - -

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
35	93	115	136	212	214	321	436	800	1131	1553	2166	3128	3337	3007	1742	802		
27	71	97	102	163	167	246	328	608	843	1063	1350	1789	1597	1248	597	237		
8	22	18	34	49	47	75	108	192	288	490	816	1339	1740	1759	1145	565		
15	21	36	45	93	125	209	330	675	1010	1466	2078	3022	3255	2933	1690	774		
12	12	25	28	61	88	149	240	505	745	1000	1291	1725	1548	1212	582	229		
3	9	11	17	32	37	60	90	170	265	466	787	1297	1707	1721	1108	545		
1	2	2	-	-	3	3	3	4	10	14	14	31	35	32	19	7		
1	1	2	-	-	2	2	2	3	5	4	10	18	15	14	4	5		
-	1	-	-	-	1	1	1	1	5	10	4	13	20	18	15	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	A 003	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	8	4	2	A 005	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	5	9	13	18	9	4	A 006	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	6	5	9	3	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	8	9	6	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 007	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 008	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 009	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	7	2	6	3	1	2	1	A 010	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	2	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	-	5	1	1	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A 018	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	A 019	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	9	9	4	2	-	A 021	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	7	5	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 027	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 029	
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	A 036	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 037	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	2	-	1	-	A 044	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-		
6	8	11	14	18	35	62	89	199	304	475	565	656	705	482	225	67		
4	5	9	8	5	19	30	45	118	192	287	343	399	369	233	111	28		
2	3	2	6	13	16	32	44	81	112	188	222	257	336	249	114	39		
-	-	-	-	-	1	4	1	1	3	3	12	7	10	8	3	1	A 045	
-	-	-	-	-	1	3	1	1	3	2	6	4	6	2	2	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	3	4	6	1	1		

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMPANSYY - ODDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAMUOTO 2 JATKUU

A 046 RUKKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	93 47 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	444 238 206	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUMTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	200 69 131	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN- LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	151 84 67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32 30 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN -MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	862 789 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	68 41 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÄRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	229 1 228	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KOKONKAAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 - 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUISTI KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCC ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 - 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	207 207 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEPIMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALITERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1100 462 638	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	152 83 69	- - -	- - -	3 3 -	1 - 1	1 - -	- 1 -
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMORER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	178 90 88	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TÄRKEIMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ÄNGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 28 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	249 76 173	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 063 KILPIRAUHASYMRKYTYYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREQ- TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N=Q
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	11	10	17	19	20	7	3	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	7	8	9	6	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	9	10	14	3	2	
-	-	-	1	1	2	8	4	19	29	52	70	69	94	67	20	8	A 047
-	-	-	-	-	-	3	2	13	19	36	46	33	45	30	8	3	
-	-	-	1	1	2	5	2	6	10	16	24	36	49	37	12	5	
-	-	-	-	-	1	1	3	10	17	21	23	29	37	32	19	7	A 048
-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	10	9	11	10	12	4	2	
-	-	-	-	-	1	-	2	7	11	11	14	18	27	20	15	5	
-	-	-	-	-	-	1	3	7	8	12	21	24	33	24	14	4	A 049
-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	6	13	14	20	13	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	8	10	13	11	11	2	
-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	6	4	7	2	2	-	1	A 050
-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	6	4	5	2	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	4	9	53	83	147	160	174	138	62	29	-	A 051
-	-	-	-	-	3	4	9	51	80	129	150	164	123	51	25	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	18	10	10	15	11	4	-	
1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	2	3	-	-	A 052
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	2	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	
-	-	-	1	-	4	3	5	2	6	4	10	10	12	6	3	2	A 053
-	-	-	1	-	3	2	3	1	4	2	7	5	8	3	1	1	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	3	5	4	3	2	1	
-	-	-	1	5	5	7	12	18	19	36	29	30	30	23	9	5	A 054
-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	5	5	7	12	18	19	36	29	30	30	22	9	5	
-	-	-	-	1	-	3	2	3	6	5	8	4	3	2	1	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	3	2	3	6	5	8	4	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	3	2	3	6	5	8	4	3	2	1	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	10	7	5	9	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	10	7	5	9	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	21	38	54	45	25	10	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	21	38	54	45	25	10	</

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAMUOTO 2 JATKUU

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	225	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	67	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	158	-	-	-	-	-	-
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERTYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	17	2	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	1	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	1	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOGBILDANDE ORGANENS							
OCH BLOETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄRÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEIMAE	22	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	228	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	103	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	125	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	184	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	66	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	118	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE	43	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	37	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS							
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM							
MIEHET - MÄN - MALES	209	3	1	1	-	-	8
NAISET - KVINNOR - FEMALES	109	1	-	1	-	-	5
NAISET - KVINNOR - FEMALES	100	2	1	-	-	-	3
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	10	2	1	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	1	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	1	1	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEFOS-SCLEROSIS SEMINATA	13	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 074 KÄÄTUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	31	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	23	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	155	1	-	-	-	-	7
MIEHET - MÄN - MALES	78	-	-	-	-	-	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES	77	1	-	-	-	-	3
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	10674	-	-	2	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5621	-	-	2	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5053	-	-	-	-	-	-
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	166	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	83	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	83	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	245	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	70	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	175	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHENISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	5917	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3618	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2299	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	1206	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	491	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	715	-	-	-	-	-	-

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	1	-	4	4	3	6	6	10	8	20	35	45	52	22	9	A 064	
-	-	-	-	2	2	2	6	4	5	5	11	11	7	9	2	1		
-	-	1	-	2	2	1	-	2	5	3	9	24	38	43	20	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	A 065	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	2	2	-	A 066	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	2	-		
-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	2	5	3	3	6	1	1		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	2	1	-		
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	3	3	4	-	1		
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	3	6	1	1	A 067	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	2	1	-		
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	6	6	7	8	9	11	8	12	21	38	33	42	27		
-	-	-	-	6	6	6	5	6	9	5	6	14	17	9	10	4		
-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	3	6	7	21	24	32	23		
-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	7	9	21	37	33	42	27	A 069	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	4	14	16	9	10	4		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	7	21	24	32	23		
-	-	-	-	6	6	6	6	8	7	1	2	-	1	-	-	-	A 070	
-	-	-	-	6	6	5	4	6	6	1	2	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 071	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	5	6	11	7	9	5	9	10	8	17	25	25	23	20	10	5		
1	3	3	9	6	6	4	5	6	3	6	10	16	10	7	6	1		
-	2	3	2	1	3	1	4	4	5	11	15	9	13	13	4	4		
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	A 072	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	2	2	1	-	-	1	-	A 073	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	1	1	-	-	-	-		
-	1	3	5	3	4	3	5	2	-	-	1	2	1	-	-	-	A 074	
-	1	-	4	3	3	3	4	1	-	-	-	2	1	-	-	-		
-	-	3	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079	
1	3	3	5	3	4	2	2	7	6	15	22	21	19	20	9	5		
1	1	3	4	3	3	1	1	4	3	6	9	14	8	7	5	1		
-	2	-	1	-	1	1	1	3	3	9	13	7	11	13	4	4		
1	1	4	8	34	54	111	189	379	576	827	1224	1923	1970	1855	1045	471		
1	-	4	5	30	43	95	159	323	467	612	770	1065	894	705	328	118		
-	1	-	3	4	11	16	30	56	109	215	454	858	1076	1150	717	353		
-	-	1	-	1	-	1	4	4	13	15	25	37	26	22	13	4	A 081	
-	-	1	-	1	-	1	2	4	8	10	12	22	9	7	5	1		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	13	15	17	15	8	3		
-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	14	14	57	48	55	25	17	A 082	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	7	7	20	11	11	4	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	7	37	37	44	21	16		
-	-	-	1	18	25	73	130	288	432	579	864	1170	993	819	383	142	A 083	
-	-	-	1	17	24	68	121	258	370	463	582	688	509	334	142	41		
-	-	-	-	1	1	5	9	30	62	116	282	482	484	485	241	101		
-	-	-	1	3	8	5	16	22	19	51	58	159	223	285	239	116	A 084	
-	-	-	-	2	6	3	14	19	15	35	30	81	91	104	65	25		
-	-	-	1	1	2	2	2	3	4	16	28	78	132	181	174	91		

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAMUOTO 2 JATKUU

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2321 - - 1 - - -
994 - - 1 - - -
1327 - - - - - -

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK-
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLEK OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

594 - - - - - -
284 - - - - - -
310 - - - - - -

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

219 - - - - - -
80 - - - - - -
139 - - - - - -

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - - -
1 - - - - - -
5 - - - - - -

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1390 5 1 - 1 - -
853 4 - - 1 - -
537 1 1 - - - -

A 089 ÄKILLISET INFECTIÖGT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIÖNER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 - - - - - -
9 - - - - - -
12 - - - - - -

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 - - - - - -
9 - - - - - -
5 - - - - - -

A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRGSA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - - -
1 - - - - - -
4 - - - - - -

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

767 5 - - - - -
354 4 - - - - -
413 1 - - - - -

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

521 - - - 1 - -
446 - - - 1 - -
75 - - - - - -

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - - -
8 - - - - - -
3 - - - - - -

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

51 - 1 - - - -
26 - - - - - -
25 - 1 - - - -

IX RUUANsulatuselimistön sairauDET-NÄTSMÄLTNINGSGRANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

461 2 - - - - -
235 1 - - - - -
226 1 - - - - -

A 097 HAMPAIDEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH
TANDREGION-MORBI DENTIUM ET PROCESSUM ALVEOLARIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -
1 - - - - - -
- - - - - -

A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

66 - - - - - -
33 - - - - - -
33 - - - - - -

A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - - -
3 - - - - - -
- - - - - -

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMINFLAMMATION-APPENDICITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - - -
6 - - - - - -
5 - - - - - -

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

72 2 - - - - -
36 1 - - - - -
36 1 - - - - -

A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

75 - - - - - -
44 - - - - - -
31 - - - - - -

A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPKIVIKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

94 - - - - - -
45 - - - - - -
49 - - - - - -

A 104 MUUT RUUANsulatuselimistön TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

139 - - - - - -
67 - - - - - -
72 - - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1 1 -	1 - 1	2 2 -	6 4 2	9 8 1	18 11 7	27 20 7	27 15 12	44 28 16	82 54 28	138 76 62	213 114 99	385 186 199	525 211 314	471 166 305	271 77 194	100 20 80	A 085
-	-	1 1 -	-	3 2 1	2 1 1	4 2 2	4 3 1	8 8 -	21 17 4	17 13 4	28 19 9	77 51 26	104 45 59	148 66 82	94 30 64	83 26 57	A 086
-	-	-	-	-	-	-	6 2 4	8 3 5	3 1 2	12 7 5	20 6 14	38 17 21	50 18 32	54 17 37	19 5 14	9 4 5	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	2 - 2	-	1 - 1	1 - 1	1 - 1	-	A 088
-	-	2 1 1	1 1 -	3 1 2	3 3 -	3 2 1	9 7 2	30 24 6	48 39 9	64 52 12	120 96 24	200 148 52	264 167 97	294 169 125	209 83 126	133 55 78	A 089
-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	2 2 -	3 2 1	4 - 4	8 3 5	2 1 1	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	5 1 4	1 1 -	4 3 1	1 1 -	1 1 -	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	1 - -	-	-	-	2 - 2	1 - 1	A 092
-	-	-	1 1 -	2 1 1	2 2 -	2 1 1	6 6 -	5 4 1	10 6 4	19 16 3	35 24 11	88 50 38	138 65 73	189 86 103	159 51 108	106 37 69	A 093
-	-	2 1 1	-	-	-	1 1 2	3 1 2	17 15 2	32 29 3	39 33 6	75 68 7	97 90 7	112 92 20	87 74 13	32 25 7	23 16 7	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	3 3 -	1 - 1	-	-	2 1 1	3 3 -	1 1 -	1 - 1	-	A 096
-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	4 1 3	3 3 -	5 2 3	9 3 6	6 4 2	7 4 3	9 5 4	6 3 3	-	A 097
1 1 -	1 1 -	-	5 2 3	6 6 -	7 6 1	9 6 3	11 8 3	17 12 5	21 17 4	29 19 10	38 23 15	69 29 40	88 43 45	85 35 50	52 18 34	20 8 12	A 098
-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 099
-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	6 6 -	4 2 2	8 4 4	14 6 8	14 6 8	12 4 8	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 102
-	-	-	1 1 -	3 3 -	3 3 -	4 3 1	6 4 2	8 4 4	8 7 1	8 8 -	6 4 2	8 1 7	10 5 5	7 2 5	3 - 3	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	2 2 -	3 2 1	5 1 4	6 2 4	15 9 6	18 12 6	26 9 17	10 4 6	8 3 5	A 104
1 1 -	-	-	2 1 1	3 3 -	3 3 -	4 2 2	2 1 1	4 3 1	6 6 -	8 4 4	13 8 5	26 10 16	28 10 18	20 7 13	11 3 8	8 5 3	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:C KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

KUNTAMUOTE 2 JATKUU

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES	258	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	104	-	-	-	-	-	-
	154	-	-	-	-	-	-
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	46	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOISA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	163	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	47	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	116	-	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASSEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROSTATAE	18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	..	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-

XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUGDEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER

VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDICARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM

MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUGDEEN LISÄTAUDIT-ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM-COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES	114	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	28	-	-	-	-	-	-
	86	-	-	-	-	-	1
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	93	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	23	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	70	-	-	-	-	-	-
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 123 LUUNÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ-MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, CARGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	16	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	1

																	N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	1	-	1	2	1	4	7	10	22	40	48	54	50	17	
-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	4	9	21	19	25	14	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	1	3	5	8	7	8	9	2	-	A 106
-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	2	4	4	6	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	3	2	4	2	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	11	25	30	34	40	12	A 107
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	11	8	11	9	3	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	8	14	22	23	31	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	3	2	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	4	5	3	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	2	2	12	8	6	25	14	22	11	5	3	
-	-	1	1	1	-	-	2	4	1	3	7	2	3	2	1	1	
-	-	-	-	1	-	2	-	8	7	3	18	12	19	9	4	2	
-	-	-	1	-	-	1	1	9	8	5	24	12	20	7	3	2	A 121
-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	2	6	1	3	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	3	18	11	17	5	2	1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 122
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	1	2	1	3	1	1	A 125
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	1	1	3	1	1	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. 0 1 2 3 4 5- 9
TOTAL

KUNTAHUUTE 2 JATKUU

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES

NES COAGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

104 59 4 - - - 2
51 27 1 - - - 2
53 32 3 - - - -

A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - - -
1 1 - - - - -
- - - - - - -

A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES COAGENITAE CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

45 25 2 - - - - -
25 14 - - - - -
20 11 2 - - - - -

A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 2 - - - - -
8 2 - - - - -
- - - - - - -

A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES COAGENITAE ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

50 31 2 - - - 2
17 10 1 - - - 2
33 21 1 - - - -

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAECAE MORBGRUM

NEGNATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

47 47 - - - - -
28 28 - - - - -
19 15 - - - - -

A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 4 - - - - -
3 3 - - - - -
1 1 - - - - -

A 132 ISTUKAN JA NAPANUDORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 5 - - - - -
4 4 - - - - -
1 1 - - - - -

A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - -

A 134 HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NCA CLASSIFICABILIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 17 - - - - -
10 10 - - - - -
7 7 - - - - -

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE NEGNATORUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

20 20 - - - - -
11 11 - - - - -
9 9 - - - - -

XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

65 15 1 - - - - -
19 4 1 - - - - -
46 11 - - - - -

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25 - - - - -
6 - - - - -
19 - - - - -

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

40 15 1 - - - - -
13 4 1 - - - - -
27 11 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1482 3 - 3 3 4 18
1104 1 - 3 3 3 13
378 2 - - - 1 5

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRORDNSOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

268 1 - - 2 2 9
191 1 - - 2 2 6
77 - - - - - 3

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

76 - - - - -
63 - - - - -
13 - - - - -

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

141 - - - - -
129 - - - - -
12 - - - - -

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

228 - - - - - 1
102 - - - - - -
126 - - - - - 1

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
4	3	7	-	5	1	1	2	2	4	1	3	1	1	-	-	-		
4	2	3	-	3	1	1	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-		
-	1	4	-	6	-	-	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	2	2	-	4	-	1	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	A 127	
3	2	1	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	A 128	
-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	4	-	4	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	A 130	
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	1	3	-	3	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	1	2	4	2	1	-	1	1	1	1	1	7	7	5	14		
-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	2	3		
1	-	-	2	2	2	1	-	-	-	1	1	1	3	7	3	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	13	A 136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	10		
1	-	1	2	4	2	1	-	1	1	1	1	1	5	1	1	1		
-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-		
1	-	-	2	2	2	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1		
20	72	79	91	119	89	112	106	125	121	87	88	106	82	74	52	28		
15	59	72	74	102	79	97	88	103	98	63	59	64	49	36	15	8		
5	13	7	17	17	10	15	18	22	23	24	29	42	33	38	37	20		
11	37	23	18	8	6	14	16	15	21	12	20	29	13	6	3	2	AE138	
8	26	20	13	7	6	14	11	8	14	10	14	15	7	4	2	1		
3	11	3	5	1	-	-	5	7	7	2	6	14	6	2	1	1		
1	-	3	3	6	11	9	2	8	7	10	3	6	1	5	1	-	AE139	
1	-	3	3	5	10	9	2	7	6	8	3	3	-	2	1	-		
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	3	1	3	-	-		
-	2	-	2	16	10	19	17	26	23	8	10	4	4	-	-	-	AE140	
-	1	-	2	14	9	17	16	25	22	8	8	4	3	-	-	-		
-	1	-	-	2	1	2	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-		
-	-	1	-	2	4	5	8	4	10	7	10	27	35	44	45	25	AE141	
-	-	1	-	2	4	5	8	4	10	3	5	11	16	16	10	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	16	19	28	35	18		

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAPUOLIC 2 JATKUU

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖFFEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

32 1 - 1 - - -
24 - - 1 - - -
8 1 - - - - -

AE143 HUKKUNISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

62 - - 2 1 2 5
53 - - 2 1 1 4
9 - - - - 1 1

AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

35 - - - - - 1
34 - - - - - 1
1 - - - - -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

66 1 - - - - 2
46 - - - - - 2
20 1 - - - - -

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

490 - - - - -
396 - - - - -
92 - - - - -

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

29 - - - - -
20 - - - - -
9 - - - - -

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

49 - - - - -
38 - - - - -
11 - - - - -

AE150 SGTATOIMET-KRIGSHANDLING
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
2 - - - - -
- - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1482 3 - 3 3 4 18
1104 1 - 3 3 3 13
378 2 - - - 1 5

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

261 - - - 2 2 6
210 - - - 2 2 3
51 - - - - - 3

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD
OCH BÅLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

95 - - - - - 1
56 - - - - -
39 - - - - - 1

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

155 - - - - -
60 - - - - -
95 - - - - -

AN141 SIJOILTAANKENDO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - - 1
4 - - - - - 1
1 - - - - -

AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-
DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENG-
DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCO-
LORUM

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

135 1 - - - - 3
103 1 - - - - 3
32 - - - - -

AN144 RINTA- JA VATSAUNTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIOU TRAUMATICA ORGANCRUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

119 - - - - -
102 - - - - -
17 - - - - -

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 - - - - -
11 - - - - -
3 - - - - -

AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
2 - - - - -
1 - - - - -

AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - - 1
12 - - - - - 1
5 - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	-	4	1	2	3	1	3	2	2	5	1	2	1	2	-	-	AE142
-	-	4	1	1	2	1	2	2	1	4	1	1	1	2	-	-	
1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
2	1	3	2	4	4	9	5	5	1	4	5	3	2	2	-	-	AE143
2	1	2	1	4	4	8	4	4	1	4	4	2	2	2	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	2	1	6	5	1	1	5	1	1	2	1	3	-	-	-	AE145
2	3	2	1	5	5	1	1	5	1	1	2	1	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	4	2	2	5	6	9	5	6	7	5	7	1	1	AE146
-	1	-	2	4	1	2	4	4	5	2	5	5	4	5	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	1	2	1	2	1	1	
2	27	36	56	58	36	42	42	48	39	32	27	21	16	6	2	-	AE147
2	26	34	46	49	30	34	36	39	31	21	15	16	12	5	2	-	
-	1	2	10	9	6	8	6	9	8	11	12	5	4	1	-	-	
1	1	2	1	4	3	2	4	2	4	1	2	1	1	-	-	-	AE148
-	1	2	1	2	3	1	3	1	3	1	1	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	4	4	7	4	8	3	4	4	1	2	5	1	2	-	-	AE149
-	-	3	3	7	4	5	1	4	4	-	1	5	1	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	3	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	72	79	91	119	89	112	106	125	121	87	88	106	82	74	52	28	
15	59	72	74	102	79	97	88	103	98	63	59	64	49	36	15	8	
5	13	7	17	17	10	15	18	22	23	24	29	42	33	38	37	20	
9	31	23	20	26	13	12	17	20	20	14	15	16	10	5	4	2	AN138
5	25	23	17	18	12	12	16	15	17	12	9	9	8	4	1	-	
4	6	-	3	2	1	-	1	5	3	2	6	7	2	1	3	2	
-	4	3	4	3	2	5	4	4	5	9	8	16	16	5	3	3	AN139
-	2	2	3	2	2	5	2	3	3	5	7	6	8	2	1	3	
-	2	1	1	1	-	-	2	1	2	4	1	10	8	3	2	-	
-	-	1	1	-	-	1	2	-	3	2	5	22	22	35	39	22	AN140
-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	3	12	7	15	10	5	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	15	20	29	17	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	7	16	9	6	7	12	8	10	8	7	6	8	8	11	3	1	AN143
4	5	16	7	6	7	11	7	9	5	5	3	3	7	3	1	-	
-	2	-	2	-	-	1	1	1	3	2	3	5	1	8	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144
2	10	11	12	10	8	9	9	11	14	3	5	10	1	4	-	-	
2	10	10	10	7	7	7	8	9	12	3	5	9	1	2	-	-	
-	-	1	2	3	1	2	1	2	2	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	1	-	1	3	-	2	2	-	1	2	-	1	1	-	-	AN145
-	-	1	-	-	3	-	2	1	-	1	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	2	1	3	-	-	3	3	2	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	2	1	2	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	

2-{JATK. - FORTS. - CONT.}

N=C KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

KUNTAPOUOTE 2 JATKUU

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	24	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	1	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE- VENEFICIA	246	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	207	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	39	-	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIÖNES ALIAE ET NON SPECIFICAE	407	1	-	2	1	2	6
MIEHET - MÄN - MALES	319	-	-	2	1	1	5
NAISET - KVINNOR - FEMALES	88	1	-	-	-	1	1

																	N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	1	2	1	1	1	2	4	3	-	2	-	2	1	3	-	-	AN148	
-	-	2	1	-	1	1	3	3	-	1	-	2	1	2	-	-		
-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
																	AN149	
1	4	6	15	29	26	30	27	34	30	11	16	9	6	1	-	-		
-	2	5	13	26	23	23	23	30	27	11	11	7	5	-	-	-		
1	2	1	2	3	3	7	4	4	3	-	5	2	1	1	-	-		
																	AN150	
4	15	16	29	47	28	37	30	41	36	34	29	22	16	8	3	-		
4	15	13	22	41	23	34	23	33	28	22	17	15	12	6	2	-		
-	-	3	7	6	5	3	7	8	8	12	12	7	4	2	1	-		

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - OODSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
	0	1	2	3	4	5-9	

LÄÄNI 01

UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN

=====

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9478	97	7	6	3	4	13
4714	58	4	3	1	3	6
4764	39	3	3	2	1	7

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLÖNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8607	93	6	3	2	1	8
4112	54	3	1	-	-	2
4495	39	3	2	2	1	6

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitära sjukdo-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

75	4	1	-	-	-	1
36	2	1	-	-	-	-
39	2	-	-	-	-	1

A 004 PUNA- JA AMEĖBATAUTI-BACILLÄR DYSENTERI OCH AMĖBIASIS-DYSEN-
TERIA BACILLARIS ET AMĖBIASIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 005 SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	1
2	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	1

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

22	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

18	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO
MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	1	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTERIITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MURBI BACTERICI
ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12	4	-	-	-	-	-
5	2	-	-	-	-	-
7	2	-	-	-	-	-

A 028 TARTTUVA Keltatauti-INFECTIO HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARIA ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2057	-	-	-	1	1	1
1042	-	-	-	-	-	-
1015	-	-	-	1	1	1

A 045 SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

26	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

A 046 RÖCKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

41	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

190	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-
91	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I
TUNNITARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET
CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

133	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

77	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
16	36	69	106	135	181	209	255	405	585	710	983	1454	1601	1355	812	436	
11	24	52	82	94	125	150	189	303	415	437	573	758	699	445	189	93	
5	12	17	24	41	56	59	66	102	170	273	410	696	902	910	623	343	
9	16	15	32	57	102	131	188	336	523	656	947	1404	1557	1309	786	426	
5	11	9	21	38	64	87	135	251	371	402	551	731	675	428	183	90	
4	5	6	11	19	38	44	53	85	152	254	396	673	882	881	603	336	
-	1	-	-	-	2	3	5	2	4	8	7	12	14	2	7	2	
-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	5	6	6	5	1	2	-	
-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	3	1	6	9	1	5	2	A 004
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	4	6	-	2	1	A 006
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	4	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	2	-	A 021
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	A 044
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	5	7	12	14	27	30	51	117	176	210	297	375	351	212	108	56	
3	2	5	10	7	11	14	30	68	103	112	159	207	179	82	35	15	
3	3	2	2	7	16	16	21	49	73	98	138	168	172	130	73	41	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	3	3	2	2	1	2	A 045
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	-	2	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	7	4	6	6	4	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	5	6	3	-	
-	-	-	-	-	7	3	4	4	14	17	26	45	33	18	10	9	A 047
-	-	-	-	-	3	2	4	2	10	12	15	24	13	7	4	3	
-	-	-	-	-	4	1	-	2	4	5	11	21	20	11	6	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	2	2	1	2	2	4	8	8	15	25	33	17	10	4	
-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	5	6	9	13	3	-	1	
-	-	-	1	1	1	2	1	3	6	3	9	16	20	14	10	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	1	13	10	22	10	8	2	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	8	7	13	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	3	9	8	8	1	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄKI OI JATKUU

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	24	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGER-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	436	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	347	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	89	-	-	-	-	-	-
A 052 PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	7	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 053 IHON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	36	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
A 054 NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	137	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	137	-	-	-	-	-	-
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HÄLSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	24	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, ECCO ALIO	23	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	100	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	100	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	589	-	-	-	1	-	-
MIHET - MÄN - MALES	237	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	352	-	-	-	1	-	-
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	88	-	-	-	-	1	1
MIHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	44	-	-	-	-	1	1
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	104	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	49	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	55	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	22	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	115	-	1	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	39	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	76	-	-	-	-	-	1
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYKES-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	98	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	63	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	16	-	1	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	4	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	1
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS	14	-	-	1	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	1	-	-	-
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	10	-	-	1	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	1	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS ALII	4	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	4	4	3	2	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	4	3	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	8	27	51	55	82	105	70	28	5	2	A 051
-	-	-	-	1	-	1	7	22	45	41	61	84	60	21	4	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	14	21	21	10	7	1	2	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	A 052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	1	-	1	2	2	-	2	6	5	3	2	8	2	2	-	A 053
-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	2	2	4	1	2	-	
-	-	1	-	1	1	1	-	-	3	3	1	-	4	1	-	-	
-	-	-	-	2	2	3	4	14	10	20	24	18	14	17	5	4	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	2	3	4	14	10	20	24	18	14	17	5	4	
-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	-	5	3	-	1	2	3	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	-	5	3	-	1	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	1	2	5	2	4	1	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	1	2	5	2	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	12	20	31	20	7	4	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	12	20	31	20	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	3	1	2	11	12	21	32	45	65	80	103	93	61	37	20	A 058
-	-	3	1	2	5	5	9	18	18	33	32	45	28	20	14	4	
-	2	-	-	-	6	7	12	14	27	32	48	58	65	41	23	16	
5	2	2	6	5	-	2	2	4	6	6	7	15	11	8	4	1	A 059
3	1	1	5	3	-	1	2	3	4	4	5	7	3	2	-	-	
2	1	1	1	2	-	1	-	1	2	2	2	8	8	6	4	1	
-	1	1	3	-	2	3	5	7	9	12	12	13	16	13	5	2	A 060
-	1	1	3	-	2	3	3	6	3	5	6	4	6	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	7	6	5	10	9	4	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	2	3	4	3	2	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	1	4	1	2	
-	-	-	1	-	4	1	4	2	11	8	7	17	26	21	9	2	
-	-	-	1	-	3	1	3	2	8	3	3	2	5	5	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	4	15	21	16	7	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	3	1	4	2	11	7	6	15	20	17	9	2	A 064
-	-	-	1	-	2	1	3	2	8	3	3	2	5	3	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	3	13	15	14	7	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	5	4	-	-	A 066
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	3	-	2	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	2	A 067
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	

2. JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ALDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI OI JATKUU							
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	215	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	65	-	-	-	-	-	-
	150	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	188	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	43	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	145	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEURGES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE	27	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	5	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS							
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM							
MIEHET - MÄN - MALES	97	3	1	1	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALE	41	1	1	1	-	-	-
	56	2	-	-	-	-	1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	7	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	5	1	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTEPEL SKLEROS-SCLERO- SIS SEMINATA	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	3	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	4	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	71	1	1	1	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	27	-	1	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	44	1	-	-	-	-	1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULACIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	5007	1	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALE	2353	1	-	-	-	-	1
	2654	-	-	-	-	-	1
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	69	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	48	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	75	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	56	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	2893	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1550	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	1343	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	356	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	140	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	216	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	1201	-	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	455	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALE	746	-	-	-	-	-	1
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK- DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLEARI ET CAPILLARES	284	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	124	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	160	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	126	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	43	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	83	-	-	-	-	-	-
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	2	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	528	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	295	-	-	-	-	-	-
	233	-	-	1	-	-	-
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER I LUFT- VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	2	4	3	7	3	4	1	7	10	19	44	39	37	35	A 069
-	-	-	1	3	1	7	3	4	-	4	7	8	12	9	5	1	
-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	3	3	11	32	30	32	34	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	9	16	44	39	37	35	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	6	6	12	9	5	1	A 070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	32	30	32	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	3	3	7	3	4	-	1	1	3	-	-	-	-	A 072
-	-	-	1	2	1	7	3	4	-	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	3	2	3	3	1	6	1	5	7	12	16	13	9	3	2	A 073
1	3	1	1	3	2	1	3	1	2	2	5	6	4	2	1	-	
-	1	2	1	-	1	-	3	-	3	5	7	10	9	7	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	A 074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	A 079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	3	1	3	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	1	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 081
-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	1	-	1	-	4	1	2	4	11	15	12	8	3	2	
1	2	-	1	-	1	-	1	1	1	1	5	5	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	6	10	9	6	2	2	A 082
1	3	3	6	21	43	67	92	172	277	348	534	845	941	873	514	264	
-	2	2	5	16	32	48	73	146	219	238	325	442	381	261	105	56	
1	1	1	1	5	11	19	19	26	58	110	209	403	560	612	409	208	
-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	3	9	12	14	8	6	8	A 083
-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	6	3	1	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	9	13	7	6	6	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	6	12	21	18	4	7	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	6	1	-	-	A 084
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	15	17	4	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	10	20	48	54	121	207	250	360	525	526	437	230	104	A 085
-	-	-	1	9	20	39	49	110	173	180	242	282	239	137	47	22	
-	-	-	-	1	-	5	5	11	34	70	118	243	287	300	183	82	
-	1	1	3	-	6	8	6	11	16	17	22	42	58	76	55	33	
-	1	-	3	-	2	6	3	9	10	13	9	21	19	24	10	9	A 086
-	-	1	-	-	4	2	3	2	6	4	13	21	39	52	45	24	
1	2	2	2	8	16	9	24	32	39	55	102	181	246	253	154	71	
-	1	2	1	6	9	2	15	19	24	29	48	92	93	68	33	12	
1	1	-	1	2	7	7	9	13	15	26	54	89	155	185	121	59	A 087
-	-	-	-	3	-	-	2	4	7	11	20	46	52	56	49	34	
-	-	-	-	1	-	-	2	4	7	7	12	28	18	23	13	9	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	8	18	34	33	36	25	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	14	27	22	25	15	7	A 088
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	5	10	5	7	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	17	17	18	13	5	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	8	7	7	13	18	29	41	72	102	103	76	49	A 091
1	1	-	-	-	6	4	5	12	12	19	28	45	63	58	27	14	
-	-	-	-	-	2	3	2	1	6	10	13	27	39	45	49	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DEATHS - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄKI OI JATKUU

A 092 MUU KEUHKOKOUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

302 - - 1 - - -
133 - - - - - -
169 - - 1 - - -

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

192 - - - - - -
140 - - - - - -
52 - - - - - -

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - - -
2 - - - - - -
1 - - - - - -

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25 - - - - - -
16 - - - - - -
9 - - - - - -

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

233 4 - - - - -
128 2 - - - - -
105 2 - - - - -

A 097 HAMPAIDEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH
TANDREGION-MORBI DENTIIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -
1 - - - - - -
- - - - - -

A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

53 - - - - - -
29 - - - - - -
24 - - - - - -

A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - - -
2 - - - - - -
- - - - - -

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - - -
3 - - - - - -
2 - - - - - -

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HEMNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 4 - - - - -
6 2 - - - - -
13 2 - - - - -

A 102 MAKSANKOVIETUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

91 - - - - - -
58 - - - - - -
33 - - - - - -

A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - - -
3 - - - - - -
12 - - - - - -

A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

47 - - - - - -
26 - - - - - -
21 - - - - - -

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

87 - - - - - -
29 - - - - - -
58 - - - - - -

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

24 - - - - - -
10 - - - - - -
14 - - - - - -

A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOSA NJURS SJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

42 - - - - - -
8 - - - - - -
34 - - - - - -

A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - - -
2 - - - - - -
2 - - - - - -

A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROS-
TATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - - -
5 - - - - - -
- - - - - -

A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALURGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 - - - - - -
4 - - - - - -
8 - - - - - -

XI RASKAUCEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER

VID GRAVIDITET, FÖRLÖSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-

DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -
- - - - - -
1 - - - - - -

N:0																		
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	7 5 2	4 3 1	1 1 -	8 8 -	6 4 2	8 6 2	9 4 5	34 18 16	57 24 33	62 31 31	60 16 44	43 11 32	A 092	
-	-	-	-	-	-	1 - 1	4 2 2	4 3 1	9 6 3	19 12 7	32 24 8	37 26 11	39 34 5	31 24 7	10 6 4	6 3 3	A 093	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	1 - 1	1 1 -	-	A 095
-	-	-	-	-	1 1 -	2 1 1	2 2 -	-	3 2 1	2 1 1	-	1 1 -	5 4 1	7 2 5	2 2 -	-	A 096	
-	1 1 -	1 1 -	4 1 3	7 5 2	8 6 2	11 10 1	13 10 3	19 13 6	21 17 4	25 14 11	26 15 11	23 8 15	29 14 15	19 6 13	15 3 12	7 2 5	A 097	
-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 098	
-	-	-	-	-	1 - 1	3 2 1	1 1 -	2 2 -	1 1 -	4 1 3	12 7 5	7 4 3	10 5 5	8 4 4	3 1 2	1 1 -	A 099	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	A 100	
-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	-	1 1 -	-	A 101	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	2 - 2	3 1 2	3 1 2	5 1 4	1 - 1	A 102	
-	-	-	3 1 2	6 4 2	4 3 1	6 6 -	6 6 -	15 10 5	13 10 3	13 9 4	5 5 4	7 2 5	8 2 6	1 - 1	-	-	A 103	
-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	1 - 1	1 - 1	-	3 1 2	-	2 1 1	3 - 3	2 - 2	2 1 1	A 104	
-	-	1 1 -	-	1 1 -	2 2 -	2 2 -	5 3 2	1 1 -	6 6 -	8 4 4	1 1 -	6 1 5	3 2 1	4 1 3	4 1 3	3 - 3	A 106	
-	-	-	-	-	1 - 1	-	1 1 -	2 1 1	4 2 2	7 4 3	6 2 4	11 3 8	15 9 10	21 3 18	12 2 10	3 2 1	A 107	
-	-	-	-	-	1 - 1	-	1 1 -	-	2 1 1	4 4 -	1 - 1	3 1 2	4 1 3	7 2 5	1 - 1	-	A 108	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	2 2 -	1 - 1	-	-	A 109	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	3 3 -	1 1 -	-	-	A 111	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	2 1 1	2 1 1	1 - 1	3 - 3	2 - 2	-		
-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYV - OODSORSÄK - CAUSE OF DEATH		IKÄ - ÄLDER - AGE						
SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI OI JÄTKUU								
A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEN LISÄTAUDIT-ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM - COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR								
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIGNER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE								
MIEHET - MÄN - MALES		50	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11	-	-	-	-	-	-
		39	-	-	-	-	-	1
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS		41	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		31	-	-	-	-	-	-
A 122 LIHAS- JA TÄRKKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-MYELITIS ET PERIOSTITIS		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ-MUCROSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVRÄVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE		2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSIUM, ORGANUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE		5	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	1
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE								
MIEHET - MÄN - MALES		60	40	3	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		33	25	-	-	-	-	-
		27	15	3	-	1	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS		22	15	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		14	10	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	5	-	-	-	-	-
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANUM CIRCULATIONIS ALIAE		5	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	1	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE		33	24	3	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		17	15	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		16	9	3	-	1	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH ÖDLIGHET-CAUSAE QUÆDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS								
MIEHET - MÄN - MALES		28	28	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		16	16	-	-	-	-	-
		12	12	-	-	-	-	-
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYKSEN-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LÆSIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS		2	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	1	-	-	-	-	-
A 132 ISTUKAN JA NÄPÄNUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NÄVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI		6	6	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	2	-	-	-	-	-
A 133 VÄSTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUDE-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM		1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	1	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 117
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5	4	11	14	4	4	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	-	1	3	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	4	10	11	3	3	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	3	10	13	4	2	1	A 121
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	-	1	3	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	9	10	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	
-	1	1	3	4	1	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
-	1	1	2	2	1	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	A 127
-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 128
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - ODSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. IKÄ - ÅLDER - AGE
TCTAL. 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI OI JATKUU

A 134 HAPETTUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NGN CLASSIFICABILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 9 - - - - -
5 5 - - - - -
4 4 - - - - -

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 10 - - - - -
6 6 - - - - -
4 4 - - - - -

XVI OIREITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

39 13 - - - - -
21 7 - - - - -
18 6 - - - - -

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT CM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NUN INDICATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
- - - - -
4 - - - - -

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

35 13 - - - - -
21 7 - - - - -
14 6 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADAAS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

871 4 1 3 1 3 5
602 4 1 2 1 3 4
269 - - 1 - - 1

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

102 3 - - - 1 2
64 3 - - - 1 2
38 - - - - -

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

39 - - - - -
30 - - - - -
9 - - - - -

AE140 MYRKYTISTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

96 - - - - -
68 - - - - -
28 - - - - -

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

141 - - - - -
72 - - - - -
69 - - - - -

AE142 AVGTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
CPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

23 - - - - -
18 - - - - -
5 - - - - -

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

35 - - 2 1 1 2
31 - - 2 1 1 1
4 - - - - 1

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 - - - - 1
11 - - - - 1
1 - - - - -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

35 - - - - -
22 - - - - -
13 - - - - -

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FÖGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

287 - - - - -
208 - - - - -
79 - - - - -

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

41 1 - 1 - 1 -
29 1 - - - 1 -
12 - - 1 - - -

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKU TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKU-OVISSET CM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

60 - 1 - - - -
49 - 1 - - - -
11 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADAAS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

871 4 1 3 1 3 5
602 4 1 2 1 3 4
269 - - 1 - - 1

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

135 3 - - - 1 1
103 3 - - - 1 1
32 - - - - -

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

31 - - - - -
16 - - - - -
15 - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

68 - - - - -
22 - - - - -
46 - - - - -

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 01 JÄTKUU

AN141 SIJOLITTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
- - - - -
2 - - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

94 1 - - - - 2
65 1 - - - - 2
29 - - - - -

AN144 RINTA- JA VATSAUNTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

70 - - 1 - - -
51 - - - - -
19 - - 1 - - -

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 - - - - -
10 - - - - -
4 - - - - -

AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

AN147 KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMADE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 - - - - -
5 - - - - -
7 - - - - -

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIG
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 - - - - -
21 - - - - -
1 - - - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-
VENEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

186 - - - - -
127 - - - - -
59 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
RACE SKADOR AV YTTRE ORSÄKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

236 - 1 2 1 2 2
181 - 1 2 1 2 1
55 - - - - - 1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	6	3	10	9	8	5	8	6	9	5	6	5	6	3	-	AN143
1	1	4	3	6	8	8	3	7	4	5	4	3	3	2	-	-	
-	-	2	-	4	1	-	2	1	2	4	1	3	2	4	3	-	
1	6	5	9	8	10	4	4	8	7	2	1	1	1	1	1	-	AN144
1	4	5	5	2	8	4	4	7	6	1	1	1	1	1	-	-	
-	2	-	4	6	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	1	1	4	2	-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	AN145
-	-	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	2	-	1	2	1	-	AN147
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	
1	1	2	1	1	-	2	3	1	2	3	2	2	-	1	-	-	AN148
1	-	2	1	1	-	2	3	1	2	3	2	2	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	5	18	15	27	28	16	22	18	12	9	4	4	3	3	-	AN149
-	1	5	14	13	18	21	14	12	11	8	6	3	1	-	-	-	
-	1	-	4	2	9	7	2	10	7	4	3	1	3	3	3	-	
1	5	13	30	26	22	24	20	18	12	13	12	17	5	8	2	-	AN150
1	4	9	27	21	19	20	14	16	8	8	6	10	4	6	1	-	
-	1	4	3	5	3	4	6	2	4	5	6	7	1	2	1	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DEODORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI O2

TURUN- JA PORIN LÄÄNI - ÅBO- OCH BJÖRNEBORGS LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

6693 47 7 2 5 - 8
3423 23 6 2 5 - 7
3270 24 1 - - - - 1

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

6223 45 7 1 4 - 4
3091 22 6 1 4 - 3
3132 23 1 - - - - 1

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFECTIÖSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

57 3 1 - - - 1
22 2 1 - - - 1
35 1 - - - - -

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

9 - - - - -
1 - - - - -
8 - - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATORIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

16 - - - - -
6 - - - - -
10 - - - - -

A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS OSSUM ET ARTICULORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

6 - - - - -
3 - - - - -
3 - - - - -

A 018 RILSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOKKINFECTIÖ-INFECTIO MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

3 1 - - - 1
3 1 - - - 1
- - - - -

A 021 MUUT BAKTERIITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-PORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

14 2 - - - -
7 1 - - - -
7 1 - - - -

A 023 ÄKILLISEN POLIO JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELITIS POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

3 - 1 - - - -
1 - 1 - - - -
2 - - - - -

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFECTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

2 - - - - -
- - - - -
2 - - - - -

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

1435 - - - 1 - 2
730 - - - 1 - 1
705 - - - - - 1

A 045 SUOLITELGÄN JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

26 - - - - -
13 - - - - -
13 - - - - -

A 046 RUCKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

38 - - - - -
15 - - - - -
23 - - - - -

A 047 MAFALAUUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

196 - - - - -
102 - - - - -
94 - - - - -

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

70 - - - - -
22 - - - - -
48 - - - - -

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMPELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNO - FEMALES

50 - - - - -
28 - - - - -
22 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
12 8 4	23 22 11	34 26 8	56 41 15	73 56 17	79 58 21	108 75 33	137 105 32	263 182 81	352 250 102	479 322 157	647 362 285	1084 610 474	1209 567 642	1114 406 708	652 221 431	292 65 223	
6 3 3	9 5 4	14 11 3	23 13 10	31 17 14	48 34 14	71 44 27	111 85 26	225 152 73	318 226 92	444 294 150	629 351 278	1062 595 467	1185 551 634	1077 392 685	625 213 412	284 69 215	
-	-	1	-	-	2	-	-	2	3	4	3	10	11	9	7	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	2	4	1	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	3	1	5	9	5	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	3	3	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 029
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 1 2	3 1 2	5 4 1	6 3 3	9 4 5	15 11 4	28 10 18	35 21 14	67 30 37	110 69 41	143 85 58	171 98 73	252 138 114	286 132 154	180 76 104	94 38 56	25 7 18	
-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	2	4	3	5	2	3	1	A 045
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	2	1	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	8	5	7	6	2	2	A 046
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	1	2	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	5	4	2	1	
-	-	-	1	-	3	1	4	10	10	17	16	22	59	36	12	5	A 047
-	-	-	-	-	1	-	3	6	7	11	11	11	29	15	6	2	
-	-	-	1	-	2	1	1	4	3	6	5	11	30	21	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	-	2	1	2	4	8	2	8	14	10	9	8	2	
-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	1	2	5	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	1	6	9	8	7	7	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	4	7	10	9	8	4	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	3	4	6	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	6	3	3	3	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI O2 JÄTKUU

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN -MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGER-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	272 234 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052 PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053 IHON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 11 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ERÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	96 - 96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KÖHDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 - 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 - 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	71 71 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	412 155 257	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	45 23 22	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	76 42 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 6 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI						
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	74 15 59	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063 KILPIRAUHASKYTKYTY-SYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO- TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 13 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 2 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI- BLOIBILDANDE ORGANENS OCH BLCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOTETICI ET SANGUINIS						
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067 VÄHÄVERISYDÖT-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOTETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	6	10	29	42	48	57	46	22	9	-	A 051
-	-	-	-	-	1	1	6	9	24	38	44	51	40	14	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	4	6	6	8	3	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	A 052
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	1	5	1	2	2	1	-	A 053
-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	3	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	5	5	10	10	10	7	18	15	7	5	2	A 054
-	-	-	1	-	1	5	5	10	10	10	7	18	15	7	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	1	-	1	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	6	-	7	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	6	-	7	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	18	13	19	7	4	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	18	13	19	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	2	3	2	4	5	9	12	20	34	42	39	74	90	42	26	8	
-	1	2	2	2	4	3	6	8	21	18	15	31	28	7	7	-	
-	1	1	-	2	1	6	6	12	13	24	24	43	62	35	19	8	
2	-	1	2	3	-	-	-	4	1	4	6	7	8	2	2	-	A 059
-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	3	3	4	3	1	2	-	
2	-	-	1	2	-	-	-	3	-	1	3	3	5	1	-	-	
-	-	1	-	1	-	2	2	2	3	8	7	17	13	13	7	-	A 060
-	-	1	-	1	-	1	2	1	3	6	4	9	4	5	5	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	8	9	8	2	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	2	-	8	4	-	A 061
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	5	4	-	
-	-	-	1	3	3	2	-	4	3	2	7	9	17	15	5	2	
-	-	-	1	3	2	1	-	-	2	-	2	2	1	3	2	1	
-	-	-	-	-	2	1	-	4	1	2	5	7	16	12	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	1	2	3	2	-	4	3	2	6	9	14	13	3	2	A 064
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	2	-	3	1	1	
-	-	-	1	2	2	1	-	4	1	2	4	7	14	10	2	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	A 066
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	A 067
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DEATHS - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE	0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI O2 JATKUU								
VI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS								
MIEHET - MÄN - MALES	115	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	52	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSE-PSYCHOSES	86	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	61	-	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE	29	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMETS OCH SINNESORGANENS								
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM								
MIEHET - MÄN - MALES	105	3	3	-	2	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	55	3	2	-	2	-	-	1
	50	-	1	-	-	-	-	-
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	10	3	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	3	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	1	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEFOS-SCLERO- SIS SEMINATA	5	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	17	-	-	-	1	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	1	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-
A 075 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	73	-	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	33	-	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	40	-	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI								
ORGANORUM CIRCULATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES	3637	-	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1820	-	-	1	-	-	-	-
	1817	-	-	-	-	-	-	-
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	50	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	-	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	91	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	32	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	59	-	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	1991	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1173	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	818	-	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	412	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	168	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	244	-	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUUNNIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	792	-	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	295	-	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	497	-	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK- DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	213	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	96	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	117	-	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	87	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	32	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	55	-	-	-	-	-	-	-
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES	432	3	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	254	2	-	-	1	-	-	-
	178	1	-	-	-	-	-	-
A 089 ÄKILLISET INFEKTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIOES I LUFT- VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	4	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	10	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	-	1	2	3	1	4	8	4	3	6	10	18	27	17	11	A 069	
-	-	-	1	2	3	1	4	6	3	3	2	6	9	6	4	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	4	9	21	13	9		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	7	18	27	17	11	A 070	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	9	6	4	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	9	21	13	9		
-	-	-	1	2	3	1	3	7	3	3	3	3	-	-	-	-	A 072	
-	-	-	1	2	3	1	3	6	3	3	2	3	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
1	1	3	5	4	4	3	1	2	5	5	7	14	16	13	8	4	A 073	
1	1	2	3	4	3	3	1	1	2	4	2	7	5	4	4	2		
1	1	1	2	-	1	-	-	1	3	1	5	7	11	9	4	2		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	A 074	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	A 079	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	1	2	3	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A 081	
-	-	1	1	3	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	2	2	1	1	-	-	1	3	4	5	12	16	13	7	4	A 082	
-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	4	1	7	5	4	3	2		
1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	4	5	11	9	4	2		
1	1	2	4	6	17	29	62	117	161	253	375	659	691	690	390	178	A 083	
1	1	2	3	5	12	24	53	96	130	183	214	378	330	231	118	38		
-	-	-	1	1	5	5	9	21	31	70	161	281	361	459	272	140		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	10	10	10	7	3	1	A 084	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	5	5	2	3	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	8	4	2	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	6	20	17	23	14	5	A 085	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	7	7	5	4	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	10	18	10	5		
-	-	-	1	4	9	20	44	83	123	179	259	394	372	297	153	53	A 086	
-	-	-	1	4	9	18	41	73	105	144	167	243	203	104	52	9		
-	-	-	-	-	-	2	3	10	18	35	92	151	169	193	101	44		
-	-	1	-	-	1	2	2	5	9	17	23	54	77	100	76	45	A 087	
-	-	1	-	-	1	1	1	4	5	10	11	31	36	38	18	11		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	7	12	23	41	62	58	34		
1	1	1	2	2	6	6	10	20	17	42	59	144	169	175	92	44	A 088	
1	1	1	1	1	2	4	6	12	9	16	20	71	60	51	30	8		
-	-	-	1	1	4	2	4	8	8	26	39	73	109	124	62	36		
-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	8	11	23	34	64	40	22	A 089	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	7	6	15	18	24	11	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	16	40	29	17		
-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	3	7	14	12	23	12	8	A 090	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	2	6	4	6	2	4		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	5	8	8	17	10	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 091	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	1	1	2	1	-	4	7	15	17	35	61	88	86	70	40	A 092	
-	-	-	1	-	1	-	3	7	8	10	22	44	54	50	35	16		
-	-	1	-	2	-	-	1	-	7	7	13	17	34	36	35	24		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	A 093	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	1	A 094	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-		

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N: C KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 02 JATKUU

A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	236	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	110	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	126	1	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	159	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	127	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	-	-	-	-	-	-
A 095 EMPYEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGAÖSCCESS-EMPYEMA PLEU- RAE ET PULMONIS ABSCESSUS	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- TIONSGORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-							
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	184	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	79	-	-	-	-	-	-
A 098 MÄH- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TGLVFINGERTARM- ULCUS VENTRICULI, CUODENI	36	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	20	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	1	-	-	-	-	-
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	42	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	30	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPKIVITÄULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	28	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSGORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	56	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	36	1	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM URO-GENITALIUM							
MIEHET - MÄN - MALES	78	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	25	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFRIS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	17	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENS	48	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	37	-	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- TATAE	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER							
VID GRAVIDITET, FÖRLÖSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM							
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 114 LAILLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PROVOCATUS EX INDICATIONE LEGALI	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	4	3	14	24	48	52	31	A 092
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	9	13	23	22	24	11	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	5	11	25	30	28	20	
-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	11	12	15	28	35	30	6	A 093
-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7	8	11	26	29	26	9	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	4	4	2	6	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2	2	2	1	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	-	
1	-	1	4	1	3	4	2	15	11	9	13	26	36	33	13	10	
1	-	1	2	1	3	4	2	11	8	5	6	8	10	13	3	1	
-	-	-	2	-	-	-	-	4	3	4	7	18	26	20	10	9	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	8	8	7	5	2	A 098
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	2	4	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	6	3	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	4	6	2	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	4	1	-	
-	-	-	1	1	1	3	1	9	6	5	5	6	1	2	1	-	A 102
-	-	-	1	1	1	3	1	8	6	3	3	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	10	9	-	5	A 103
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	-	5	
1	-	1	3	-	-	1	1	4	2	3	4	6	12	9	5	3	A 104
1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	2	5	2	2	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	2	3	4	7	7	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	15	13	18	15	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	4	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	10	8	14	9	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5	2	1	2	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	9	13	9	4	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	12	6	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	1	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. 0 1 2 3 4 5- 9
TOTAL

LÄÄNI 02 JATKUU

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
2 - - - - -
- - - - -

A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALLI MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
2 - - - - -
- - - - -

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

36 - - - - -
7 - - - - -
29 - - - - -

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

29 - - - - -
6 - - - - -
23 - - - - -

A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEDEKUCOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
1 - - - - -
5 - - - - -

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES

CONGENITAE

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

24 13 1 - - - - -
11 6 1 - - - - -
13 7 - - - - -

A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATICNES CONGENITAE CORDIS

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 5 - - - - -
5 3 - - - - -
4 2 - - - - -

A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONISURGAN-MALEFORMATICNES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 1 - - - - -
2 1 - - - - -
2 - - - - -

A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATICNES CONGENITAE ALIAE

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 7 1 - - - - -
4 2 1 - - - - -
7 5 - - - - -

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEEDAM MORBORUM

AECNATCRUM ET MORTIS PERINATALIS

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 13 2 - - - - -
6 4 2 - - - - -
9 9 - - - - -

A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 1 1 - - - - -
1 - 1 - - - - -
1 1 - - - - -

A 132 ISTUKAN JA NAPANUCRAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - - -
1 1 - - - - -
- - - - -

A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANGXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANGXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 11 1 - - - - -
4 3 1 - - - - -
8 8 - - - - -

XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH

CFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 6 - - - - -
10 4 - - - - -
12 2 - - - - -

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -
1 - - - - -
6 - - - - -

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 6 - - - - -
9 4 - - - - -
6 2 - - - - -

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÛ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 02 JÄTKUU

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYÛ)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES	470	2	-	1	1	-	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES	332	1	-	1	1	-	4
	138	1	-	-	-	-	-
AE138 MOCTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTGÖRFORDONSOLYCKOR	87	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	66	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	38	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	29	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	100	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	42	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	58	-	-	-	-	-	-
AE142 AVCTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖFFEN ELD	18	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUNISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	12	-	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-CVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	20	1	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	17	1	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMÖRD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	138	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	107	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MÖRD, DRÄP, ÖPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LÄGLIGT INGRIPANDE	16	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	1	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ ÖNKÖ TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA ÖPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER ÖPPSÄT	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES	470	2	-	1	1	-	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES	332	1	-	1	1	-	4
	138	1	-	-	-	-	-
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII	71	1	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	56	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	1	-	-	-	-	-
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRÄD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI	32	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
AN140 RÄÄJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	68	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	46	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAAHEND ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	49	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	37	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VÄTSAÖNTELOH SEKÄ LÄNTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKÄDOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	32	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN145 HAÄVÄT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKÄDOR-VULNERA SINE FRACTURA	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
6 5 1	24 17 7	20 15 5	33 28 5	42 39 3	31 24 7	37 31 6	26 20 6	38 30 8	34 24 10	35 28 7	18 11 7	22 15 7	24 16 8	37 14 23	27 8 19	8 - 8	
2 2 -	11 9 2	3 3 -	6 4 2	2 1 1	2 2 -	8 8 -	4 3 1	9 7 2	10 5 5	6 5 1	6 5 1	9 6 3	- - -	4 4 -	3 1 2	1 - 1	AE138
- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	3 3 -	4 4 -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	AE139
- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	7 6 1	6 5 1	5 4 1	5 2 3	5 5 -	2 2 -	4 4 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	AE140
1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	4 4 -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	2 2 -	3 3 -	7 4 3	6 4 2	7 4 3	11 7 4	25 4 21	21 4 17	7 - 7	AE141
1 - 1	- - -	1 - -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	3 2 1	- - -	2 2 -	1 - 1	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AE142
1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	AE143
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AE144
- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	AE145
- - -	3 2 1	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	3 2 1	1 1 -	- - -	AE146
1 1 -	5 4 1	11 8 3	16 14 2	17 16 1	17 12 5	14 11 3	14 12 2	11 7 4	9 6 3	6 4 2	6 2 4	4 4 -	4 3 1	3 3 -	- - -	- - -	AE147
- - -	2 1 1	1 1 -	3 2 1	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AE148
- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	2 - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	AE149
6 5 1	24 17 7	20 15 5	33 28 5	42 39 3	31 24 7	37 31 6	26 20 6	38 30 8	34 24 10	35 28 7	18 11 7	22 15 7	24 16 8	37 14 23	27 8 19	8 - 8	
1 1 -	11 9 2	2 2 -	5 4 1	6 5 1	2 2 -	5 5 -	5 4 1	5 4 1	9 7 2	4 4 -	5 3 2	2 1 1	2 1 1	2 2 -	2 1 1	1 - 1	AN138
- - -	1 - 1	1 - 1	4 3 1	- - -	1 1 -	3 2 1	- - -	3 2 1	3 2 1	5 4 1	2 2 -	3 2 1	3 2 1	2 1 1	1 1 -	- - -	AN139
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	2 1 1	2 1 1	8 5 3	7 6 1	21 3 18	19 4 15	7 - 7	AN140
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN141
3 3 -	2 1 1	2 2 -	2 2 -	3 3 -	- - -	5 5 -	2 2 -	5 4 1	3 2 1	6 4 2	2 2 -	1 - 1	2 1 1	8 5 3	3 1 2	- - -	AN143
- - -	3 - -	2 - -	4 - -	4 3 1	2 1 1	3 2 1	1 1 -	3 3 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	AN144
- - -	- - -	2 2 -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN145

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

LÄÄKI 02 JATKUU

AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-VTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELINISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	1	-	-	-	-	1
3	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	-	-	1	-	-	-
3	-	-	1	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-
VENEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

91	-	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
RÅLE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LÆSIONES ET REACTIONES ALIÆ ET
NON SPECIFICÆ
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

109	-	-	-	-	-	3
87	-	-	-	-	-	3
22	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	1	6	8	11	14	13	11	11	5	8	1	-	1	-	-	-	AN149
-	-	3	7	10	12	12	6	8	4	7	-	-	-	-	-	-	
1	1	3	1	1	2	1	5	3	1	1	1	-	1	-	-	-	
1	6	5	9	18	11	6	6	10	8	8	4	4	7	1	2	-	AN150
1	4	4	8	18	7	4	6	8	5	6	1	3	6	1	2	-	
-	2	1	1	-	4	2	-	2	3	2	3	1	1	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 63

ÅHVENANMAA - ÅLAND

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

213

106

107

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

193

95

98

I-TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

1

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT REPUKITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA CIARRE-

SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

1

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

51

25

26

A 046 RUCKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

2

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-

NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5

3

2

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I

TUNNARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET

CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4

3

1

A 049 PERASUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-

LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNTÄRM-NEOPLASMA MALIGNUM

RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3

2

1

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIE JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN

-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGER-NEOPLASMA

MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6

6

-

A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-

NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3

-

3

A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMOCER-

HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

1

A 057 ETUKAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-

NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5

5

-

A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEÄMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖN PAHANLAA-

TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH GSPECIFICERADE ORGAN-

NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA

MALIGNUM SECUNDARIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

18

4

14

A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

1

1

A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA

TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA

TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

1

-

A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TÄRKEÄMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-

BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA

BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

1

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

GMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4

4

-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	2	-	-	1	3	1	4	6	12	13	18	34	35	42	28	13	
-	2	-	-	1	3	-	3	5	9	12	10	23	15	10	10	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	8	11	20	32	18	12	
-	-	-	-	-	2	1	3	5	11	13	17	31	34	39	24	12	
-	-	-	-	-	2	1	2	4	8	12	10	22	14	8	10	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	7	9	20	31	14	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	5	4	9	9	9	6	3	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	2	5	3	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	6	6	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	A 047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	5	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	A 059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 03 JÄTKUU

A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREG- TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSE-PSYCHOSES	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS							
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTII-EPILEPSI-EPILEPSIA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTTELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
CRANCIUM CIRCULATIONIS	109	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	56	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	53	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	54	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	33	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	26	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK- DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOGLARI ET CAPILLARES	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMCVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS	13	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 091 VIRUSKEUHKOKOUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRGSA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKOUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSLATUSSELINTEN SAIRAUDET-MATSNÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		IKÄ - ÅLDER - AGE						
SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 03 JÄTKUU								
A 098 MAF- JA PÄHJUKAISSUOLIAHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TGLVFINGERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI								
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULGSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE								
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIOEKUODOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES NES CONGENITAE								
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	1	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBIL- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	1	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTÄRKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)								
MIEHET - MÄN - MALES		20	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11	-	-	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRORDONSOLYCKER								
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKER								
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
AE141 PUOTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE								
MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE								
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- FÖGAD SKADA								
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-CVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
MIEHET - MÄN - MALES		20	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11	-	-	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII								
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

																N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 137
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	3	1	3	4	1
-	2	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	2	4	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	AE138
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	AE139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	AE141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AE146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	AE147
-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AE149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	2	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	3	1	3	4	1
-	2	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	2	4	1
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AN138
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

2. (JÄTK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 03 JÄTKUU

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD
 OCH BÄLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
 2 - - - - -
 1 - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
 EXTREMITATIS
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -
 1 - - - - -
 6 - - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
 INTRACRANIALIS
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
 - - - - -
 1 - - - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
 FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-
 VENEFICIA
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
 1 - - - - -
 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
 RATE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LÆSIONES ET REACTIONES ALIÆ ET
 NON SPECIFICÆ
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
 4 - - - - -
 1 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	AN139
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AN143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN149
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	AN150
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - ODDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 04

KÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN

KUGLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6387 57 3 3 2 2 12
3281 29 1 1 2 2 6
3106 28 2 2 - - 6

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5882 56 1 2 1 1 7
2929 28 1 - 1 1 4
2953 28 - 2 - - 3

I TARTUNTA- JA LOGSTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

64 5 - - - 1 -
35 4 - - - 1 -
29 1 - - - - -

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET
SALMONELLOSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
1 - - - - -
2 - - - - -

A 005 SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 1 - - - -
2 1 - - - -
1 - - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 - - - - -
12 - - - - -
10 - - - - -

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN-
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU-
LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -

A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO
MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - 1 -
1 - - - - 1 -
- - - - -

A 021 MUUT BAKTERIATAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 2 - - - -
4 1 - - - -
4 1 - - - -

A 028 TARTTUVA Keltatauti-infektio HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - -
2 2 - - - -
- - - - -

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOGSTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1412 1 - - 1 - 2
717 - - - 1 - 2
695 1 - - - - -

A 045 SULONTOLON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -
11 - - - - -
6 - - - - -

A 046 RUCKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

37 - - - - -
12 - - - - -
25 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
16 12 4	21 13 8	38 34 4	40 30 10	69 46 23	82 59 23	109 88 21	147 109 38	247 179 68	343 224 119	509 312 197	745 482 263	1045 582 463	1106 496 610	957 336 621	566 166 400	268 72 196	
4 2 2	5 4 1	13 10 3	10 7 3	33 19 14	46 29 17	68 52 16	111 83 28	209 149 60	308 198 110	474 292 182	706 455 251	1013 562 451	1071 477 594	930 321 609	556 165 391	257 69 188	
-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	1 - 1	5 3 2	6 2 4	7 6 1	11 7 4	11 5 6	10 3 7	3 1 2	2 2 -	
A 003																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 - 1	1 - 1	-	-	
A 005																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	-	
A 006																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	4 2 2	3 3 -	1 1 -	3 - 3	5 2 3	3 1 2	1 1 -	
A 007																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	
A 009																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	
A 010																	
-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	1 - 1	1 - 1	2 - 2	2 2 -	3 1 2	4 3 1	1 - 1	-	1 1 -	
A 018																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	
A 019																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 021																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	2 1 1	2 2 -	1 - 1	-	-	
A 028																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	
A 029																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 036																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	
A 037																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	
A 044																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	
1 - 1	3 3 -	2 2 -	4 2 2	9 5 4	17 8 9	24 15 9	33 14 19	60 32 28	123 54 69	163 98 65	209 129 80	259 146 113	234 115 119	163 54 109	79 24 55	25 13 12	
A 045																	
-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	3 2 1	1 1 -	2 1 1	1 1 -	2 - 2	2 2 -	3 1 2	-	-	
A 046																	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	5 2 3	6 5 1	2 1 1	6 1 5	5 2 3	8 - 8	3 - 3	1 1 -	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:G KUOLEMANSYV - ODDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄKÄ 04 JATKUU

A 047 MAPALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

147 - - - - -
82 - - - - -
65 - - - - -

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET
CRASSI, RECTI EXCEPTO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

78 - - - - -
26 - - - - -
52 - - - - -

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

78 - - - - -
34 - - - - -
44 - - - - -

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -
7 - - - - -
- - - - -

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-
MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGGR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

270 - - - - -
231 - - - - -
39 - - - - -

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSTIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
4 - - - - -
1 - - - - -

A 053 IMEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 - - - - -
11 - - - - -
11 - - - - -

A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

105 - - - - -
- - - - -
105 - - - - -

A 055 KOPDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMCER-
HÄLSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 - - - - -
- - - - -
21 - - - - -

A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI, LÖCO ALIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -
- - - - -
19 - - - - -

A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTAT-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

74 - - - - -
74 - - - - -
- - - - -

A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

394 - - - - -
158 - - - - -
236 - - - - -

A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

40 - - - - -
24 - - - - -
16 - - - - -

A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

76 - - - - -
42 - - - - -
34 - - - - -

A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-
BENIGNA TUMÖRER SANT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINIITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 1 - - - - -
1 - - - - -
21 1 - - - - -

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

90 - - - - -
32 - - - - -
58 - - - - -

A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYIS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
- - - - -
3 - - - - -

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

82 - - - - -
29 - - - - -
53 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	2	3	4	11	18	18	25	33	24	7	2	A 047
-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	16	12	14	18	10	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	2	6	11	15	14	6	1	
-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	7	10	15	20	10	8	1	A 048
-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	4	2	4	7	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	11	13	7	8	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	9	13	15	16	8	7	3	A 049
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	7	9	8	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6	6	8	6	6	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	A 050
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	2	4	11	34	41	57	57	40	8	12	1	A 051
-	-	-	1	-	1	2	3	10	27	33	53	52	33	6	10	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	8	4	5	7	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	A 052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	3	3	3	3	2	-	1	A 053
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	2	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	2	3	5	5	5	14	14	10	11	12	17	4	3	A 054
-	-	-	-	2	3	5	5	5	14	14	10	11	12	17	4	3	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	5	5	4	1	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	5	5	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	5	5	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	3	4	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	3	4	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	22	13	14	6	3	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	22	13	14	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	1	2	2	4	6	9	9	21	32	38	60	72	61	47	22	7	
-	1	2	-	2	3	6	2	9	6	22	29	33	22	11	6	3	
-	-	-	2	2	3	3	7	12	26	16	31	39	39	36	16	4	
-	2	-	-	1	2	1	1	2	5	1	6	5	6	4	3	-	A 059
-	2	-	-	1	1	1	1	-	3	-	5	2	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	3	1	2	3	-	
1	-	-	1	1	1	-	2	3	10	11	12	13	9	8	2	1	A 060
-	-	-	1	1	1	-	2	3	6	6	9	7	3	1	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	6	6	7	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	6	1	5	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	6	1	5	-	
-	-	2	-	1	2	-	-	2	5	9	6	10	19	22	8	3	
-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	6	4	2	6	3	1	1	
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	2	8	13	19	7	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	2	-	1	1	-	-	2	4	9	5	8	18	21	8	3	A 064
-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	6	3	2	6	3	1	1	
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	2	6	12	18	7	2	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄRI 64 JATKUU

A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	5	-	-	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	2	-	-	-	-	-	1
IV VERTAMUGDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOCCBILDANDE ORGANENS							
OCH BLOCCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	5	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	5	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄRÄVERISYÖDET-ANEMIER-ANAEIMIAE	4	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	4	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUGDOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOCCBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIHET - MÄN - MALES	83	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	27	-	-	-	-	-	-
	56	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	73	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	56	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE	10	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	-	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS							
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	77	1	-	-	-	-	3
MIHET - MÄN - MALES	35	1	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALE	42	-	-	-	-	-	1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	6	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	4	-	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTEPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA	5	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	3	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	8	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	4	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	58	1	-	-	-	-	3
MIHET - MÄN - MALES	27	1	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALE	31	-	-	-	-	-	1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS	3369	-	-	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	1685	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	1684	-	-	-	-	-	1
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	80	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	45	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	83	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	26	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	57	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	1725	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1000	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	725	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	339	-	-	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	138	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	201	-	-	-	-	-	1
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	833	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	343	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	490	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	223	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	108	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	115	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	86	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	51	-	-	-	-	-	-

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	2	3	3	3	3	14	14	22	10	6	
-	-	-	-	2	-	1	2	3	3	2	2	7	3	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11	21	10	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	14	14	22	10	6	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	3	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11	21	10	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	2	-	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	2	1	2	-	4	3	11	11	11	10	7	7	1	
-	1	-	-	-	1	2	-	3	2	2	5	7	2	3	4	-	
1	1	-	-	2	-	-	-	1	1	9	6	4	8	4	3	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	A 072
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	A 074
1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	10	7	9	7	7	7	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	6	1	3	4	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	8	3	3	6	4	3	1	
-	-	6	3	7	17	34	65	116	132	241	387	603	646	591	349	171	
-	-	6	2	5	12	30	60	94	105	157	260	334	273	203	103	41	
-	-	-	1	2	5	4	5	22	27	84	127	269	373	388	246	130	
-	-	2	-	-	-	2	2	3	8	7	7	14	12	13	6	4	A 081
-	-	2	-	-	-	2	2	2	4	3	3	6	5	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	8	7	9	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	8	22	18	14	7	4	A 082
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	7	5	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	15	13	11	7	3	
-	-	1	-	2	4	17	39	83	84	157	261	366	302	252	114	43	A 083
-	-	1	-	2	4	15	38	71	77	114	178	204	147	95	39	15	
-	-	-	-	-	-	2	1	12	7	43	83	162	155	157	75	28	
-	-	-	-	1	3	2	10	5	5	12	15	43	64	75	63	40	A 084
-	-	-	-	-	1	2	10	4	4	8	9	27	23	27	15	8	
-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	4	6	16	41	48	48	32	
-	-	2	3	3	10	12	12	20	26	44	72	114	186	168	109	52	A 085
-	-	2	2	2	7	10	8	13	14	21	47	61	70	46	29	11	
-	-	-	1	1	3	2	4	7	12	23	25	53	116	122	80	41	
-	-	1	-	1	-	1	-	3	5	10	16	29	40	50	43	24	A 086
-	-	1	-	1	-	1	-	3	3	6	14	23	15	21	15	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	6	25	29	28	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	8	15	24	19	7	4	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	6	8	7	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	9	16	12	4	3	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 04 JATKUU

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES	380	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	221	3	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-
A 089 ÄKKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT- VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	10	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	175	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	71	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	104	-	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	169	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	135	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	34	-	-	-	-	-	-
A 095 EMPYEMA JA KEUHKOPATISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU- RAE ET PULMONIS ABSCESSUS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-

IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES	189	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	107	-	-	-	-	-	-
	82	-	-	-	-	-	-
A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI	36	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
A 099 MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- GASTRITIS ET DUODENITIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	29	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	40	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	54	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	30	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES	86	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	29	-	-	-	-	-	-
	57	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOISA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	60	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	47	-	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROS- TATAE	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:G KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄKI 04 JÄTKUU

A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	9	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER							
VID GRAVIDITET, FÖRLÖSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDITARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM							
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLÖSSNING OCH PUERPERIUM-COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR							
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS							
MIHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOES I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET FELAE CONJUNCTIVAE							
MIHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	30	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	25	-	-	-	-	-	-
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-CSTEC-MYELITIS ET PERIOSTITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVRÄVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRLESGÖRAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	9	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE							
MIHET - MÄN - MALES	29	15	-	2	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	9	-	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	7	6	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	4	-	-	-	-	-
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSÖRAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	2	1	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	20	12	-	2	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	8	6	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	6	-	2	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER							
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS							
MIHET - MÄN - MALES	19	18	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	7	-	-	-	-	-
	11	11	-	-	-	-	-

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 04 JATKUU

A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYKS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - - -
2 2 - - - - -
- - - - -

A 133 VASTASYNTYNNEEN HEMOLYTYTTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS
NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NÖN CLASSIFICABILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 6 - - - - -
1 1 - - - - -
5 5 - - - - -

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL ÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 10 - - - - -
4 4 - - - - -
6 6 - - - - -

XVI DIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

30 9 1 - - - - -
11 4 1 - - - - -
19 5 - - - - -

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -
1 - - - - -
8 - - - - -

A 137 DIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 9 1 - - - - -
10 4 1 - - - - -
11 5 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

505 1 2 1 1 1 5
352 1 - 1 1 1 2
153 - 2 - - - 3

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

94 - 1 - - - 2
59 - - - - -
35 - 1 - - - 2

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

29 - - - - -
24 - - - - -
5 - - - - -

AE140 MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

45 - - - - -
37 - - - - -
8 - - - - -

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM GLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

78 - - - - -
35 - - - - -
43 - - - - -

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - 1 - - -
12 - - 1 - - -
1 - - - - -

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

27 - 1 - 1 1 -
22 - - - 1 1 -
5 - 1 - - - -

AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O.
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - 2
10 - - - - 2
1 - - - - -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -
15 - - - - -
4 - - - - -

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMÖRD OCH SJÄLVTILL-
FÖGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

144 - - - - -
109 - - - - -
35 - - - - -

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MÖRD, DRÅP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

18 1 - - - - 1
9 1 - - - -
9 - - - - - 1

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

26 - - - - -
19 - - - - -
7 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

505 1 2 1 1 1 5
352 1 - 1 1 1 2
153 - 2 - - - 3

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	1	-	1	1	1	-	2	2	1	1	2	4	
-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	
-	-	1	1	2	1	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	A 137
-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
12	16	25	30	36	36	41	36	38	35	35	39	32	35	27	10	11	
10	9	24	23	27	30	36	26	30	26	20	27	20	19	15	1	3	
2	7	1	7	9	6	5	10	8	9	15	12	12	16	12	9	8	
7	9	5	6	4	3	7	4	5	6	6	7	7	7	3	-	1	AE138
5	4	9	3	2	2	7	3	3	3	4	3	4	3	3	-	1	
2	5	-	3	2	1	-	1	2	3	2	4	3	4	-	-	-	
1	-	2	1	1	3	4	1	2	2	5	-	3	3	1	-	-	AE139
1	-	2	1	1	3	4	1	2	2	2	-	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	2	2	6	7	4	11	2	4	3	1	3	-	-	-	AE140
-	-	-	2	1	6	6	4	8	2	4	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	5	3	4	1	7	6	15	19	8	10	AE141
-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	-	5	3	7	7	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	8	12	7	8	
-	-	2	-	-	1	-	-	3	1	-	3	1	-	-	1	-	AE142
-	-	2	-	-	1	-	-	3	1	-	3	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	2	1	1	3	2	4	1	-	2	3	1	1	2	-	-	-	AE143
1	2	1	1	3	1	3	-	-	1	3	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AE145
1	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	4	1	-	3	-	1	2	1	3	-	2	-	-	AE146
1	-	-	1	3	1	-	3	-	1	1	1	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
-	2	9	19	17	14	13	9	8	13	13	11	8	5	2	1	-	AE147
-	1	8	15	14	12	10	8	7	10	6	7	5	4	2	-	-	
-	1	1	4	3	2	3	1	1	3	7	4	3	1	-	1	-	
1	2	-	-	3	2	1	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	AE148
1	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE149
-	-	2	-	2	2	2	6	4	3	1	4	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	2	2	2	2	3	2	-	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
12	16	25	30	36	36	41	36	38	35	35	39	32	35	27	10	11	
10	9	24	23	27	30	36	26	30	26	20	27	20	19	15	1	3	
2	7	1	7	9	6	5	10	8	9	15	12	12	16	12	9	8	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEPANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI 04 JÄTKUU							
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	99	-	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	67	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	-	-	-	-	-	2
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	32	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS	50	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN142 LIKASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHOYKSET, VENÄHÖYKSET JA REVÄHTYMÄT- DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR- DISTORSIGNES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCO- LCRUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	33	-	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	1	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAGNTELCN SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	47	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	33	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	1
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELINISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIC	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER- VENEFCIA	91	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	73	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	128	1	1	-	1	1	1
MIEHET - MÄN - MALES	101	1	-	-	1	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	27	-	1	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
4 3 1	3 2 1	5 5 -	6 4 2	7 5 2	6 5 1	8 8 -	8 6 2	8 5 3	12 8 4	8 3 5	7 4 3	4 3 1	7 4 3	2 2 -	1 - 1	1 - 1	AN138
1 1 -	3 1 2	- - -	2 1 1	1 - 1	1 - -	2 2 -	1 - 1	1 - -	2 2 -	2 - 2	3 2 1	4 2 2	6 2 4	3 1 2	- - -	- - -	AN139
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1	5 3 2	7 2 5	18 8 10	7 1 6	8 2 6	AN140
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN141
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN142
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN143
2 1 1	1 1 -	3 3 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	3 3 -	1 1 -	1 - 1	3 1 2	3 2 1	5 5 -	1 1 -	- - -	1 - 1	AN144
2 2 -	7 3 4	4 4 -	3 1 2	6 3 3	1 1 -	5 4 1	- - -	3 3 -	3 1 2	3 3 -	2 2 -	6 5 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	AN145
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	AN146
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN147
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	AN148
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	3 2 1	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	AN149
- - -	- - -	3 2 1	7 6 1	10 8 2	15 14 1	9 8 1	10 8 2	15 11 4	6 5 1	5 4 1	6 4 2	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	AN150
3 3 -	2 2 -	9 9 -	10 9 1	11 10 1	10 7 3	14 11 3	11 9 2	5 5 -	11 9 2	13 8 5	9 6 3	6 2 4	6 5 1	2 2 -	1 - 1	- - -	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. 0 1 2 3 4 5-9
TOTAL

LÄÄNI 05

KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN

KUCLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3540 23 3 - 2 1 5
1839 13 2 - 2 - 4
1701 10 1 - - 1 1

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3243 23 1 - 1 1 4
1623 13 1 - 1 - 3
1620 10 1 - - 1 1

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

23 - - - - -
13 - - - - -
10 - - - - -

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 005 SUCLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
1 - - - - -
2 - - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -
6 - - - - -
5 - - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
2 - - - - -
- - - - -

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

644 - - - 1 - -
341 - - - 1 - -
303 - - - - -

A 045 SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 - - - - -
7 - - - - -
5 - - - - -

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 - - - - -
10 - - - - -
12 - - - - -

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

86 - - - - -
49 - - - - -
37 - - - - -

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUMTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

41 - - - - -
14 - - - - -
27 - - - - -

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

20 - - - - -
9 - - - - -
11 - - - - -

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
8 - - - - -
- - - - -

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

125 - - - - -
108 - - - - -
17 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
5 4 1	21 18 3	17 11 6	28 20 8	45 39 6	51 40 11	59 47 12	97 72 25	165 128 37	189 135 54	285 183 102	402 220 182	596 326 270	619 271 348	524 204 320	273 69 204	130 31 99	
3 3 -	3 2 1	4 1 3	12 9 3	22 17 5	25 19 6	37 30 7	70 50 20	134 100 34	168 116 52	270 174 96	382 208 174	581 316 265	603 261 342	514 201 313	262 68 194	123 31 92	
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	2 1 1	9 4 5	2 1 1	1 1 -	2 - 2	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 003
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	1 1	- -	1 1	A 005
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	6 3 3	1 1	- -	1 1	A 006
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	A 010
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	- -	
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A 019
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	A 021
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
- - -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	A 029
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	A 044
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
- - -	- -	4 1 3	4 4 -	5 3 2	5 2 3	4 2 2	20 11 9	36 21 15	59 36 23	66 34 32	82 42 40	120 73 47	121 61 60	74 38 36	35 10 25	8 2 6	
- - -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	3 1 2	2 2 -	1 1	- -	1 1	- -	A 045
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 2 1	2 2 -	4 2 2	5 2 3	3 2 1	3 -	1 -	A 046
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
- - -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	4 3 1	4 3 1	5 4 1	8 4 4	14 6 8	17 10 7	14 9 5	11 8 3	5 -	2 1 1	A 047
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	A 048
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	4 2 2	4 -	2 1 1	3 2 1	7 1 6	9 3 6	5 2 3	4 2 2	1 -	
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	A 049
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1	2 -	1 1	1 1	5 4 1	4 -	3 2	1 1	- -	
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	A 050
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	1 1	2 2	2 2	1 1	- -	- -	
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	A 051
- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2 1	5 5 -	15 14 1	24 18 6	20 18 2	32 26 6	16 15 1	10 10 -	- -	- -	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄKI O5 JATKUU

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 053 IKÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HÜD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	37	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	37	-	-	-	-	-	-
A 055 KHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOGO ALIO	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	34	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	151	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	54	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	97	-	-	-	-	-	-
A 059 LELKENIA-LEUKEMIA-LEUCHAEMIA	28	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLOGBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	42	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPLS NON DEFINITUS	12	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES	58	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 064 SCKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	45	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	53	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	41	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOGBILDANDE ORGANENS OCH BLCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	7	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOGBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII	5	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	29	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	2	2	2	-	1	-	A 053
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	2	-	4	6	3	5	2	5	6	2	1	-	A 054
-	-	-	-	1	2	-	4	6	3	5	2	5	6	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	6	9	6	4	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	6	9	6	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	2	3	7	17	11	16	22	36	23	9	2	
-	-	-	-	-	1	1	2	6	8	4	4	6	14	6	1	1	
-	-	2	-	-	-	1	1	1	9	7	12	16	22	17	8	1	
-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	3	4	8	2	4	-	A 059
-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	1	3	-	
-	-	1	1	3	-	-	1	4	3	3	7	8	3	6	1	1	A 060
-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	1	2	7	1	2	1	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	3	3	2	5	1	2	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	1	1	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	
-	-	-	1	1	3	-	1	1	3	2	6	11	12	8	6	3	
-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	1	3	3	2	1	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	1	3	8	10	7	6	3	
-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	2	5	10	11	8	6	3	A 064
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	3	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	2	8	9	7	6	3	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	A 067
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	1	5	7	5	6	3	
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	4	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	5	6	3	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	4	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 05 JÄTKUU

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES	46	-	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	2
	24	-	-	-	-	-	-
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	1	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	42	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-

VII VERENKIERTTELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES	2075	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1025	-	-	-	-	-	-
	1050	-	-	-	-	-	-
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	24	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	29	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	1157	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	654	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	503	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	248	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	106	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	142	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUUNTIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	465	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	184	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	281	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARIJ ET CAPILLARES	95	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	51	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	56	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	37	-	-	-	-	-	-
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATICNIS

RUM RESPIRATICNIS

MIEHET - MÄN - MALES	180	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	114	-	-	-	-	-	-
	66	1	-	-	-	-	-
A 089 ÄKILLISET INFECTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIÖNER I LUFT-VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKOUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	98	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	50	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	48	1	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	65	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	52	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 095 EMPYEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	-	-	2	1	1	-	2	1	3	6	6	5	6	6	3	1	
1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	3	1	4	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
1	-	-	1	1	1	-	2	1	2	6	5	5	6	6	3	1	
1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	3	1	4	3	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	4	1	3	4	3	1	
-	1	-	1	9	13	28	41	84	92	169	251	390	384	350	178	84	
-	1	-	1	9	11	25	33	67	71	120	140	197	155	134	44	17	
-	-	-	-	-	2	3	8	17	21	49	111	193	229	216	134	67	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	4	7	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	6	2	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	1	4	6	9	1	1	A 082
-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	1	1	
-	-	-	-	5	6	21	25	66	60	125	164	234	191	160	74	26	A 083
-	-	-	-	5	6	19	22	55	54	95	101	118	90	62	20	7	
-	-	-	-	-	-	2	3	11	6	30	63	116	101	98	54	19	
-	1	-	-	1	2	3	4	3	8	10	17	39	53	48	40	19	A 084
-	1	-	-	1	2	3	4	3	6	5	12	20	18	17	10	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	19	35	31	30	15	
-	-	-	1	3	4	1	7	14	13	24	52	82	102	98	44	20	A 085
-	-	-	1	3	2	1	5	8	5	12	18	39	36	40	12	2	
-	-	-	-	-	2	-	2	6	8	12	34	43	66	58	32	18	A 086
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	8	13	14	23	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	9	4	14	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	10	9	13	12	
-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	2	4	14	10	10	3	3	A 087
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	8	4	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	3	6	6	10	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	3	6	9	14	28	42	39	22	14	
-	-	-	2	-	-	-	-	3	4	7	12	24	26	18	11	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	16	21	11	7	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	4	5	7	19	29	15	13	A 092
-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3	3	6	8	11	8	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	11	18	7	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	8	18	17	9	5	1	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	8	15	14	7	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - ODOORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄNNI 05 JATKUU

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSGÖRAN-ALLI MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	11	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSULATUSKIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSÖRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
MIHET - MÄN - MALES	76	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	41	2	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-	-
A 098 MAFÄ- JA ÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI	6	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 101 SUÖENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	22	1	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	10	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSANKÖVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	19	1	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	14	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 103 SÄPPIKIVITAUTI JA SÄPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	11	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSKIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSGÖRAN-ALLI MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	18	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ÖRO-GENITALÖRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM ÖRO-GENITALIUM							
MIHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RÄPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	12	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNJAISEN TARTUNTATAUDIT-INFÖKTÖSA NJÖRSJUKDOMAR-INFÖCTIO PENIS	21	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I ÖROGENITALÖRAN-ALLI MORBI ORGANORUM ÖRO-GENITALIUM	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XII IHÖN JA IHÖNALAISÖDÖKSEN TAUDIT-HÖDENS OCH ÖNDERHÖDENS SJUKDOMAR-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS							
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 119 IHÖN JA IHÖNALAISÖDÖKSEN TARTUNTATAUDIT-INFÖKTÖNER I HÖD OCH ÖNDERHÖD-INFÖCTIONES CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIÖKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSÖULÖSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE							
MIHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVÖLTULEHDUS JA NIVÖLRIKKÖ-ÄRTRIT OCH SPONDYLIT-ÄRTHRITIS ET ÖSTEDÄRTHRITIS	18	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 122 LIHÄS- JA TÄRKÖMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN RÖUMATISMI-MUSÖELRÖUMATISM OCH ÖJ SPECIFICERÄC RÖUMATISM-RÖUMATISMUS NÖN ARTICULARIS ET NÖN SPECIFICATUS	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 123 LÖUMÄTÄ JA LÖUKÄLVÖN TULEHDUS-ÖSTEOMYLIT OCH PERIÖSTIT-ÖSTEOMYLITIS ET PERIÖSTITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LÖIDÖN, LIÖKUNTAELINTEN SÖKÄ SÖDÖKÖDÖSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRÖLÖÖRÖGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI ÖSSIUM, ÖRGÄNÖRUM LÖCÖMÖTÖRIÖRUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XIV SÖNNYNNÄISET ÖPÄMÖÖDÖSTUMÄT-MÖÖFÖÖDÄ MISSBÖLDÖNINGÄR-MÄLÖFÖRMÄTÖNES CONGENITAE							
MIHET - MÄN - MALES	19	10	1	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	6	-	-	-	-	1
	9	4	1	-	-	1	-

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TG TAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI OS JATKUU

A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - 1 - - - -
- - - - -
1 - 1 - - - -

A 127 SYNNYNNAISET SYÖNNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 2 - - - -
3 2 - - - -
1 - - - - -

A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNAISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 1 - - - 1 -
1 - - - - -
2 1 - - - 1 -

A 130 MUUT SYNNYNNAISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 7 - - - - 1
6 4 - - - - 1
5 3 - - - - -

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBIDUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 8 - - - -
4 4 - - - -
4 4 - - - -

A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLÖSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA
FÖRLÖSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - -
- - - - -
1 1 - - - -

A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS
NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - -
- - - - -
1 1 - - - -

A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NON CLASSIFICABILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 3 - - - -
2 2 - - - -
1 1 - - - -

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 3 - - - -
2 2 - - - -
1 1 - - - -

XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 2 - - - -
5 1 - - - -
7 1 - - - -

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - -
2 - - - -
3 - - - -

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELTYJÄ TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 2 - - - -
3 1 - - - -
4 1 - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

297 - 2 - 1 - 1
216 - 2 - 1 - 1
81 - - - -

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

43 - 1 - - - 1
33 - 1 - - - 1
10 - - - - -

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - - -
11 - - - -
2 - - - -

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 - - - -
20 - - - -
1 - - - -

AE141 PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

48 - - - -
16 - - - -
32 - - - -

AE142 AVGTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 - - - -
9 - - - -
1 - - - -

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - -
7 - - - -
1 - - - -

AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - -
216 - - - -
- - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 127
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	A 137
-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
2	18	13	16	23	26	22	27	31	21	15	20	15	16	10	11	7	
1	16	10	11	22	21	17	22	28	19	9	12	10	10	3	1	-	
1	2	3	5	1	5	5	5	3	2	6	8	5	6	7	10	7	
1	10	4	1	2	-	1	5	2	4	2	3	5	1	-	-	-	AE138
1	8	2	1	2	-	-	5	1	3	2	2	3	1	-	-	-	
-	2	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	4	1	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-	AE139
-	-	-	1	-	3	1	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	2	1	3	1	1	2	5	3	1	2	-	-	-	-	-	AE140

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - OEDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	INALL. TCTAL	0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI 05 JATKUU							
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D	10	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER	16	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AINEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNÖRD OCH SJÄLVTILL- FÖGAD SKADA	104	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	81	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MÖRD, DRÄP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	12	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)							
MIEHET - MÄN - MALES	297	-	2	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	216	-	2	-	1	-	1
	81	-	-	-	-	-	-
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	46	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	34	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCF BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	34	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	5	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	28	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTÉLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRÆUMATICA ORGANCRUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANCRUM PELVIS	30	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRERSLITNING OCH SÄRSKADCR-VULNERA SINE FRACTURA	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-ÖPPNING ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNNSKADOR-AMBUSTIO	6	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE- VENEFICIA	51	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- FACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LÆSIONES ET REACTIONES ALIÆ ET NON SPECIFICÆ	78	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	63	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AE145
-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	2	-	-	3	2	1	2	1	-	1	-	-	AE146
-	-	-	-	3	2	-	-	3	1	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
1	4	5	7	10	14	13	10	14	6	8	5	1	6	-	-	-	AE147
-	4	4	4	10	11	10	7	13	6	4	2	1	5	-	-	-	
1	-	1	3	-	3	3	3	1	-	4	3	-	1	-	-	-	
-	2	-	-	2	1	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	AE148
-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	AE149
-	-	1	2	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	18	13	16	23	26	22	27	31	21	15	20	15	16	10	11	7	
1	16	10	11	22	21	17	22	28	19	9	12	10	10	3	1	-	
1	2	3	5	1	5	5	5	3	2	6	8	5	6	7	10	7	
-	7	2	3	2	5	3	6	4	2	1	5	3	1	1	-	-	AN138
-	6	1	1	2	3	2	5	3	1	1	4	3	1	-	-	-	
-	1	1	2	-	2	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	AN139
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	6	7	9	7	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	8	7	
-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	2	4	1	4	-	4	2	1	1	3	1	-	-	-	AN143
-	1	2	2	4	1	4	-	4	1	1	1	2	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
1	6	3	1	2	3	1	5	-	2	1	2	3	-	-	-	-	AN144
1	6	2	1	1	3	-	3	-	2	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN149
-	1	3	3	6	9	3	5	7	6	4	4	-	-	-	-	-	
-	1	3	3	6	7	2	4	7	6	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	1	2	6	7	7	11	7	13	6	6	5	-	5	1	1	-	AN150
-	1	2	4	7	6	9	6	12	6	3	2	-	4	1	-	-	
-	-	-	2	-	1	2	1	1	-	3	3	-	1	-	1	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 06

MIKKELIN LÄÄNI - S:t MICHELS LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2147	17	1	-	-	-	3
1163	11	-	-	-	-	3
984	6	1	-	-	-	-

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1961	16	1	-	-	-	-
1020	11	-	-	-	-	-
941	5	1	-	-	-	-

I TARTUNTA- JA LGISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitärer sjukdo-

MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

16	1	-	-	-	-	-
10	1	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERCULOS I RESPIRATIONSORGAN-

TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERCULOS

OCH SENA FÖLJDER AV TUBERCULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET

TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO

MENINGOCOCCIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI

ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYPHILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS

SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

419	1	-	-	-	-	-
231	1	-	-	-	-	-
188	-	-	-	-	-	-

A 045 SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I

MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI GRIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-

NEOPLASMA MALIGNUM GOSUPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-

NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

47	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I

TUNNARM OCH GRCVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET

CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

25	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-

LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM

RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

21	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-

NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN

-MALIGN TUMÖR I LUFSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGER-NEOPLASMA

MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

89	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-

A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA

MALIGNUM CUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-

NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

20	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

A 055 KOPUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-

HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	5	10	21	33	25	30	54	87	154	179	251	343	369	295	190	80	
-	3	9	20	28	22	18	41	63	125	125	144	175	164	114	69	29	
-	2	1	1	5	3	12	13	24	29	54	107	168	205	181	121	51	
-	1	4	5	10	10	20	38	76	137	170	236	329	359	288	182	79	
-	1	3	4	7	8	11	29	54	110	117	132	167	159	110	68	29	
-	-	1	1	3	2	9	9	22	27	53	104	162	200	178	114	50	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	1	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	3	3	7	10	20	37	47	63	84	69	37	24	11	
-	1	1	1	1	2	3	5	11	28	29	33	41	39	20	11	4	
-	-	-	-	2	1	4	5	9	9	18	30	43	30	17	13	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	1	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	2	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	7	9	8	5	2	2	A 047
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	4	5	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	5	3	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	4	5	5	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	5	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	4	5	4	1	1	A 049
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	15	17	19	16	4	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	15	14	17	13	4	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	3	-	-	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	1	5	4	-	1	-	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	1	5	4	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - GÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5-9
LÄÄÄI 06 JÄTKUU								
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NECPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO		5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NECPLASMA MALIGNUM PROSTATAE		15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH ÖSPECIFICERADE ORGAN- NECPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM		133	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		61	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		72	-	-	-	-	-	-
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA		18	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		8	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		10	-	-	-	-	-	-
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE		15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLÄATUISET SEKÄ TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SÄMT TUMÖRER ÄV ICKE ÄNGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS		4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA ÄINEENVAIHDUNTASÄIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- ÄMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIGNIS ET METABOLISMI								
MIEHET - MÄN - MALES		34	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
A 064 SÖCKERITÄUTI-SÖCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS		25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		33	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA ÄINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ÄNDRA ENDOCRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ÄLII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI		24	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLOCCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPÖETICI ET SANGUINIS								
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄFÄVERISYYDET-ÄNEMIER-ÄNAEMIAE		3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ÄNDRA SJUKDOMAR I BLOCC OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPÖETICI ET SANGUINIS ÄLII		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALÄ RUBBNINGAR-MORBI MENTIS								
MIEHET - MÄN - MALES		41	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		12	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISÄIRAUDET-PSYKÖSER-PSYCHOSES		29	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		40	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		12	-	-	-	-	-	-
A 071 VÄJÄÄMIELISYYDET-PSYKISKÄ UTVECKLINGSSTÖRÄ-RETARDATIO MENTALIS		28	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA ÄISTIMIEN TAUDIT-NÄRVSYSTEMETS OCH SINNESÖRGÄNENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NÄRVOSI ET ÖRGÄNÖRUM SENSUUM								
MIEHET - MÄN - MALES		22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		10	-	-	-	-	-	-
A 072 ÄIVÖKÄLVONTULEHDUS-MÄNINGIT-MÄNINGITIS		12	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 074 KÄÄTUMÄTÄUTI-ÄPILEPSI-ÄPILEPSIA		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA ÄISTIMIEN TAUDIT-ÄNDRA SJUKDOMAR I NÄRVSYS- TEM OCH SINNESÖRGÄN-MORBI ÄLII SYSTEMATIS NÄRVOSI ET ÖRGÄNÖRUM SENSUUM		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	-	-	-	-	-	-
		11	-	-	-	-	-	-

N:0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A 056																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
A 057																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	5	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	5	-	1	-
A 058																
-	1	-	1	2	1	3	4	4	10	13	19	25	19	15	9	7
-	1	-	1	1	1	1	3	3	8	6	10	9	9	5	2	2
-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	7	9	16	10	10	7	5
A 059																
-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	2	2	2	1	3	1	-
-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-
A 060																
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	4	3	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	3	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
A 061																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
A 062																
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	4	4	6	7	4	2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	6	6	3	2
A 063																
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	3	4	6	7	4	2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	6	6	3	2
A 064																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 065																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 066																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 067																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
A 068																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
A 069																
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	9	7	9	6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	6	7	4
A 070																
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4	9	7	9	6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	6	7	4
A 071																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 072																
-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	3	3	1	5	4	1	-
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	3	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	3	1	-
A 073																
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 074																
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 075																
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	4	4	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	3	1	-

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

Sukupuoli - Kön - Sex

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 06 JÄTKUU

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULACIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1207

630

577

A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

18

11

7

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

31

7

24

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHENISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

662

406

256

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

158

66

92

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

253

104

149

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

61

23

38

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

23

12

11

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULACIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

1

-

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

111

70

41

A 089 ÄKKILLISET INFECTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

2

-

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

-

1

A 092 MUU KEUHKOKOUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

57

28

29

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

43

38

5

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8

2

6

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSGRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

49

22

27

A 098 MAFÄ- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TGLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6

2

4

A 100 UMPILISÄKKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

1

-

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8

2

6

A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14

9

5

A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIKAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9

3

6

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	1	3	7	7	26	50	82	102	140	199	228	200	117	44	
-	-	1	1	3	6	6	22	41	69	72	85	98	94	75	41	16	
-	-	-	-	-	1	1	4	9	13	30	55	101	134	125	76	28	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	1	5	-	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	1	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	1	10	5	5	2	-	A 082
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	5	5	2	-	
-	-	-	1	2	3	4	15	35	58	73	100	115	120	77	41	18	A 083
-	-	-	1	2	3	4	15	31	53	53	65	59	61	32	19	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	20	35	56	59	45	22	10	
-	-	-	-	-	2	-	-	6	1	4	6	14	35	39	36	15	A 084
-	-	-	-	-	2	-	-	6	1	3	4	7	11	15	11	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	24	24	25	9	
-	-	1	-	1	2	2	9	6	14	12	24	46	55	48	26	7	A 085
-	-	1	-	1	1	2	6	3	9	8	11	24	17	16	7	1	
-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	4	13	25	38	32	19	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	7	10	18	11	4	A 086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	3	3	4	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	7	14	7	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	2	8	1	-	A 087
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	8	12	22	17	18	10	11	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7	8	17	10	7	6	7	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	5	7	11	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	4	9	6	12	8	8	A 092
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	6	2	5	4	4	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3	4	7	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	10	9	3	2	2	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	9	7	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	2	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	
-	-	-	1	1	-	2	-	2	3	6	4	6	9	8	4	2	
-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	5	2	2	3	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	6	1	2	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 100
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	3	1	1	1	-	-	A 102
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI C6 JÄTKUU

A 104 MUUT RUUANsulatusELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	24	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	13	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATATAE	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NCN ARTICULARIS ET NCN SPECIFICATUS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONS CONGENITAE	13	8	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	5	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	3	-	-	-	-	-
A 126 SELKÄYDINHALKIU-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA	1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONS CONGENITAE CORDIS	7	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	1	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONS CONGENITAE ALIAE	5	4	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	1	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBERUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	4	4	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 131 SYNTYÄVÄMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLÖSSNINGSSKADER OCH SVÅRA FÖRLÖSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS	1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 134 HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANGXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANGXIA ET HYPOXIA ALIBI NCN CLASSIFICABILIS	1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 06 JATKUU

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE
NEGATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - - -
1 1 - - - - -
1 1 - - - - -

XVI OIREITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
3 - - - - -
5 - - - - -

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
1 - - - - -
4 - - - - -

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
2 - - - - -
1 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

186 1 - - - - - 3
143 - - - - - 3
43 1 - - - - -

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

28 - - - - - 1
21 - - - - - 1
7 - - - - -

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 - - - - -
12 - - - - -
2 - - - - -

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

29 - - - - -
28 - - - - -
1 - - - - -

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25 - - - - -
11 - - - - -
14 - - - - -

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 1 - - - - -
2 - - - - -
2 1 - - - - -

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - - 2
8 - - - - - 2
1 - - - - -

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
8 - - - - -
- - - - -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
5 - - - - -
1 - - - - -

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FEGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

53 - - - - -
41 - - - - -
12 - - - - -

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
4 - - - - -
1 - - - - -

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
3 - - - - -
2 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

186 1 - - - - - 3
143 - - - - - 3
43 1 - - - - -

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

36 - - - - - 1
29 - - - - - 1
7 - - - - -

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD
OCH BÅLFRACURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -
4 - - - - -
3 - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

16 - - - - -
5 - - - - -
11 - - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
5 - - - - -
1 - - - - -

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

LÄÄKE OG JÄTKUU

AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANCRUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANCRUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 10 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145 HAAVAT ILMÄN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146 PINTAVAMMAT JA RÜHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADGR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL- FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE- VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 30 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- KADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	62 53 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -

																N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
																AN144
-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	-	3	1	-	1	-	-
-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	-	3	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																AN145
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																AN147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																AN148
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
																AN149
-	-	1	4	4	4	4	3	3	5	5	2	2	-	-	-	-
-	-	1	4	2	4	2	2	3	4	4	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
																AN150
-	-	-	8	12	7	6	6	6	3	2	6	3	1	-	-	-
-	-	-	8	12	6	5	5	4	2	2	5	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	1	2	-	-	-	-

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI C7

POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN

=====

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1732	13	1	-	-	-	4
980	8	1	-	-	-	1
752	5	-	-	-	-	3

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1599	13	1	-	-	-	2
878	8	1	-	-	-	1
721	5	-	-	-	-	1

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

15	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEVER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 005 SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHEA-SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEPHALIT-ENCEPHALITIS VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFECTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONOSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

329	-	-	-	-	-	1
183	-	-	-	-	-	-
146	-	-	-	-	-	1

A 045 SULONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNALA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 046 RUGKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

30	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNITARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTUMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

91	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

																		N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
3 3 -	13 11 2	13 11 2	15 14 1	15 13 2	22 18 4	25 20 5	46 33 13	82 70 12	111 76 35	129 84 45	218 143 75	315 183 132	304 155 149	218 78 140	133 43 90	52 15 37		
1 1 -	3 1 2	1 - 1	4 3 1	7 6 1	11 8 3	18 15 3	39 27 12	69 56 11	103 72 31	122 80 42	211 137 74	308 178 130	297 151 146	211 75 136	129 42 87	49 14 35		
-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 - 1	2 - 2	1 - 1	2 2 -	2 1 1	1 1 -	2 - 2	2 - 2	1 - 1	A 003	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 005	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	1 1 -	1 1 -	-	-	1 - 1	1 - 1	A 006	
-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	A 021	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	A 027	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	A 028	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	A 044	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -		
-	1 - 1	1 - 1	1 1 -	1 - 1	2 - 2	7 4 3	12 8 4	12 8 4	30 18 12	30 16 14	55 32 23	67 38 29	55 33 22	37 17 20	14 6 8	3 2 1	A 045	
-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	A 046	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	2 1 1	4 - 4	1 1 -	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	2 2 -	6 5 1	9 4 5	7 5 2	3 1 2	1 - 1	-	A 047	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048	
-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	2 - 2	4 1 3	1 - 1	2 - 2	2 1 1	1 - 1	-	A 049	
-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	2 - 2	2 - -	2 1 1	1 - 1	-	A 050	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	2 1 1	1 1 -	-	-	-	A 051	
-	-	-	-	-	-	1 1 -	5 4 1	3 3 -	11 11 -	5 5 -	15 13 2	22 20 2	18 17 1	8 7 1	3 2 1	-	A 052	
-	1 - 1	-	-	-	-	-	1 - -	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-		

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o G KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
SUKUPUOLI - KÖN - SEX			0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 07 JATKUU								
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS		4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE		24	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		24	-	-	-	-	-	-
A 055 KOPDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI		6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LÖGG ALIO		2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE		7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM		87	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		37	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		50	-	-	-	-	-	1
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA		10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE		18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLAAUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS		8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄPNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI								
MIEHET - MÄN - MALES		17	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-
A 064 SCKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS		15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		11	-	-	-	-	-	-
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINGSER OCH ANDRA BRIST- SJUKDOMAR-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITICIS		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLOCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄKÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS								
MIEHET - MÄN - MALES		39	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		17	-	-	-	-	-	-
		22	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES		33	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		21	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISKA PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE		6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TGTAI.

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 07 JATKUU

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYS-TEMETS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12	-	-	-	-	-	1
5	-	-	-	-	-	1
7	-	-	-	-	-	-

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MUL-
TIPEL SKLEFOS-SCLERO-
SIS SEMINATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 074 KAATUMATAUTII-EPILEPSI-EPILEPSIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A. 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10	-	-	-	-	-	1
4	-	-	-	-	-	1
6	-	-	-	-	-	-

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

985	-	-	-	-	-	-
551	-	-	-	-	-	-
434	-	-	-	-	-	-

A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

23	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTENICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

28	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

582	-	-	-	-	-	-
370	-	-	-	-	-	-
212	-	-	-	-	-	-

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

112	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

178	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK-
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

52	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VEÄÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA

ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM

RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

101	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-

A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFECTIOEN I LUFT-
VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

51	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

45	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

43	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-

A 098 MAFÄ- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, CUCODNI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:C KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5-9
LÄÄKI C7 JATKUU								
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 101	SUULENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	6	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	12	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	10	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 104	MUUT RUUANSULATUSSELIMISTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	10	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI								
ORGANORUM URO-GENITALIUM								
	MIEHET - MÄN - MALES	26	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	-
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIGMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	17	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
A 108	KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARIUM	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA								
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET								
TELAE CONJUNCTIVAE								
	MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	-	-
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	11	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-								
NES CONGENITAE								
	MIEHET - MÄN - MALES	11	7	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	3	1	-	-	-	-
		7	4	-	-	-	-	-
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA	1	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIGNES CONGENITAE CORDIS	3	-	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	7	6	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	4	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER								
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM								
AEGNATORUM ET MORTIS PERINATALIS								
	MIEHET - MÄN - MALES	5	5	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	4	-	-	-	-	-
		1	1	-	-	-	-	-
A 134	HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	3	3	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYY - ODCORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KON - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

LÄÄNI 07 JATKUU

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL ODLIGHET-ALLI MÖRBI FETUM SIVE NECATORUM	2	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XVI CIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	3	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT CM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 137 DIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	2	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YITRE ORSÄK)	133	-	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	102	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	2
AE138 MCGTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTCRFORDONSOLYCKOR	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	21	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	1
AE142 AVETULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV CPPEN ELD	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	3	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	1
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄSIASSA TYÖNÄÄTAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAMINKO-SJÄLVMCRD OCH SJÄLVTILL- FEGAD SKADA	45	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	37	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ GNKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET CM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)	133	-	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	102	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	2
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
																	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-														

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKK - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

LÄÄNI 07 JÄTKUU

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	7	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANCRUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	17	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	1
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE- VENEFICIA	18	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIGNES ALIAE ET NCA SPECIFICAE	40	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	32	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	1

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	AN143
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
1	3	2	3	1	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	AN144
1	3	2	3	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN149
-	1	1	3	-	2	1	1	3	1	1	2	1	1	-	-	-	
-	1	1	3	-	2	1	1	3	-	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN150
-	1	3	1	3	7	2	4	6	1	3	4	3	-	1	-	-	
-	1	2	1	3	6	2	3	5	-	2	3	3	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5-9

LÄÄNI CB

KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

2449	23	-	1	1	-	3
1376	10	-	1	1	-	2
1073	13	-	-	-	-	1

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

2229	23	-	1	-	-	1
1210	10	-	1	-	-	-
1019	13	-	-	-	-	1

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

20	1	-	-	-	-	1
13	1	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	1

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

487	-	-	-	-	-	-
255	-	-	-	-	-	-
232	-	-	-	-	-	-

A 045 SUOLINTOLON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

10	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

43	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

33	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

17	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

104	-	-	-	-	-	-
101	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 08 JATKUU

A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 1 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 17 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	145 54 91	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 9 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 16 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITICIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 16 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- STRUUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 15 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 28 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 14 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 14 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 27 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	1	-	1	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	1	3	1	1	4	4	1	7	3	-	2	A 054
-	-	-	1	-	2	1	3	1	1	4	4	1	7	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	A 055
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	5	1	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
1	-	-	1	-	1	1	4	8	13	12	16	34	25	18	6	5	
1	-	-	-	-	-	1	2	4	8	6	6	13	7	4	3	-	
-	-	-	1	-	1	1	2	4	5	6	10	21	18	14	3	5	
-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	2	2	2	4	1	1	-	A 059
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060
-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	3	4	6	9	2	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	3	3	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	3	8	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	7	5	10	9	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	4	3	2	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	8	6	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	6	5	9	8	1	1	A 064
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	4	3	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	7	6	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	2	3	3	5	1	2	4	5	8	7	10	
-	-	-	-	-	2	-	2	2	5	1	1	2	4	1	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	7	4	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	8	7	10	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	4	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	-	2	2	3	3	4	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	3	-	1	3	3	5	2	2	4	7	6	-	2	-	
-	-	1	3	-	-	2	3	3	1	-	3	3	6	-	2	-	
-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	2	1	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 08 JATKUU

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTEPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUNATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	31	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS	1318	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	723	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	595	-	-	-	-	-	-
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	796	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	493	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	303	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	103	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	59	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	270	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	120	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	150	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	75	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	129	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	81	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	48	-	-	-	-	-	-
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	61	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	31	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	-	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	52	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	43	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	62	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	29	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	33	2	-	-	-	-	-

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 074
-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	2	-	-	1	1	5	2	1	3	6	6	-	2	-	A 079
-	1	1	2	-	-	1	1	3	1	-	3	2	6	-	2	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	4	-	-	-	-	
-	-	1	3	8	3	19	34	66	82	116	161	223	238	197	112	54	
-	-	-	2	5	3	17	32	56	62	89	107	124	101	65	41	18	
-	-	1	1	3	-	2	2	10	20	27	54	99	137	132	71	36	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	4	5	3	3	-	A 081
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	5	6	4	2	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	3	2	
-	-	1	-	2	2	13	24	46	63	83	108	138	143	107	51	15	A 083
-	-	-	-	2	2	12	23	42	49	68	80	81	68	36	23	7	
-	-	1	-	-	-	1	1	4	14	15	28	57	75	71	28	8	
-	-	-	1	1	-	-	3	10	-	8	7	12	17	20	13	10	A 084
-	-	-	1	1	-	-	3	8	-	4	4	7	9	3	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	5	8	17	12	8	
-	-	-	2	4	1	4	4	7	14	17	37	51	48	40	30	11	A 085
-	-	-	1	2	1	3	4	3	9	11	19	24	17	15	9	2	
-	-	-	1	2	-	1	-	4	5	6	18	27	31	25	21	9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	3	11	12	18	9	14	A 086
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	8	4	10	5	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	8	4	7	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	3	8	3	2	2	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	6	3	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-																

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=C KUOLEPANSYY - DCDORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
	0	1	2	3	4	5-9	

LÄÄRI 08 JÄTKUU

A 098	NAPA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI	10	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 100	UMPIILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATIÖN-APPENDICITIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	9	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	2	-	-	-	-	-
A 102	MAKSANKOYVETUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	11	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKUNTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	9	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	21	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
X	VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ÜRG-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	37	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	-	-	-	-	-	-
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEPHROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	27	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-
A 109	ETURAUHASSEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PHOS- TATAE	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111	MUUT VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
XII	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 119	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIÖNER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	8	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	8	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE	16	8	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	10	3	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	5	-	-	-	-	-
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	7	4	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	3	-	-	-	-	-
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	3	1	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-CYRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	6	3	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	2	-	-	-	-	-

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	2	-	-	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	A 101
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	2	2	-	-	A 102
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-
-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	2	5	3	5	1	-	-	A 104
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	4	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	8	5	6	8	3	A 106
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	1	5	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	4	1	8	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	A 107
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	4	4	8	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	8	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	1	A 121
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	1	A 127
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5-9

LÄÄNI 08 JÄTKUU

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBGRUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	8	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-
5	5	-	-	-	-	-

A 134 HAPETTUUMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NGN CLASSIFICABILIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	7	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-
4	4	-	-	-	-	-

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-

XVI GIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTON OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10	4	-	-	-	-	-
5	3	-	-	-	-	-
5	1	-	-	-	-	-

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 137 GIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTON OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	4	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

220	-	-	-	1	-	2
166	-	-	-	1	-	2
54	-	-	-	-	-	-

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRORDONSOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

34	-	-	-	1	-	1
20	-	-	-	1	-	1
14	-	-	-	-	-	-

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

25	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

AE141 PUOTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

23	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV

ÖPPEN ELD

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	-	-	-	-	-	1
8	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-

FOGAD SKADA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

88	-	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MURD, DRÄP, UPP-

SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM

SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

220	-	-	-	1	-	2
166	-	-	-	1	-	2
54	-	-	-	-	-	-

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

52	-	-	-	1	-	1
41	-	-	-	1	-	1
11	-	-	-	-	-	-

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:G KUOLEPANSYY - DECSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄPNI 08 JÄTKUU

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 - - - - -
8 - - - - -
6 - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 - - - - -
4 - - - - -
8 - - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -
8 - - - - -
3 - - - - -

AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANCRUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -
14 - - - - -
3 - - - - -

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

AN147 KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
2 - - - - -
1 - - - - -

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
2 - - - - -
1 - - - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-
VENEFCIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

40 - - - - -
34 - - - - -
6 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

67 - - - - -
52 - - - - -
15 - - - - -

1

1

																	N:O
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	2	-	2	-	2	1	-	AN139
-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	AN140
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	
-	-	4	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	AN143
-	-	4	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	3	3	2	1	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	AN144
-	-	-	3	2	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	AN148
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	7	1	5	2	5	8	2	2	2	3	-	-	-	AN149
-	-	2	1	5	1	3	2	5	8	2	1	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN150
-	4	2	6	8	7	5	4	6	3	8	6	4	1	1	1	-	
-	4	2	3	7	6	5	3	5	1	5	4	4	1	-	1	-	
-	-	-	3	1	1	-	1	1	2	3	2	-	-	1	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEPANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 09

KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2333 25 3 1 - - 5
1324 15 1 1 - - 3
1009 10 2 - - - 2

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2119 25 3 1 - - 3
1164 15 1 1 - - 2
955 10 2 - - - 1

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITÄRII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 1 - - - -
6 1 - - - -
11 - - - - -

A 005 SUGLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
2 - - - - -
6 - - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SECULAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
1 - - - - -
3 - - - - -

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 1 - - - -
2 1 - - - -
- - - - -

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITÄRII ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

425 - 1 - - - 1
249 - 1 - - - 1
176 - - - - -

A 045 SULONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
6 - - - - -
2 - - - - -

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -
6 - - - - -
5 - - - - -

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

33 - - - - -
21 - - - - -
12 - - - - -

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUOSUOLEN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET CRASSI, RECTI EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

20 - - - - -
11 - - - - -
9 - - - - -

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHCAN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

24 - - - - -
10 - - - - -
14 - - - - -

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
5 - - - - -
1 - - - - -

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I LUFSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

90 - - - - -
85 - - - - -
5 - - - - -

A 053 IHON PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
4 - - - - -
4 - - - - -

A 054 NISÄN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

31 - - - - -
- - - - -
31 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
4	9	19	24	31	32	46	55	106	151	206	268	378	402	329	165	74	
4	7	13	19	25	25	36	36	82	114	138	171	222	194	144	49	25	
-	2	6	5	6	7	10	19	24	37	68	97	156	208	185	116	49	
1	2	6	7	12	19	29	42	88	131	195	251	366	385	321	160	72	
1	-	2	4	8	13	23	30	66	96	131	160	217	183	139	47	25	
-	2	4	3	4	6	6	12	22	35	64	91	149	202	182	113	47	
-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	2	3	2	1	
-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	2	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	A 021
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 044
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	4	8	6	14	23	34	47	68	74	65	45	27	5	
-	-	-	3	1	3	3	6	14	24	27	40	53	33	25	12	3	
-	-	-	-	3	5	3	8	9	10	20	28	21	32	20	15	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	2	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	1	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	6	4	5	4	3	1	A 047
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	3	3	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	2	2	2	3	4	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	7	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	5	10	15	18	18	10	8	3	-	A 051
-	-	-	-	-	1	-	2	5	10	14	18	18	9	7	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	A 053
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	3	1	3	3	1	4	7	2	4	-	2	-	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	3	1	3	3	1	4	7	2	4	-	2	-	
-	-	-	-	1	3	1	3	3	1	4	7	2	4	-	2	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 09 JATKUU

A 055 KOPDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCC ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 - 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 20 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERACE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	124 60 64	- - -	1 1 7	- - -	- - -	- - -	- - -
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- GMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	25 5 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 5 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLOCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	3 3 -	- - -	- - -	- 1 -	- - -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
A 067 VÄRÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTINIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	28 17 11	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 11	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6	6	-	1	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6	6	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	-	-	2	1	-	3	5	10	12	11	20	20	22	8	7	2	
-	-	-	2	1	-	1	2	7	8	4	7	12	9	3	2	2	
-	-	-	-	1	-	2	3	3	4	7	13	8	13	5	5	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	4	-	-	A 059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	5	6	4	3	1	-	A 060
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	3	3	6	6	3	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	3	3	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	3	-	A 064
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	3	3	1	5	3	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	3	5	5	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	4	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	2	1	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	A 070
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	1	-	2	3	1	2	2	1	2	3	5	-	2	1	-	
1	-	1	-	2	2	1	2	1	1	1	3	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ALDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄÄI 09 JATKUU

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTEIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	6	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	18	-	-	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS							
	1340	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	728	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	612	-	-	-	-	-	-
A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	16	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	32	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	766	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	491	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	275	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	143	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	49	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	94	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	290	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	134	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	156	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	75	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	33	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	42	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKINOVERITULPPA JA -TUKOS-VENDS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	18	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-RUM RESPIRATICNIS							
	125	1	1	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	79	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	46	1	1	-	-	-	-
A 089 ÄKKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	75	1	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	40	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	35	1	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	40	-	1	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	33	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	1	-	-	-	-
A 095 EMPYEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU-RAE ET PULMONIS ABSCESSUS	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	8	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	66	2	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	35	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	-
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI	6	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 100 UNPILISÄKKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	A 074
-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	2	-	1	1	1	2	3	2	-	2	1	-	A 079
1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	3	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	
-	-	-	1	4	6	19	22	48	76	132	152	250	262	218	101	49	
-	-	-	1	4	6	18	18	41	60	94	98	140	125	86	26	12	
-	-	-	-	-	-	1	4	7	16	38	54	110	137	132	75	37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	2	2	2	-	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	9	8	3	2	2	A 082
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	6	5	3	2	2	
-	-	-	-	4	2	15	18	38	63	92	101	153	134	97	36	13	A 083
-	-	-	-	4	2	15	17	34	52	72	71	90	66	51	14	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	20	30	63	68	46	22	10	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	8	3	23	33	39	20	13	A 084
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	12	15	8	4	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	11	18	31	16	10	
-	-	-	1	-	2	1	3	7	5	18	37	52	69	53	32	10	A 085
-	-	-	-	-	2	1	1	5	3	11	21	27	34	20	7	2	
-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	7	16	25	35	33	25	8	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	6	3	11	11	19	9	11	A 086
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	2	7	4	7	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	7	12	8	7	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	5	5	-	-	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	7	13	17	22	25	15	12	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	6	10	13	11	15	7	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	11	10	8	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	4	7	14	16	12	12	A 092
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	5	6	7	4	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	9	8	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	9	4	8	2	-	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	8	3	7	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	5	7	9	13	12	5	2	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	3	4	5	6	7	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	4	7	5	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

2-(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 09 JATKUU

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 2 - - - - -
10 2 - - - - -
1 - - - - -

A 102 MAKSAKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -
10 - - - - -
7 - - - - -

A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - - - -
3 - - - - -
10 - - - - -

A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSGÖRAN-ALLI MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -
7 - - - - -
10 - - - - -

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

27 - - - - -
14 - - - - -
13 - - - - -

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -

A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

18 - - - - -
5 - - - - -
13 - - - - -

A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PRCS-
TATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -

A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 115 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIGNER I HUD
OCH UNDERHUD-INFECTIGNES CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-ALLI MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -
4 - - - - -
11 - - - - -

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 - - - - -
3 - - - - -
9 - - - - -

A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM
OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET
NON SPECIFICATUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA
SJUKDOMAR I RÖRELSEÖRAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSUM, ORGA-
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES

NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 13 1 - - - 1
10 7 - - - - 1
11 6 1 - - - -

A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 3 1 - - - -
4 3 - - - -
2 - 1 - - - -

A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSGÖRAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - -
2 2 - - - -
- - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	3	2	-	1	1	2	-	A 102
-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	2	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	2	1	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	4	1	2	A 104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	3	7	6	4	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	3	3	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	A 106
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	6	3	3	-	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	2	4	-	1	2	2	2	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	2	4	-	1	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 09 JATKUU

A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 8 - - - - 1
4 2 - - - - 1
9 6 - - - - -

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 6 - - - - -
4 4 - - - - -
2 2 - - - - -

A 134 HAPETEMOVS JA VÄHÄHAPPISVS MUUALA LUDKITTLEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NON CLASSIFICABILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 4 - - - - -
2 2 - - - - -
2 2 - - - - -

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - - -
2 2 - - - - -
- - - - -

XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 2 - - - - -
2 1 - - - - -
2 1 - - - - -

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 2 - - - - -
1 1 - - - - -
2 1 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

214 - - - - - 2
160 - - - - - 1
54 - - - - - 1

AE138 MOOTTORIAJGNEUVOTAPATURMAT-MOTGRFÖRDONSOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

27 - - - - - 2
20 - - - - - 1
7 - - - - - 1

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - - -
14 - - - - - -
3 - - - - - -

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

20 - - - - - -
18 - - - - - -
2 - - - - - -

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

35 - - - - - -
15 - - - - - -
20 - - - - - -

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - - -
3 - - - - - -
1 - - - - - -

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - - -
7 - - - - - -
2 - - - - - -

AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -
1 - - - - - -
- - - - - -

AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - - -
3 - - - - - -
- - - - - -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 - - - - - -
10 - - - - - -
- - - - - -

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FÖGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

72 - - - - - -
58 - - - - - -
14 - - - - - -

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - - -
6 - - - - - -
- - - - - -

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 137
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	7	13	17	19	13	17	13	18	20	11	17	12	17	8	5	2	
3	7	11	15	17	12	13	6	16	18	7	11	5	11	5	2	-	
-	-	2	2	2	1	4	7	2	2	4	6	7	6	3	3	2	
2	1	1	2	1	1	2	1	-	1	-	2	4	4	2	1	-	AE138
2	1	-	1	1	1	2	1	-	1	-	1	2	3	2	1	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	
-	-	1	1	2	-	3	2	4	-	2	2	-	-	-	-	-	AE139
-	-	-	-	2	-	2	1	3	-	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	2	-	3	4	5	-	2	-	1	-	-	-	AE140
-	1	-	-	2	2	-	2	3	5	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	4	5	11	4	4	2	AE141
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	3	-	6	1	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	3	3	2	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	AE142
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	AE143
1	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	AE145
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	AE146
-	1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	7	10	9	7	8	5	4	6	5	4	1	1	1	-	-	AE147
-	4	6	10	7	6	7	1	4	5	3	2	1	1	1	-	-	
-	-	1	-	2	1	1	4	-	1	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	AE148
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	AE149
-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI C9 JATKUU

AE150 SOTA-OIMET-KRIGSHANDLING
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-GLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

214 - - - - - 2
160 - - - - - 1
54 - - - - - 1

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

42 - - - - - 2
36 - - - - - 1
6 - - - - - 1

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 - - - - -
8 - - - - -
4 - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 - - - - -
7 - - - - -
14 - - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -
12 - - - - -
3 - - - - -

AN144 RINTA- JA VATSANTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANCRUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANCRUM PELVIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -
14 - - - - -
1 - - - - -

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
2 - - - - -
- - - - -

AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

AN147 KEMON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

AN149 LÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-
VENEFCIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

40 - - - - -
31 - - - - -
9 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LÆSIONES ET REACTIONES ALIÆ ET
NON SPECIFICÆ
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

63 - - - - -
47 - - - - -
16 - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	7	13	17	19	13	17	13	18	20	11	17	12	17	8	5	2	
3	7	11	15	17	12	13	6	16	18	7	11	5	11	5	2	-	
-	-	2	2	2	1	4	7	2	2	4	6	7	6	3	3	2	
1	1	3	3	4	1	1	1	4	2	4	5	5	2	2	1	-	AN138
1	1	3	2	4	1	1	1	4	2	4	4	4	2	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	-	1	-	AN139
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	8	3	3	2	AN140
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	1	2	1	-	2	-	1	1	1	2	-	-	AN143
-	1	1	-	1	1	2	1	-	2	-	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144
1	-	2	4	1	1	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
1	-	2	4	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN149
-	1	3	3	5	5	2	5	5	5	2	3	-	1	-	-	-	
-	1	3	3	5	4	1	2	4	5	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN150
1	4	3	6	7	4	10	2	6	8	4	6	1	1	-	-	-	
1	4	2	6	5	4	7	-	5	6	2	3	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	3	2	1	2	2	3	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÛ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
	0	1	2	3	4	5-9	

LÄÄNI 10

VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN

=====

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3882	28	1	-	1	1	6
2059	18	1	-	1	1	3
1823	10	-	-	-	-	3

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3640	28	-	-	1	1	3
1878	18	-	-	1	1	2
1762	10	-	-	-	-	1

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

36	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN-
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOKKIANGINA OCH SCHARLA-
KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOKKIINFEKTION-INFECTIO
MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

911	-	-	-	-	1	1
498	-	-	-	-	1	-
413	-	-	-	-	-	1

A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI CRIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

15	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

109	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I
TUNNARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIIS ET
CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

49	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNÖTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

34	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
6 3 3	24 17 7	17 12 5	23 19 4	28 18 10	39 30 9	48 30 18	72 50 22	143 112 31	232 161 71	301 210 91	473 286 187	619 346 273	668 324 344	649 263 386	348 110 238	155 44 111	
4 2 2	10 5 5	9 5 4	7 5 2	14 7 7	20 14 6	29 13 16	54 34 20	124 94 30	210 141 69	289 201 88	456 275 181	601 333 268	653 316 337	634 261 373	341 108 233	152 42 110	
-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	2	5	5	4	10	5	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	3	1	4	2	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	3	6	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	2	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 017
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 029
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1 1 -	3 3 -	2 1 1	4 2 2	6 1 5	9 4 5	14 5 9	19 8 11	40 26 14	78 44 34	111 66 45	115 67 48	171 102 69	147 83 64	117 51 66	50 23 27	22 10 12	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	2	-	1	3	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	2	6	1	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	
-	-	-	-	1	2	2	1	7	10	7	11	16	26	15	8	3	A 047
-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	5	6	15	7	4	2	
-	-	-	-	1	-	2	1	3	3	3	6	10	11	8	4	1	
-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	4	7	8	7	6	7	4	A 048
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	2	-	2	3	1	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	4	6	7	4	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10	7	8	2	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	4	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	5	1	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 10 JATKUU

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
8 - - - - -
- - - - -

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGER-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

186 - - - - -
171 - - - - -
15 - - - - -

A 052 PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 053 IKON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 - - - - -
12 - - - - -
10 - - - - -

A 054 NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

65 - - - - -
- - - - -
65 - - - - -

A 055 KÖHDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
- - - - -
6 - - - - -

A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI, LOCO ALIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 - - - - -
- - - - -
10 - - - - -

A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

51 - - - - -
51 - - - - -
- - - - -

A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-
TUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH CSPECIFICERADE ORGAN-
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

255 - - - - -
109 - - - - -
146 - - - - -

A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

41 - - - - -
21 - - - - -
20 - - - - -

A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

37 - - - - -
16 - - - - -
21 - - - - -

A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -
5 - - - - -
4 - - - - -

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

50 1 - - - 1
16 1 - - - 1
34 - - - - -

A 063 KILPIRAUHASHYRKYYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREG-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 064 SCKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

41 - - - - -
9 - - - - -
32 - - - - -

A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 1 - - - 1
5 1 - - - 1
1 - - - - -

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOEBILDANDE ORGANENS

OCH BLOETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
2 - - - - -
2 - - - - -

[illegible]

2. JATK. - FORTS. - CONT.]

N:o KUOLEPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL-
TGTAI

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 10 JATKUU

A 067 VÄRVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILOANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS	35	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	30	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYS- STEMETS OCH SINNESORGANENS							
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	30	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLERO-SCLERO- SIS SEMINATA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS	2008	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	1026	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	982	-	-	-	-	-	-
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	20	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	68	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	43	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	1107	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	655	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	452	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	220	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	82	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	138	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	432	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	184	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	248	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK- DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOIARII ET CAPILLARES	123	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	57	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	66	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKINOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	37	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	-	-	-	-	-	-
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS	330	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	191	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	139	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	2	2	1	5	10	5	4	
-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	1	2	-	2	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	5	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	5	10	5	4	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	5	4	A 070
-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	3	1	-	1	1	-	-	2	1	7	3	5	2	3	-	
-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	2	-	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 072
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 074
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 079
-	-	2	1	-	-	1	-	-	1	1	5	3	4	2	3	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	2	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	2	1	-	
-	2	-	1	3	9	7	26	64	102	142	275	345	383	368	199	81	
-	-	-	1	3	8	4	21	55	80	112	175	179	174	136	59	18	
-	2	-	-	-	1	3	5	9	22	30	100	166	209	232	140	63	A 081
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	5	4	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	5	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	1	12	19	11	9	4	A 082
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	1	3	6	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	9	13	7	8	3	
-	-	-	-	2	5	2	17	49	75	86	192	217	201	159	72	30	A 083
-	-	-	-	2	5	1	15	45	60	76	130	120	92	73	30	6	
-	-	-	-	-	-	1	2	4	15	10	62	97	109	86	42	24	
-	2	-	-	1	1	1	4	2	5	8	16	29	41	48	45	16	A 084
-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	4	11	10	15	14	14	2	
-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	19	26	34	31	14	
-	-	-	1	-	2	3	3	7	15	29	53	64	97	96	52	10	A 085
-	-	-	1	-	2	1	1	5	13	18	26	29	46	26	13	3	
-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	11	27	35	51	70	39	7	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	7	4	12	16	39	18	19	A 086
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	9	10	17	1	6	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	3	6	22	17	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	6	5	11	3	1	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	2	9	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	2	2	7	11	16	27	43	70	78	43	29	
1	-	-	-	-	-	1	1	5	6	14	19	33	40	47	13	11	
-	-	1	-	-	-	1	1	2	5	2	8	10	30	31	30	18	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 10 JATKUU

A 089 ÄKKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4
1
3

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3
2
1

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

193
91
102

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

120
94
26

A 095 EMFYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1
-
1

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSGORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9
3
6

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI GAGANGRUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

99
44
55

A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11
5
6

A 100 UPPILISÄKKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4
2
2

A 101 SUGLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTION INTESTINALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

18
10
8

A 102 MAKSANKOVELTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12
5
7

A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPKIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

23
10
13

A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSGORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

31
12
19

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

65
32
33

A 105 ÄKKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1
1
-

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFRGS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12
5
7

A 107 MUNVAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

36
17
19

A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3
1
2

A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PRES-
TATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4
4
-

A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9
4
5

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

28
5
23

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	21	45	56	38	19	A 092
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	13	24	29	9	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	21	27	29	14	
-	-	1	-	-	-	1	1	6	8	13	17	19	21	19	5	9	A 093
-	-	1	-	-	-	1	5	4	11	14	18	16	15	4	4	6	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	1	5	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	1	-	-	A 096
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	4	5	8	6	5	14	15	20	16	4	
-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	2	3	8	8	8	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	2	6	7	12	13	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	3	1	-	A 098
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	6	3	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	4	1	1	-	A 102
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	1	6	3	3	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	5	4	4	6	1	A 104
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	2	3	6	1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	2	7	5	12	16	11	7	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	5	10	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	6	8	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	2	-	2	-	A 106
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	14	5	3	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	8	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	6	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	
1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	7	6	3	2	1	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	5	6	3	2	-	1	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄKTI 10 JATKUU

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 4 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123 LUUNÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- MYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDÄV-ALLI MORBI OSSUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELA CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE	19 10 9	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127 SYNNYNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 5 2	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130 MUUT SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 4 7	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBIDUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	15 11 4	15 11 4	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 9 1	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTM OCH GFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI	10 2 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELTYJÄ TILAT-SYMPOTM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)	242 181 61	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	42 27 15	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 28 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	38 18 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE142 AVTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 4 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	6	1	2	1	1	A 121
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	6	1	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	A 125
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	
-	3	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	A 137
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	8	16	14	19	19	18	19	22	12	17	18	15	15	7	3	
1	12	7	14	11	16	17	16	18	20	9	11	13	8	2	2	2	
1	2	1	2	3	3	2	2	1	2	3	6	5	7	13	5	1	
1	7	2	5	1	2	1	1	3	-	2	4	4	4	3	-	-	AE138
1	5	2	3	1	2	1	1	3	-	1	2	3	2	1	-	-	
-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-	-	
-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	AE139
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	3	1	4	5	4	7	3	1	-	-	-	-	-	AE140
-	-	-	-	3	1	4	5	4	7	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	6	4	4	10	6	3	AE141
-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	2	2	1	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	9	4	1	
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	AE142
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - ODDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKK - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 10 JATKUU

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	11	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	1
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	13	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- FEGAD SKADA	79	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	69	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET CM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES	242	-	1	-	-	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	181	-	1	-	-	-	1
	61	-	-	-	-	-	2
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	29	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	19	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	1
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS	27	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	32	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANCRUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANCRUM PELVIS	22	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	6	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER- VENEFCIA	36	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	36	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIGNES ALIAE ET NCA SPECIFICAE	65	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	53	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	1

																	N:Q
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	AE143
-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	AE145
-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	1	-	1	1	1	-	-	AE146
-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	3	8	4	7	9	9	7	10	4	3	7	3	-	1	-	AE147
-	4	3	8	4	6	7	8	7	8	4	1	7	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	2	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	AE148
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE149
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	8	16	14	19	19	18	19	22	12	17	18	15	15	7	3	
1	12	7	14	11	16	17	16	18	20	9	11	13	8	2	2	2	
1	2	1	2	3	3	2	2	1	2	3	6	5	7	13	5	1	
1	3	2	3	2	4	2	1	3	-	1	3	3	1	-	-	-	AN138
1	2	2	2	-	4	2	1	3	-	1	3	3	1	-	-	-	
-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	4	3	3	1	-	-	AN139
-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	3	2	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	3	3	9	6	2	AN140
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	3	5	2	1	3	2	2	1	-	2	1	3	2	-	-	AN143
-	3	3	5	1	-	3	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144
-	1	-	2	-	2	2	1	3	4	1	1	1	1	3	-	-	
-	1	-	1	-	2	1	1	3	4	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	AN148
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN149
-	-	-	-	5	3	6	5	4	9	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	5	3	6	5	4	9	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	5	2	5	4	7	2	7	6	8	4	4	7	2	-	1	-	AN150
-	5	1	5	4	5	2	6	6	6	4	2	6	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-	2	1	1	-	1	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI II

OULUN LÄÄNI - ULEÅBORGS LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3246	58	9	1	-	5	7
1846	29	3	1	-	4	5
1400	29	6	-	-	1	2

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2947	57	9	-	-	2	4
1613	29	3	-	-	2	3
1334	28	6	-	-	-	1

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARIA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

38	1	-	-	-	1	-
22	-	-	-	-	1	-
16	1	-	-	-	-	-

A 005 SUULITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEAMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSCORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

18	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS, SEQUELAEMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO
MENINGOCOCCICAMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALIIMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	1	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-

A 023 ÄKILLISEN POLIO JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-
POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAEMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFECTIO HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOJA OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARIA ALIIMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

667	-	-	-	-	-	1
382	-	-	-	-	-	-
285	-	-	-	-	-	1

A 045 SULONTOLON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGIMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULIMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

85	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I
TUUNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIIS ET
CRASSI, RECTO EXCEPTOMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

26	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEIMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

N=0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
9	12	26	30	54	48	80	98	188	216	286	395	487	469	415	250	103
6	10	18	26	43	39	57	74	144	163	200	259	265	210	159	95	36
3	2	8	4	11	9	23	24	44	53	86	136	222	259	256	155	67
6	3	5	3	22	30	50	64	160	191	275	383	477	458	405	244	99
4	2	2	3	17	21	31	45	121	143	194	251	257	205	152	93	35
2	1	3	-	5	9	19	19	39	48	81	132	220	253	253	151	64
1	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	4	3	8	7	3	1
1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	4	4	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	1	4	3	-	-
A 005																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
A 006																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	6	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	-
A 010																
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
A 019																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 021																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
A 023																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 027																
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 028																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 037																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 044																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	3	1	1	2	6	15	18	52	53	99	120	110	91	54	33	5
1	2	1	1	-	2	5	10	33	34	59	83	59	42	24	22	4
2	1	-	-	2	4	10	8	19	19	40	37	51	49	30	11	1
A 045																
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
A 046																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
A 047																
-	-	-	-	-	-	2	4	8	7	10	14	12	19	9	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	6	10	4	9	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	4	8	10	6	-	-
A 048																
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	10	2	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	-	3	2	-
A 049																
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	2	3	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-
A 050																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI II JATKUU

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

171
154
17

A 052 PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIMUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4
2
2

A 053 IHEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10
4
6

A 054 NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

42
-
42

A 055 KOPDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4
-
4

A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI, LOCO ALIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5
-
5

A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

39
39
-

A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-
TUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

178
67
111

A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

22
10
12

A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVKAD-NEOPLASMA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

26
11
15

A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELETTÄMÄT KASVAIMET-
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ÄNGIVEN ART-NEOPLASMA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11
6
5

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHOUTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

30
12
18

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25
10
15

A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1
-
1

A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHOUTANNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4
2
2

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS

OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10
7
3

A 067 VÄRÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6
4
2

A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD
OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET
SANGUINIS ALII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4
3
1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	1	-	1	16	18	39	40	29	16	6	5	-	A 051
-	-	-	-	-	1	-	1	16	18	39	39	24	11	5	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	5	5	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	A 052
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	-	2	2	-	-	A 053
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	2	1	5	5	3	3	6	5	7	2	1	2	-	A 054
-	-	-	-	2	1	5	5	3	3	6	5	7	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	7	5	6	8	2	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	7	5	6	8	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
1	1	1	-	-	1	5	7	17	16	21	27	27	27	17	9	1	
-	1	-	-	-	-	2	5	7	7	7	12	9	5	6	4	1	
1	-	-	-	-	1	3	2	10	9	14	15	18	22	11	5	-	
2	1	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	2	4	2	-	-	A 059
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	3	2	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	3	3	4	6	2	3	-	A 060
-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	2	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	-	8	6	4	2	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	3	4	2	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	8	6	4	1	-	-	A 064
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	3	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÄLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 11 JATKUU

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEURGES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSÄTEMETS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATORIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORONIS ISCHAEMICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK-
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLEARI ET CAPILLARES
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATORIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 089 ÄKKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALESA 092 MUU KEUHKKOUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

N=0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	2	1	3	1	2	5	2	2	5	6	10	7	2	A 069
-	-	-	-	2	1	2	1	-	4	2	1	3	1	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	5	8	4	2	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	3	1	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	5	8	4	2	A 070
-	-	-	-	2	1	2	-	2	4	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	1	3	4	1	-	4	5	3	2	4	1	2	A 072
-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	3	3	1	1	1	-	-	
-	-	1	-	1	-	2	2	-	-	1	2	2	1	3	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	5	3	1	3	1	2	A 079
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	3	3	1	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	11	13	23	34	90	115	146	223	291	298	253	137	62	A 081
-	-	-	1	9	11	19	26	77	95	113	143	157	129	87	41	20	
-	-	-	-	2	2	4	8	13	20	33	80	134	169	166	96	42	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	3	4	10	-	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2	5	-	-	-	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	5	-	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	11	4	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	8	4	2	2	-	A 083
-	-	-	1	6	7	17	23	71	92	104	176	191	176	140	52	32	
-	-	-	1	5	7	16	18	65	75	87	120	112	85	54	16	11	
-	-	-	-	1	-	1	5	6	17	17	56	79	91	86	36	21	
-	-	-	-	1	3	-											

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄNNI 11 JATKUU

A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	79	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	66	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU- RAE ET PULMONIS ABSCESSUS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- TIONSGORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	11	-	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	1	-	-	-	-
IX RUUANSLUTUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-								
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS								
	MIEHET - MÄN - MALES	76	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	39	1	-	-	-	-	-
		37	1	-	-	-	-	-
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI	10	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- GASTRITIS ET DUODENITIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 101	SULENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	14	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	1	-	-	-	-	-
A 102	MAKSANKOVEITUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	17	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	14	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 104	MUUT RUUANSLUTUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSGORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	18	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI								
ORGANORUM URO-GENITALIUM								
	MIEHET - MÄN - MALES	36	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
		27	-	-	-	-	-	-
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOISA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	27	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	-	-	-	-	-	-
A 108	KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 109	ETURAUHASSEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- TATAE	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA								
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET								
TELAE CONJUNCTIVAE								
	MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
		13	-	-	-	-	-	-
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	17	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	6	16	16	17	4	2	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	5	14	13	13	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	2	2	-	A 096
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	
-	-	-	-	2	6	4	4	4	2	1	6	8	9	14	9	5	
-	-	-	-	2	5	3	4	4	2	-	3	3	3	4	4	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	5	6	10	5	4	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	4	1	-	A 098
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	3	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	
-	-	-	-	1	3	3	3	3	1	-	1	1	1	-	-	-	A 102
-	-	-	-	1	2	2	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	6	2	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	-	
-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	2	2	2	3	1	2	A 104
-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	10	5	9	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	5	7	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	6	5	5	6	1	A 107
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	4	2	1	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	1	1	2	1	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	1	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL						
SUKUPUOLI - KÖN - SEX		IKÄ - ÅLDER - AGE						
		0	1	2	3	4	5-9	
LÄÄNI 11 JATKUU								
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ-MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRLESEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIIUM, CRG-NGRUM LOCOMOTORIURUM ET TELAE CONJUNCTIVAE		3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CCAGENITAE								
MIEHET - MÄN - MALES		45	28	7	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		24	14	3	-	-	1	1
		21	14	4	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CCAGENITAE CORDIS		16	10	1	-	-	1	1
MIEHET - MÄN - MALES		11	6	-	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	4	1	-	-	-	-
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE		28	18	6	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		13	8	3	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		15	10	3	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEQAM MORBCRUM REGNATORUM ET MORTIS PERINATALIS								
MIEHET - MÄN - MALES		20	20	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		13	13	-	-	-	-	-
		7	7	-	-	-	-	-
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYIS-FÖRLOSSNINGSSKADGR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS		1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 132 ISTUKAN JA NAPANUDRAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI		6	6	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	2	-	-	-	-	-
A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYFOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS		5	5	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	3	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM		8	8	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	6	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	2	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPROM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPROMATA ET CASUS MALE DEFINITI								
MIEHET - MÄN - MALES		8	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
		5	2	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT CM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA		4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPROM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPROMATA ET CASUS MALE DEFINITI		4	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	2	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-GLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)								
		299	1	-	1	-	3	3
MIEHET - MÄN - MALES		233	-	-	1	-	2	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		66	1	-	-	-	1	1
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR		49	-	-	-	-	2	2
MIEHET - MÄN - MALES		37	-	-	-	-	2	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		12	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR		15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE		35	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		32	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DEATHS - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNT 11 JÄTKUU

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	32	-	-	1	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	20	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	1
AE142 AVCTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	14	-	-	-	-	1	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	1	-
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÅASTASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O.	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	16	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	1	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖRAD SKADA	99	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	78	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AE150 SETATOIMET-KRIGSHANDLING	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES	299	1	-	1	-	3	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	233	-	-	1	-	2	2
	66	1	-	-	-	1	1
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	40	-	-	1	-	2	2
MIEHET - MÄN - MALES	33	-	-	1	-	2	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	27	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	23	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	31	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	28	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADER-VULNERA SINE FRACTURA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMADE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSECTUM	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL-FÖRGIFTNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VEENEFICIA	67	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	56	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	2	2	4	9	5	2	AE141
-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	2	1	2	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE142
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	1	1	3	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	AE143
-	-	1	1	1	1	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE145
1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	-	2	2	1	1	1	1	AE146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	1	
1	4	7	15	13	6	9	18	12	5	2	5	-	2	-	-	-	AE147
1	4	5	12	12	6	6	15	8	4	1	3	-	1	-	-	-	
-	-	2	3	1	-	3	3	4	1	1	2	-	1	-	-	-	
1	-	1	1	4	1	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	AE148
1	-	1	1	2	1	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	3	3	3	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	AE149
-	-	-	1	3	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	9	21	27	32	18	30	34	28	25	11	12	10	11	10	6	4	
2	8	16	23	26	18	26	29	23	20	6	8	8	5	7	2	1	
1	1	5	4	6	-	4	5	5	5	5	4	2	6	3	4	3	
1	6	3	3	2	2	4	4	4	2	-	2	1	1	-	-	-	AN138
-	5	3	3	2	2	4	4	3	1	-	2	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	4	-	1	1	AN139
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	5	4	3	AN140
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	4	3	1	2	1	2	3	2	-	2	-	1	3	-	-	AN143
1	1	4	3	1	2	1	2	2	2	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	
-	1	3	3	5	1	5	3	-	7	1	-	1	-	1	-	-	AN144
-	1	2	3	4	1	5	2	-	7	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN149
-	-	1	7	14	8	7	12	9	4	1	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	6	12	8	4	11	8	3	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI II JATKUU

ANISO MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTOMAT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
 RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
 NON SPECIFICAE
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

88	1	-	-	-	-	1	-
65	-	-	-	-	-	-	-
23	1	-	-	-	-	1	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	1	9	9	9	4	12	10	11	6	4	4	2	3	-	1	-	AN150
1	1	6	6	7	4	12	7	9	5	2	2	2	1	-	-	-	
-	-	3	3	2	-	-	3	2	1	2	2	-	2	-	1	-	

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	16	9	16	21	20	32	49	77	122	136	166	233	241	186	93	48	
-	13	9	9	18	16	20	34	60	89	99	112	134	117	67	38	14	
1	3	-	7	3	4	12	15	17	33	37	54	99	124	119	55	34	
1	2	2	5	5	15	22	37	66	107	129	155	227	234	180	92	47	
-	1	2	2	4	12	15	25	51	76	95	103	132	116	65	37	13	
1	1	-	3	1	3	7	12	15	31	34	52	95	118	115	55	34	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	4	3	5	2	2	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	2	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 009
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	1	3	6	9	13	38	54	53	50	53	42	12	5	
-	1	1	1	-	2	2	3	6	25	45	35	35	25	19	6	4	
1	-	-	1	1	1	4	6	7	13	9	18	15	28	23	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	6	9	6	6	3	1	-	A 047
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	6	5	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. (JÄTK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT- INALL- IKA - ÅLDER - AGE
TCTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄNN 12 JÄTKUU

A 051 HEMKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN -PALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	102 90 12	-	-	-	-	-	-
A 052 PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	1 - 1	-	-	-	-	-	-
A 053 IHÖN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	3 2 1	-	-	-	-	-	-
A 054 NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	18 - 18	-	-	-	-	-	-
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	8 - 8	-	-	-	-	-	-
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LCCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	5 - 5	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	13 13 -	-	-	-	-	-	-
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	94 48 46	-	-	-	-	-	-
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	14 8 6	-	-	-	1 1	-	-
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH ELGÖBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	17 9 8	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	6 5 1	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- GMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	13 2 11	-	-	-	-	-	-
A 064 SÖCKERITAUTI-SÖCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	11 1 10	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	2 1 1	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI-BLOGBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	1 - 1	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	1 - 1	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	19 8 11	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	14 4 10	-	-	-	-	-	-
A 070 NELROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALE	5 4 1	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 12 JATKUU

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

756	-	-	-	-	-	-
433	-	-	-	-	-	-
323	-	-	-	-	-	-

A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

16	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

449	-	-	-	-	-	-
294	-	-	-	-	-	-
155	-	-	-	-	-	-

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

53	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

161	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK-OMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOGLARIET ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

59	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-

A 087 LASKINOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

98	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

58	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

33	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU-RAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

X RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

29	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-

A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL-
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 12 JÄTKUU

A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	6	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	3	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 104	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	9	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
X	VIRTISA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	12	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	8	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAPHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROS- TATAE	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111	MUUT VIRTISA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XII	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 119	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS	2	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	9	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	7	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 122	LIMAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES NES CONGENITAE	10	4	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	2	-	-	-	-	-
A 127	SYNNYNNÄISET SYÖÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	4	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	1	-	-	-	-	-
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	6	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	1	-	-	-	-	-
XV	PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	6	6	-	-	-	-	-

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		IKÄ - ÅLDER - AGE						
SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI 12 JATKUU								
MIEHET - MÄN - MALES		3	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	3	-	-	-	-	-
A 134 HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NCA CLASSIFICABILIS								
MIEHET - MÄN - MALES		4	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	2	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEGNATORUM								
MIEHET - MÄN - MALES		2	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	1	-	-	-	-	-
XVI GIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI								
MIEHET - MÄN - MALES		3	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	1	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI								
MIEHET - MÄN - MALES		2	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	1	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)								
MIEHET - MÄN - MALES		142	-	1	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		101	-	-	-	-	-	1
		41	-	1	-	-	-	-
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR								
MIEHET - MÄN - MALES		26	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		14	-	-	-	-	-	1
		12	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR								
MIEHET - MÄN - MALES		10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE								
MIEHET - MÄN - MALES		11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		10	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE								
MIEHET - MÄN - MALES		11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
AE142 AVOTULEN AIEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD								
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE								
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
AE144 AMPUMA-ASEEN AMUKSEN AIEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKjutvapen								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE								
MIEHET - MÄN - MALES		13	-	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	-	-	-	-	-	-
		6	-	1	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMGÖD OCH SJÄLVTILL- FÖGGAD SKADA								
MIEHET - MÄN - MALES		48	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		36	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MÖRD, DRÄP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE								
MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT								
MIEHET - MÄN - MALES		7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING								
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
MIEHET - MÄN - MALES		142	-	1	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		101	-	-	-	-	-	1
		41	-	1	-	-	-	-
AE138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII								
MIEHET - MÄN - MALES		21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		17	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÛ - ODSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 12 JATKUU

AN139 SELKÄRÄNGÄN JA VÄRTÄLÖN LUIDEN MURTUMÄT-FRÄKTUR PÄ RYGGGRÄD ÖCH BÄLFRÄKTURÄ-CÖLUMNÄE VERTEBRÄLIS ET ÖSSIUM TRÜNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140 RÄÄÖJÖN MURTUMÄT-FRÄKTUR PÄ EXTREMITETER-FRÄKTURÄ ÖSSIUM EXTREMITÄTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141 SÖJÖILTÄÄNMÖ ILMÄN MURTUMÄÄ-LUXÄTION ÖTÄN FRÄKTUR-LUXÄTIO SINE FRÄKTURÄ MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN143 KÄLLÖNSISÄINEN VÄMMÄ-INTRÄKRÄNIÖLL SKÄDÄ-INJURIA INTRÄCRÄNIÄLIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	21 13 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144 RINTÄ- JA VÄTSÄÖNTÖLÖN SÖKÄ LÄNTIÖN SISÄISET VÄMMÄT-INRE SKÄDÖR I BRÖST, BUK ÖCH BÄCKEN-LÄESIO TRÄUMÄTICÄ ÖRGÄNÖRUM INTRÄTHÖRÄCICÖRUM, INTRÄ-ÄBÖÖMÄNÄLÄIUM ET ÖRGÄNGRUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	15 10 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145 HÄÄVÄT ILMÄN MURTUMÄÄ-SÖNDERSLITNING ÖCH SÄRSKÄDÖR-VULNERÄ SINE FRÄKTURÄ MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147 KÖÖN LÜÖNÖLLISISTÄ ÄUKÖISTÄ ELIMISTÖÖN JÖUTUNUT VIERÄS ESINE -FRÄMMÄNDE KRÖPP SÖM INTRÄNGT GENÖM NÄTURLIG ÖPPNING-CÖRPUS ÄLIENUM PER ÖRIFICIA NÄTURLÄIÄ INSERÖTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDÖN ÄINEIDEN HÄITÄVÄÄKÖTÖKSET-LÄKEMEDELÖS- FÖRGIFNING ÖCH ÄNNÄN ÖGYNNSÄM INVERKÄN ÄV KEMISKÄ ÄMMEN- VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	26 20 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VÄMMÄT-ÖVRIGÄ ÖCH ICKE SPECIFICÖ- RÄCE SKÄDÖR ÄV YTTRE ÖRSÄKER-LÄESIONES ET REÄCTIÖNES ÄLIÄE ET NON SPECIFICÄE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	43 33 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	AN139
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	2	3	1	4	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	AN143
-	3	2	1	2	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
-	3	1	-	2	2	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	AN144
-	3	1	-	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN149
-	1	-	2	3	-	1	5	4	3	1	3	2	1	-	-	-	
-	1	-	1	3	-	1	3	3	3	1	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	1	2	4	4	1	1	5	4	8	3	3	1	3	2	1	-	AN150
-	1	2	3	4	1	1	4	4	7	1	2	-	1	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	1	-	-	

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

XVI OIREITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE139 MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE140 MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVHÖRD OCH SJÄLVTILL-
FÖGAD SKADA

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MÖRD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LÄGLIGT INGRIPANDE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ALDER - AGE

INITIAL

INALL.	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-
TOTAL	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAINISSA - GIFTA - MARRIED

FRONNEET - FRÅNSKILDA - DIVO

ERUNNEET = FRANSKILDA = DIVORCED
LESKET = ÄNKKÖR/ÄNKKÄLINGÄB = WIDOW

LESKEI - ANKUR/ANKLINGAR - WIDOWED

121	13	31	23	22	16	12	4	-
-----	----	----	----	----	----	----	---	---

58 13 26 7 5 4 2 1 -

32	-	1	8	8	5	7	3	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---

26	-	4	8	9	4	1	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---

\$	-	-	-	-	3	2	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVO

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWS

LESKEI - ANKUR/ANKLINGAR - WIDOWED

3 - - 1 - 2 - - -

1 - - - 1 - - -

2 - - 1 - 1 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE

INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
NAISET - KVINNOR - FEMALES

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 20615 | 373 | 222 | 372 | 748 | 1920 | 5037 | 8090 | 3853 |
| 3805 | 365 | 93 | 68 | 126 | 279 | 778 | 1359 | 737 |
| 4799 | 6 | 92 | 226 | 458 | 995 | 1648 | 1232 | 142 |
| 1230 | 2 | 35 | 69 | 100 | 195 | 358 | 339 | 132 |
| 10781 | - | 2 | 9 | 64 | 451 | 2253 | 5160 | 2842 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLS -

ALL DISEASES

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 19615 | 285 | 120 | 271 | 637 | 1792 | 4889 | 7900 | 3721 |
| 3520 | 281 | 52 | 48 | 103 | 260 | 746 | 1319 | 711 |
| 4511 | 3 | 53 | 180 | 399 | 926 | 1605 | 1210 | 135 |
| 1122 | 1 | 15 | 40 | 81 | 183 | 346 | 329 | 127 |
| 10462 | - | - | 3 | 54 | 423 | 2192 | 5042 | 2748 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|----|----|----|----|----|
| 198 | 11 | - | 6 | 11 | 29 | 35 | 74 | 32 |
| 54 | 11 | - | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | 9 |
| 42 | - | - | 5 | 5 | 13 | 10 | 9 | - |
| 15 | - | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | - |
| 87 | - | - | - | - | 6 | 16 | 43 | 22 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

| | | | | | | | | |
|------|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 4318 | 32 | 48 | 135 | 312 | 742 | 1259 | 1375 | 415 |
| 714 | 32 | 16 | 13 | 42 | 103 | 186 | 245 | 77 |
| 1462 | - | 29 | 108 | 223 | 415 | 449 | 217 | 21 |
| 273 | - | 3 | 13 | 24 | 69 | 99 | 50 | 15 |
| 1869 | - | - | 1 | 23 | 155 | 525 | 863 | 302 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNE-ÖMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----|----|----|-----|----|
| 387 | 6 | 8 | 8 | 10 | 31 | 88 | 184 | 52 |
| 58 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 21 | 7 |
| 86 | - | 4 | 5 | 3 | 10 | 32 | 30 | 2 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | - |
| 216 | - | - | - | - | 10 | 37 | 126 | 43 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

IV VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOCCBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|----|---|
| 37 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 13 | 13 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - |
| 10 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 3 | - |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 4 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----|----|-----|-----|
| 436 | - | 2 | 3 | 8 | 12 | 51 | 192 | 168 |
| 97 | - | 2 | - | 4 | 3 | 11 | 36 | 41 |
| 59 | - | - | 3 | 2 | 6 | 13 | 31 | 4 |
| 19 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 261 | - | - | - | - | 1 | 26 | 118 | 116 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|----|----|----|----|----|
| 264 | 22 | 8 | 9 | 16 | 37 | 73 | 74 | 25 |
| 77 | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | 15 | 15 | 5 |
| 77 | 1 | 1 | - | 9 | 23 | 26 | 14 | 3 |
| 12 | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 98 | - | - | - | 1 | 7 | 30 | 44 | 16 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

| | | | | | | | | |
|-------|---|----|----|-----|-----|------|------|------|
| 11550 | 9 | 19 | 74 | 214 | 765 | 2929 | 5135 | 2405 |
| 1868 | 7 | 5 | 17 | 32 | 101 | 422 | 833 | 451 |
| 2376 | 2 | 10 | 39 | 119 | 384 | 947 | 785 | 90 |
| 640 | - | 4 | 16 | 40 | 82 | 198 | 216 | 84 |
| 6666 | - | - | 2 | 23 | 198 | 1362 | 3301 | 1780 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ÄNDRINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

| | | | | | | | | |
|------|----|---|---|----|----|-----|-----|-----|
| 1075 | 10 | 3 | 8 | 16 | 68 | 174 | 429 | 367 |
| 214 | 10 | 3 | 2 | 1 | 19 | 33 | 74 | 72 |
| 148 | - | - | 5 | 12 | 26 | 39 | 57 | 9 |
| 58 | - | - | 1 | 2 | 7 | 21 | 16 | 11 |
| 655 | - | - | - | 1 | 16 | 81 | 282 | 275 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|----|----|-----|-----|-----|
| 543 | 10 | 9 | 12 | 23 | 51 | 125 | 206 | 107 |
| 112 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | 38 | 21 |
| 120 | - | 2 | 5 | 10 | 25 | 43 | 31 | 4 |
| 40 | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 4 |
| 271 | - | - | - | 4 | 15 | 48 | 126 | 78 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----|----|-----|----|
| 325 | - | 1 | 4 | 5 | 17 | 66 | 133 | 99 |
| 62 | - | - | - | 1 | 2 | 18 | 23 | 18 |
| 51 | - | - | 3 | 3 | 8 | 18 | 18 | 1 |
| 23 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 11 | 4 |
| 189 | - | - | - | 1 | 4 | 27 | 81 | 76 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIKUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

3. (JATK. - FORTS. - CONT.)

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:o KUOLEMANSYYS - ODDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAENAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED193 4 2 3 11 28 66 62 17
42 4 2 2 3 4 10 11 6
57 - - 1 8 15 22 11 -
10 - - - - 2 4 4 -
84 - - - - 7 30 36 11XIV SYNMYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATION-
NES CONGENITAENAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED135 99 10 3 9 6 4 3 1
121 99 8 1 5 4 3 - 1
10 - 2 2 4 1 1 - -
- - - - - - - -
4 - - - - 1 - 3 -XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALISNAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED59 59 - - - - - -
59 59 - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITINAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED85 20 7 4 - 3 5 18 28
32 20 2 1 - 1 1 4 3
10 - 3 2 - - 4 1
4 - 2 1 - - 1 -
39 - - - - 2 4 9 24

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED1000 88 102 101 111 128 148 190 132
285 84 41 20 23 19 32 40 26
288 3 39 46 59 69 43 22 7
108 1 20 29 19 12 12 10 5
319 - 2 6 10 28 61 118 94

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORORDNSOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED177 36 20 12 19 27 37 21 5
64 35 8 2 2 3 8 4 2
64 1 10 6 13 18 11 5 -
18 - 1 3 4 3 5 2 -
31 - 1 1 - 3 13 10 3

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED29 1 2 5 3 7 5 6 -
7 1 1 1 - 2 1 1 -
12 - 1 3 2 5 1 - -
1 - - 1 - - - -
9 - - - 1 - 3 5 -

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED56 2 8 10 17 6 5 6 2
9 2 1 1 3 - 1 1 -
19 - 6 2 7 3 1 - -
13 - 1 6 4 1 1 - -
15 - - 1 3 2 2 5 2

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED302 3 3 2 3 8 41 128 114
66 3 2 - 2 6 30 23
40 - - 2 1 4 14 12 7
15 - 1 - 2 1 2 5 4
181 - - - - 1 19 81 80AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELDNAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED17 3 1 3 1 3 1 3 2
6 3 1 - 1 - - - 1
4 - - 1 - 3 - - -
2 - - 1 - - - 1 -
5 - - 1 - - 1 2 1

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED24 9 3 4 2 3 2 - 1
13 9 - - 1 1 2 - -
5 - 2 3 - - - - -
2 - 1 1 - - - - -
4 - - 1 1 2 - - 1

AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED3 - 1 - 1 - - 1 -
- - - - - - - -
1 - 1 - - - - - -
- - - - - - - -
2 - - - 1 - - 1 -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED48 4 3 4 5 10 9 9 4
16 3 1 - 2 4 4 2 -
12 1 1 3 3 2 - 2 -
6 - 1 1 - 2 - 1 1
14 - - - - 2 5 4 3AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLV-MORD OCH SJÄLVTILL-
FÖGAD SKADANAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED264 21 42 52 42 52 42 11 2
82 19 19 15 11 6 10 2 -
107 1 15 25 23 27 14 2 -
31 1 8 10 4 3 4 1 -
44 - - 2 4 16 14 6 2AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDENAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED42 7 13 5 8 3 4 1 1
13 7 5 - 1 - - - -
17 - 4 3 5 3 2 - -
7 - 3 2 2 - - - -
5 - 1 - - - 2 1 1

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 38 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 13 | - | - | 1 | 7 | 4 | - | 1 | - |
| 7 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 9 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |

4. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET
SEX AND AGE SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:G KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX | YHT.
INALL-
TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| ----- | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS | | | | | | | |
| MIEHET - MÄN - MALES | 902,9 | 605,1 | 57,0 | 23,7 | 23,6 | 20,2 | 21,9 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 983,5 | 644,0 | 58,8 | 31,0 | 40,1 | 30,3 | 25,8 |
| | 827,3 | 563,8 | 55,1 | 16,2 | 6,4 | 9,5 | 17,8 |
| TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - | | | | | | | |
| ALL DISEASES | | | | | | | |
| MIEHET - MÄN - MALES | 828,3 | 591,5 | 45,9 | 14,2 | 15,7 | 9,3 | 11,9 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 872,2 | 626,4 | 46,4 | 15,5 | 24,7 | 12,1 | 12,6 |
| | 787,2 | 554,5 | 45,4 | 12,9 | 6,4 | 6,4 | 11,2 |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- | | | | | | | |
| MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARI | | | | | | | |
| MIEHET - MÄN - MALES | 8,0 | 25,7 | 3,2 | - | - | 3,1 | 1,3 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 8,0 | 32,3 | 6,2 | - | - | 6,1 | 0,6 |
| | 7,9 | 18,7 | - | - | - | - | 2,0 |
| A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEVER OCH | | | | | | | |
| ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET | | | | | | | |
| SALMONELLOSIS | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| A 004 PUNA- JA AMEEBATAUTI-BACILLÄR DYSENTERI OCH AMÖBIASIS-DYSEN- | | | | | | | |
| TERIA BACILLARIS ET AMOEBIASIS | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHE- | | | | | | | |
| SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA | 0,8 | 1,5 | - | - | - | - | 0,3 |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,6 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,0 | - | - | - | - | - | 0,7 |
| A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSÖRGAN- | | | | | | | |
| TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 3,1 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN- | | | | | | | |
| GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET | | | | | | | |
| SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 008 SUGLSTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI- | | | | | | | |
| TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMPFKÖRTLAR- | | | | | | | |
| TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHOGNODURUM MESENTERII | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | - | - | - | - | - | - | - |
| A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU- | | | | | | | |
| LCIS OSSIUM ET ARTICULORUM | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS | | | | | | | |
| OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET | | | | | | | |
| TUBERCULOSIS, SEQUELAE | 1,4 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 1,3 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA- | | | | | | | |
| KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | - | - | - | - | - | - | - |
| A 018 RUUSU-ROSFEVER-ERYSIPELAS | | | | | | | |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO | | | | | | | |
| MENINGOCOCCICA | 0,2 | 3,0 | 1,6 | - | - | 1,6 | 0,3 |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,3 | 5,9 | 3,1 | - | - | 3,0 | 0,6 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI | | | | | | | |
| ALII | 1,2 | 13,6 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 1,3 | 11,8 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,2 | 15,6 | - | - | - | - | - |
| A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELITIS- | | | | | | | |
| POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI | | | | | | | |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,7 |
| A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIRCSA | | | | | | | |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| A 028 TARTTUVA Keltautii-INFECTIO HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA | | | | | | | |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,1 | - | - | - | - | 1,6 | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | 3,0 | - |
| A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE | | | | | | | |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,4 | 4,5 | 1,6 | - | - | - | 0,3 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,3 | 8,8 | 3,1 | - | - | - | - |
| | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | N:0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|-----|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- | | |
| 23,7 | 52,9 | 72,2 | 97,0 | 125,8 | 165,5 | 265,3 | 407,5 | 683,5 | 1003,9 | 1558,0 | 2435,0 | 3905,7 | 6267,2 | 10013,2 | 15416,4 | 25215,5 | | |
| 31,9 | 75,6 | 109,9 | 147,0 | 183,2 | 240,7 | 381,1 | 605,5 | 1052,7 | 1562,7 | 2458,5 | 3736,4 | 5775,9 | 8613,5 | 12591,4 | 18416,4 | 29348,5 | | |
| 15,1 | 29,3 | 32,6 | 44,6 | 64,5 | 86,1 | 146,8 | 209,3 | 329,7 | 528,4 | 911,2 | 1582,4 | 2797,9 | 5100,8 | 8954,1 | 14378,7 | 23996,3 | | |
| 11,7 | 14,6 | 20,4 | 30,0 | 52,7 | 91,9 | 169,4 | 306,3 | 575,8 | 896,8 | 1461,5 | 2333,3 | 3792,6 | 6102,7 | 9731,3 | 14936,8 | 24425,3 | | |
| 13,9 | 16,7 | 24,4 | 38,6 | 66,7 | 121,7 | 227,8 | 446,6 | 871,5 | 1378,6 | 2302,5 | 3564,8 | 5593,7 | 8334,0 | 12188,0 | 17978,3 | 28652,8 | | |
| 9,4 | 12,5 | 16,3 | 21,0 | 37,7 | 60,4 | 109,8 | 165,8 | 292,4 | 486,8 | 857,5 | 1526,6 | 2725,7 | 4993,4 | 8722,2 | 13884,8 | 23178,4 | | |
| 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | - | 1,4 | 2,0 | 3,4 | 3,9 | 9,1 | 13,1 | 18,1 | 32,5 | 57,4 | 84,6 | 158,5 | 186,8 | | |
| 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - | 1,1 | 2,0 | 3,7 | 2,9 | 9,9 | 13,0 | 31,8 | 51,2 | 68,6 | 113,0 | 210,9 | 379,5 | | |
| - | 1,1 | - | - | - | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 4,9 | 8,5 | 13,2 | 9,2 | 21,4 | 51,8 | 72,9 | 140,3 | 130,1 | A 003 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 4,2 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,5 | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 2,2 | 5,6 | - | A 004 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,5 | 1,7 | 5,9 | 20,4 | 37,5 | 71,8 | A 005 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | 1,5 | 5,1 | 32,3 | 32,5 | 126,5 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,8 | 6,3 | 15,5 | 39,3 | 55,8 | | |
| - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 3,8 | 4,1 | 6,5 | 10,6 | 21,9 | 43,8 | 75,1 | 86,2 | A 006 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,5 | 5,0 | 5,4 | 12,7 | 21,1 | 25,4 | 69,9 | 129,8 | 189,8 | | |
| - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 1,4 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 4,5 | 20,2 | 33,1 | 56,1 | 55,8 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,8 | - | - | - | A 007 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | A 008 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,8 | - | - | - | A 009 | |
| - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,3 | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 010 | |
| - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 5,4 | 5,0 | 6,2 | 8,4 | 4,7 | 12,5 | 14,4 | | |
| - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | 11,4 | 4,5 | 15,2 | - | - | 63,3 | | |
| - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | 7,8 | 0,8 | 7,1 | 5,1 | 6,6 | 16,8 | - | | |
| - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 017 | |
| - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,6 | - | - | - | - | A 018 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | A 019 | |
| 0,6 | - | 0,5 | - | - | 0,6 | - | - | - | 0,7 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 7,3 | 11,8 | 9,4 | 16,7 | - | A 021 | |
| - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,7 | - | - | 1,7 | 3,3 | - | 12,0 | 17,8 | 5,4 | 32,5 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 4,5 | 8,8 | 11,0 | 11,2 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | A 023 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 025 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,8 | - | - | - | A 027 | |
| 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,9 | 0,5 | - | - | - | - | - | A 028 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,3 | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | | |
| - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 8,3 | 14,4 | A 029 | |
| - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 | - | | |
| - | 0,5 | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 2,5 | 2,2 | 5,6 | 18,6 | | |

| N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH | | YHT. INALL. TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-----|---|------|-----|-----|--|
| SUKUPUOLI - KÖN - SEX | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| A 036 | KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS | 0,1 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - | |
| A 037 | MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA | 0,1 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - | |
| A 044 | MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFECTIOSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-NORBI INFECTIONES ET PARASITARIAE ALII | 0,3 | 1,5 | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,2 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,4 | 3,1 | - | - | - | - | - | |
| II | KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA | 190,2 | 3,0 | 1,6 | - | 7,9 | 3,1 | 2,9 | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 208,3 | 2,9 | 3,1 | - | 12,3 | 3,0 | 2,5 | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 173,3 | 3,1 | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,3 | |
| A 045 | SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS | 2,7 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 3,1 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 2,3 | - | - | - | - | - | - | |
| A 046 | RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI | 4,4 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 3,9 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 4,9 | - | - | - | - | - | - | |
| A 047 | MÄHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI | 20,8 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 23,2 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 18,6 | - | - | - | - | - | - | |
| A 048 | OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUUNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET CRASSI, RECTI EXCEPTO | 10,3 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 7,0 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 13,4 | - | - | - | - | - | - | |
| A 049 | PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNTÄRM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI | 7,5 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 8,0 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 7,1 | - | - | - | - | - | - | |
| A 050 | KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS | 1,5 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 3,0 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,2 | - | - | - | - | - | - | |
| A 051 | HEKKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGER-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS | 40,2 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 72,3 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 10,2 | - | - | - | - | - | - | |
| A 052 | PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM | 0,7 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,7 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,6 | - | - | - | - | - | - | |
| A 053 | IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS | 3,2 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 3,6 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 2,8 | - | - | - | - | - | - | |
| A 054 | NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE | 12,6 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 24,4 | - | - | - | - | - | - | |
| A 055 | KOPDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI | 2,0 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | - | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 3,9 | - | - | - | - | - | - | |
| A 056 | MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO | 2,2 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | - | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 4,3 | - | - | - | - | - | - | |
| A 057 | ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE | 9,2 | - | - | - | - | - | - | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 19,1 | - | - | - | - | - | - | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | - | - | - | - | - | - | - | |
| A 058 | MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALITERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM | 53,5 | - | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | 1,0 | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 44,7 | - | 3,1 | - | - | 3,0 | 0,6 | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 61,6 | - | - | - | 3,2 | - | 1,3 | |
| A 059 | LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA | 7,0 | 1,5 | - | - | 6,3 | 1,6 | 1,3 | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 7,3 | 2,9 | - | - | 12,3 | - | 1,3 | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 6,6 | - | - | - | - | 3,2 | 1,3 | |
| A 060 | MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUM RER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE | 9,8 | - | - | - | - | - | 0,3 | |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 10,2 | - | - | - | - | - | 0,6 | |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 9,4 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | N:0 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 0,6 | - | 3,1 | - | - | A 036 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,5 | - | 5,4 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 2,2 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,1 | 2,5 | - | - | - | A 037 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 3,0 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | - | - | - | |
| - | 0,5 | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,8 | - | 2,0 | 1,1 | 1,7 | - | 4,2 | - | A 044 |
| - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | |
| - | 0,5 | - | - | - | 0,6 | - | - | 0,7 | 0,7 | - | 1,7 | 1,8 | 1,3 | - | 5,6 | - | |
| 4,9 | 5,3 | 6,4 | 10,5 | 13,9 | 27,2 | 48,9 | 87,4 | 168,7 | 298,8 | 468,3 | 654,2 | 929,2 | 1322,5 | 1597,3 | 2118,3 | 2571,8 | |
| 4,2 | 6,8 | 8,3 | 14,2 | 11,2 | 24,9 | 42,8 | 92,2 | 196,6 | 385,5 | 662,0 | 959,8 | 1422,9 | 1985,0 | 2318,2 | 3326,3 | 4237,8 | |
| 5,7 | 3,8 | 4,4 | 6,7 | 16,7 | 29,6 | 55,2 | 82,5 | 142,0 | 225,0 | 329,2 | 453,9 | 636,8 | 993,1 | 1301,3 | 1700,5 | 2081,8 | |
| - | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 2,7 | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 6,8 | 11,6 | 9,5 | 12,7 | 20,4 | 29,2 | 57,5 | A 045 |
| - | - | - | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 2,6 | 3,7 | 4,4 | 7,5 | 5,4 | 15,3 | 12,0 | 28,0 | 26,9 | 48,7 | 63,3 | |
| - | - | 0,5 | - | - | - | 2,7 | 0,8 | 1,4 | - | 7,8 | 9,2 | 8,0 | 5,1 | 17,7 | 22,4 | 55,8 | |
| - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 | 2,2 | 5,3 | 14,5 | 13,1 | 17,4 | 32,1 | 61,1 | 83,4 | 71,8 | A 046 |
| - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 2,9 | 6,6 | 23,8 | 20,3 | 15,1 | 28,0 | 53,8 | 113,6 | 126,5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 4,2 | 7,8 | 8,3 | 18,7 | 34,1 | 64,1 | 73,0 | 55,8 | |
| - | - | - | 0,3 | 0,7 | 3,5 | 4,0 | 8,2 | 15,4 | 26,3 | 47,1 | 66,9 | 95,2 | 185,7 | 216,1 | 216,8 | 359,2 | A 047 |
| - | - | - | - | 0,4 | 3,7 | 3,9 | 12,0 | 20,5 | 36,5 | 78,0 | 101,7 | 131,0 | 282,1 | 322,7 | 324,5 | 569,3 | |
| - | - | - | 0,5 | 1,0 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 10,5 | 17,6 | 24,9 | 44,1 | 74,0 | 137,7 | 172,3 | 179,6 | 297,4 | |
| - | - | - | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 4,9 | 7,2 | 13,7 | 14,5 | 30,7 | 53,8 | 79,3 | 98,7 | 212,7 | 186,8 | A 048 |
| - | - | - | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 6,7 | 5,1 | 9,9 | 17,3 | 26,7 | 43,7 | 76,2 | 96,8 | 162,3 | 189,8 | |
| - | - | - | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 9,1 | 16,9 | 12,5 | 33,3 | 59,8 | 80,9 | 99,4 | 230,1 | 185,9 | |
| - | - | - | - | - | 0,3 | 1,3 | 2,6 | 6,5 | 6,9 | 13,6 | 24,7 | 37,5 | 67,5 | 79,9 | 129,3 | 100,6 | A 049 |
| - | - | - | - | - | 0,5 | 2,6 | 4,5 | 7,3 | 10,8 | 16,3 | 30,5 | 58,7 | 114,4 | 118,3 | 64,9 | 253,0 | |
| - | - | - | - | - | - | 0,8 | 5,6 | 3,5 | 11,7 | 20,8 | 25,0 | 44,2 | 64,1 | 151,5 | 55,8 | - | |
| - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 9,0 | 6,8 | 7,8 | 4,2 | 28,7 | A 050 |
| - | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 2,2 | 2,9 | 10,8 | 11,9 | 11,4 | 19,6 | 20,3 | 21,5 | 16,2 | 126,5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | 2,2 | - | - | |
| - | - | - | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 3,3 | 12,4 | 37,7 | 86,1 | 139,5 | 183,7 | 236,4 | 245,6 | 192,6 | 196,0 | 43,1 | A 051 |
| - | - | - | 0,5 | 0,4 | 2,6 | 4,6 | 21,0 | 71,2 | 168,3 | 287,1 | 409,4 | 563,1 | 640,5 | 516,4 | 600,4 | - | |
| - | - | - | - | - | 1,1 | 2,0 | 3,8 | 5,6 | 16,2 | 33,5 | 35,8 | 42,8 | 49,3 | 59,7 | 56,1 | 55,8 | |
| 0,6 | 0,8 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 0,4 | - | - | 1,4 | 2,0 | 4,5 | 1,7 | 7,8 | 4,2 | 14,4 | A 052 |
| 0,6 | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,7 | - | - | 3,3 | 1,3 | 9,0 | - | 16,1 | - | 63,3 | |
| 0,6 | 1,6 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 4,4 | 5,6 | - | |
| - | - | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 6,9 | 7,2 | 9,1 | 9,5 | 18,6 | 20,4 | 29,2 | 71,8 | A 053 |
| - | - | - | 1,0 | - | 3,2 | 2,6 | 3,0 | 5,1 | 6,6 | 8,7 | 14,0 | 12,0 | 28,0 | 37,7 | 64,9 | 189,8 | |
| - | - | 0,5 | - | 0,5 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 0,7 | 7,1 | 6,2 | 5,8 | 8,0 | 13,9 | 13,3 | 16,8 | 37,2 | |
| - | - | - | 0,5 | 2,1 | 4,3 | 7,7 | 14,2 | 18,3 | 23,2 | 36,7 | 35,7 | 48,7 | 61,6 | 92,4 | 100,1 | 186,8 | A 054 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | - | - | |
| - | - | - | 1,0 | 4,3 | 8,9 | 15,5 | 28,5 | 35,8 | 43,0 | 63,0 | 59,1 | 77,6 | 92,2 | 128,1 | 134,7 | 241,6 | |
| - | - | - | - | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,9 | 2,9 | 3,8 | 4,1 | 9,1 | 10,6 | 9,3 | 7,8 | 8,3 | 71,8 | A 055 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 0,5 | 1,1 | 2,0 | 3,8 | 5,6 | 7,1 | 7,0 | 15,0 | 16,9 | 13,9 | 11,0 | 11,2 | 92,9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 056 |
| - | - | - | - | 0,2 | - | - | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 8,6 | 7,5 | 5,6 | 19,4 | 20,4 | 37,5 | 28,7 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 0,5 | - | - | 3,0 | 4,2 | 4,2 | 14,8 | 12,5 | 8,9 | 29,1 | 28,7 | 50,5 | 37,2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 3,2 | 4,6 | 6,8 | 26,2 | 53,8 | 86,9 | 136,2 | 196,0 | 316,1 | A 057 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 6,6 | 9,9 | 16,3 | 66,1 | 144,5 | 261,8 | 467,9 | 762,6 | 1391,5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 058 |
| 0,9 | 2,9 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 7,3 | 17,0 | 27,0 | 49,9 | 83,1 | 122,3 | 170,1 | 255,4 | 373,9 | 465,1 | 617,2 | 876,4 | |
| 0,6 | 4,2 | 4,7 | 3,4 | 3,1 | 6,9 | 15,8 | 25,5 | 52,8 | 82,1 | 145,2 | 183,1 | 301,1 | 368,5 | 419,5 | 795,1 | 1075,3 | |
| 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,8 | 7,8 | 18,2 | 28,5 | 47,1 | 83,9 | 105,8 | 161,6 | 228,3 | 376,5 | 483,8 | 555,6 | 817,8 | |
| 3,1 | 1,3 | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 1,1 | 2,3 | 1,9 | 5,7 | 11,1 | 14,5 | 20,6 | 26,3 | 41,4 | 51,7 | 75,1 | 14,4 | A 059 |
| 3,0 | 2,1 | 2,6 | 4,4 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | 3,0 | 5,1 | 14,1 | 19,5 | 33,1 | 36,1 | 43,2 | 69,9 | 81,1 | - | |
| 3,1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 3,3 | 1,1 | 2,7 | 0,8 | 6,3 | 8,5 | 10,9 | 12,5 | 20,5 | 40,4 | 44,2 | 73,0 | 18,6 | |
| 0,3 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 4,5 | 8,6 | 14,9 | 21,3 | 31,7 | 44,2 | 65,8 | 84,6 | 104,2 | 86,2 | A 060 |
| - | 0,5 | 1,0 | 3,9 | 2,7 | 3,7 | 5,9 | 6,7 | 11,7 | 17,4 | 24,9 | 40,7 | 61,7 | 76,2 | 96,8 | 194,7 | 126,5 | |
| 0,6 | - | 0,5 | - | 1,0 | 1,1 | 2,7 | 2,3 | 5,6 | 12,7 | 18,7 | 25,8 | 33,9 | 60,6 | 79,5 | 73,0 | 74,3 | |

4.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

| | | | | | | | | |
|-------|---|------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| A 061 | HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS | 2,6 | 1,5 | - | - | - | - | 0,3 |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 2,1 | - | - | - | - | - | - |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 3,0 | 3,1 | - | - | - | - | 0,7 |
| III | UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNE-
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI | 11,4 | 6,1 | 1,6 | - | 1,6 | - | 1,0 |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 7,0 | 5,9 | 3,1 | - | 3,1 | - | 0,6 |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 15,5 | 6,2 | - | - | - | - | 1,3 |
| A 062 | YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| | MIEHET - MÄN - MALES | - | - | - | - | - | - | - |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 063 | KILPIRAUHASKYMYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| A 064 | SGKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS | 10,1 | - | - | - | - | - | - |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 6,1 | - | - | - | - | - | - |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 13,8 | - | - | - | - | - | - |
| A 065 | VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINGSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| A 066 | MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOCRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI | 1,0 | 6,1 | 1,6 | - | 1,6 | - | 1,0 |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,8 | 5,9 | 3,1 | - | 3,1 | - | 0,6 |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,2 | 6,2 | - | - | - | - | 1,3 |
| IV | VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOCBILDANDE ORGANENS
OCH BLOETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPCETICI ET SANGLINIS | 1,2 | 1,5 | - | 1,6 | - | - | 0,6 |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,9 | 2,9 | - | - | - | - | 0,6 |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,5 | - | - | 3,2 | - | - | 0,7 |
| A 067 | VÄRÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEIMIAE | 0,8 | 1,5 | - | 1,6 | - | - | 0,6 |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,7 | 2,9 | - | - | - | - | 0,6 |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,0 | - | - | 3,2 | - | - | 0,7 |
| A 068 | MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD
OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPCETICI ET
SANGUINIS ALII | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| V | MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS | 14,5 | - | - | - | - | - | - |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 11,2 | - | - | - | - | - | - |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 17,5 | - | - | - | - | - | - |
| A 069 | MIELISAIRAUDET-PSYKOSE-PSYCHOSES | 12,0 | - | - | - | - | - | - |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 6,8 | - | - | - | - | - | - |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 16,9 | - | - | - | - | - | - |
| A 070 | NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAAKLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-
HEIT OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 4,4 | - | - | - | - | - | - |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| A 071 | VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTORDA-RETARDATIO MENTALIS | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| | MIEHET - MÄN - MALES | - | - | - | - | - | - | - |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| VI | HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM | 10,6 | 13,6 | 6,3 | 3,2 | 3,1 | - | 3,5 |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 10,6 | 14,7 | 9,3 | 6,2 | 6,2 | - | 5,0 |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 10,6 | 12,5 | 3,2 | - | - | - | 2,0 |
| A 072 | AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS | 0,7 | 9,1 | 4,7 | 1,6 | - | - | 0,3 |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,6 | 11,8 | 6,2 | 3,1 | - | - | 0,6 |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,8 | 6,2 | 3,2 | - | - | - | - |
| A 073 | KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMAUTI-MULTEPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| A 074 | KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA | 1,3 | - | - | - | 1,6 | - | 0,3 |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 2,0 | - | - | - | 3,1 | - | 0,6 |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| A 079 | MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM | 8,0 | 4,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | 2,9 |
| | MIEHET - MÄN - MALES | 7,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | - | 3,8 |
| | NAISET - KVINNOR - FEMALES | 8,3 | 6,2 | - | - | - | - | 2,0 |

4. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

487,0 1,5 - 3,2 - - 1,3
512,1 2,9 - 6,2 - - 1,3
463,5 - - - - - 1,3

A 081 KRONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7,7 - - - - -
6,8 - - - - -
8,5 - - - - -

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10,4 - - - - -
6,6 - - - - -
13,9 - - - - -

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

274,9 - - - - -
333,6 - - - - -
219,9 - - - - -

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

46,8 1,5 - 1,6 - - 0,6
39,6 2,9 - 3,1 - - 0,6
53,5 - - - - - 0,7

A 085 AIVOVERISUUNEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

108,5 - - 1,6 - - 0,6
90,5 - - 3,1 - - 0,6
125,4 - - - - - 0,7

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

28,0 - - - - -
27,0 - - - - -
28,9 - - - - -

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10,6 - - - - -
7,9 - - - - -
13,1 - - - - -

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,2 - - - - -
0,1 - - - - -
0,2 - - - - -

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

ORGANUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

54,7 13,6 6,3 1,6 1,6 - -
67,1 17,6 - - 3,1 - -
43,1 9,3 13,0 3,2 - - -

A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,7 1,5 1,6 - - -
0,6 2,5 - - - -
0,9 - 3,2 - - - -

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,6 - - - - -
0,7 - - - - -
0,5 - - - - -

A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,1 - - - - -
0,1 - - - - -
0,2 - - - - -

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

29,6 12,1 1,6 1,6 - -
28,3 14,7 - - - -
30,7 9,3 3,2 3,2 - -

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

20,8 - 1,6 - 1,6 - -
34,4 - - - 3,1 - -
8,1 - 3,2 - - - -

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,5 - - - - -
0,6 - - - - -
0,3 - - - - -

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2,4 - 1,6 - - -
2,4 - - - - -
2,4 - 3,2 - - -

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

ORGANUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

23,0 24,2 - - - -
24,3 20,6 - - - -
21,8 28,0 - - - -

A 097 HAMPaidEN JA HAMPaidEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION-MORBI DENTIIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,0 - - - - -
0,0 - - - - -
- - - - -

A 098 MAHA- JA PIGIJUKAISSUOLIMAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, CUODENI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3,9 - - - - -
4,0 - - - - -
3,7 - - - - -

| | | | | | | | | | | | | | | | | | N=0 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- | |
| 0,9
1,2
0,6 | 2,1
2,1
2,2 | 3,5
5,7
1,1 | 5,5
7,8
3,1 | 18,0
29,1
6,2 | 39,4
60,8
16,8 | 84,9
138,9
29,6 | 167,2
280,3
54,0 | 324,2
558,3
99,8 | 474,5
821,5
179,2 | 810,7
1385,8
397,6 | 1369,7
2152,3
857,0 | 2329,5
3401,4
1694,6 | 3733,7
4910,4
3148,7 | 6270,4
7320,4
5839,1 | 9319,9
10206,1
9013,4 | 15071,8
15812,8
14851,3 | |
| - | - | 0,5 | - | 0,2 | - | 2,3 | 4,9 | 4,3 | 11,1 | 14,9 | 26,2 | 38,6 | 52,3 | 76,7 | 100,1 | 244,3 | A 081 |
| - | - | 1,0 | - | 0,4 | - | 3,9 | 7,5 | 5,9 | 15,8 | 20,6 | 33,1 | 46,7 | 40,7 | 64,5 | 81,1 | 253,0 | |
| - | - | - | - | - | - | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 7,1 | 10,9 | 21,7 | 33,9 | 58,1 | 81,7 | 106,6 | 241,6 | |
| - | - | - | - | - | 0,3 | 1,7 | 3,0 | 4,3 | 5,3 | 14,0 | 13,6 | 60,5 | 95,4 | 159,7 | 208,5 | 431,0 | A 082 |
| - | - | - | - | - | 0,5 | 2,6 | 4,5 | 5,9 | 6,6 | 18,4 | 17,8 | 55,7 | 81,3 | 96,8 | 97,4 | 189,8 | |
| - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,5 | 2,8 | 4,2 | 10,9 | 10,8 | 63,3 | 102,3 | 185,6 | 246,9 | 501,9 | |
| - | - | 0,5 | 1,0 | 9,2 | 18,8 | 56,6 | 107,6 | 239,1 | 350,6 | 565,2 | 949,5 | 1438,4 | 1976,6 | 2879,9 | 3661,2 | 5028,7 | A 083 |
| - | - | 0,5 | 2,0 | 17,0 | 35,4 | 100,1 | 197,1 | 438,0 | 649,1 | 1047,8 | 1609,5 | 2196,8 | 2907,6 | 3652,1 | 4527,0 | 5819,1 | |
| - | - | 0,5 | - | 1,0 | 1,1 | 12,1 | 18,0 | 48,5 | 96,6 | 218,7 | 517,2 | 989,1 | 1513,7 | 2562,7 | 3361,8 | 4795,5 | |
| - | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 5,7 | 6,0 | 13,5 | 18,7 | 21,3 | 44,4 | 62,4 | 163,0 | 373,0 | 783,0 | 1630,5 | 3002,9 | A 084 |
| - | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,8 | 7,9 | 9,2 | 21,7 | 32,3 | 32,3 | 67,2 | 85,2 | 231,9 | 452,4 | 866,0 | 1590,1 | 3099,3 | |
| - | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,4 | 2,7 | 5,3 | 5,6 | 12,0 | 28,0 | 47,5 | 122,2 | 333,6 | 748,9 | 1644,4 | 2974,0 | |
| 0,9
1,2
0,6 | 1,1
1,0
1,1 | 1,6
3,1
- | 3,0
3,4
2,6 | 5,8
8,1
3,3 | 13,6
15,9
11,2 | 16,3
21,1
11,4 | 31,5
41,2
21,8 | 47,4
59,4
35,8 | 65,2
84,6
48,7 | 128,6
159,3
106,6 | 251,1
308,9
213,2 | 477,8
629,4
388,0 | 956,2
1100,5
884,5 | 1670,9
1742,7
1641,5 | 2556,2
2661,0
2519,9 | 3592,0
2972,8
3773,2 | A 085 |
| - | - | 0,3 | - | 1,4 | 0,5 | 1,3 | 2,6 | 6,5 | 14,9 | 28,1 | 40,3 | 101,4 | 195,0 | 515,2 | 946,6 | 2356,3 | A 086 |
| - | - | 0,5 | - | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 4,5 | 12,5 | 25,7 | 50,9 | 73,7 | 182,2 | 238,9 | 731,5 | 1070,9 | 2909,6 | |
| - | - | - | - | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 5,6 | 11,7 | 18,3 | 53,5 | 173,1 | 426,4 | 903,6 | 2193,3 | |
| - | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 4,1 | 3,9 | 5,7 | 14,9 | 25,7 | 49,9 | 84,4 | 183,2 | 212,7 | 416,7 | A 087 |
| - | - | - | 0,5 | - | - | 0,7 | 3,7 | 4,4 | 7,5 | 20,6 | 24,2 | 58,7 | 89,0 | 166,7 | 178,5 | 569,3 | |
| - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 4,5 | 3,5 | 4,2 | 10,9 | 26,7 | 44,6 | 82,1 | 190,0 | 224,5 | 371,7 | |
| - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,4 | 0,5 | 1,0 | - | 0,8 | 1,6 | 4,2 | - | A 088 |
| - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 1,7 | - | 1,3 | 2,2 | 5,6 | - | |
| 0,9
1,8
- | 0,3
0,5
- | 0,8
0,5
1,1 | 0,8
1,5
- | 0,9
0,4
1,4 | 3,3
5,3
1,1 | 4,7
5,3
4,0 | 7,9
11,2
4,5 | 20,5
34,5
7,0 | 38,5
58,9
21,2 | 61,6
106,2
29,6 | 113,2
209,8
50,0 | 220,1
420,1
101,7 | 435,5
813,3
247,6 | 814,3
1543,7
514,8 | 1584,6
2596,1
1234,7 | 3405,2
5692,6
2732,3 | A 089 |
| - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 1,7 | 4,2 | 7,8 | 54,2 | 71,8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | 3,0 | 5,1 | - | 97,4 | 63,3 | |
| - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 3,8 | 11,0 | 39,3 | 74,3 | |
| 0,3
0,6
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 3,4 | 3,4 | 12,5 | 16,7 | 43,1 | A 090 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,1 | - | 3,0 | 5,1 | 26,9 | 32,5 | 126,5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 3,6 | 2,5 | 6,6 | 11,2 | 18,6 | |
| - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,4 | - | 0,5 | 0,6 | - | - | 8,3 | 14,4 | A 091 |
| - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 0,9 | - | - | 11,2 | 18,6 | |
| 0,3
0,6
- | 0,3
0,5
- | - | 0,8
1,5
- | 0,7
0,4
1,0 | 2,2
3,2
1,1 | 2,7
3,9
1,3 | 3,7
7,5
1,4 | 5,7
10,3
- | 9,9
14,1
6,3 | 18,1
31,4
8,6 | 33,2
49,6
22,5 | 93,5
143,0
64,2 | 221,1
315,2
174,4 | 512,1
785,3
399,9 | 1201,0
1622,6
1055,1 | 2744,3
4048,1
2360,6 | A 092 |
| - | - | 0,8 | - | - | 0,5 | 0,7 | 3,4 | 10,8 | 25,2 | 38,5 | 71,5 | 108,1 | 184,0 | 245,9 | 266,9 | 474,1 | A 093 |
| - | - | 0,5 | - | - | 1,1 | 0,7 | 2,2 | 19,1 | 39,8 | 69,3 | 151,3 | 249,9 | 452,4 | 677,7 | 762,6 | 1391,5 | |
| - | - | 1,1 | - | - | - | 0,7 | 4,5 | 2,8 | 12,7 | 16,3 | 19,2 | 24,1 | 50,5 | 68,5 | 95,4 | 204,5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 0,4 | - | - | 2,2 | 5,1 | 4,7 | 8,3 | 43,1 | A 095 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | 4,5 | 12,7 | 5,4 | 16,2 | 63,3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 0,9 | 1,3 | 4,4 | 5,6 | 37,2 | |
| 0,3
0,6
- | - | - | - | - | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 2,3 | 4,5 | 7,5 | 10,6 | 17,7 | 31,3 | 29,2 | 14,4 | A 096 |
| - | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 4,1 | 4,3 | 7,6 | 16,6 | 22,9 | 48,4 | 64,9 | - | |
| - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 2,8 | 0,7 | 4,7 | 7,5 | 7,1 | 15,2 | 24,3 | 16,8 | 18,6 | |
| 0,3
0,6
- | 0,3
0,5
- | 0,8
1,0
0,5 | 3,8
3,9
3,6 | 5,1
9,0
1,0 | 6,8
11,6
1,7 | 10,7
15,1
6,1 | 12,7
20,2
5,3 | 23,3
35,9
11,2 | 27,4
45,6
12,0 | 39,4
57,4
26,5 | 55,9
83,9
37,5 | 80,7
96,4
71,4 | 151,1
190,6
131,4 | 249,0
306,6
225,3 | 417,0
405,6
420,9 | 632,2
759,0
594,8 | A 097 |
| - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 3,8 | 6,3 | 10,6 | 17,4 | 29,5 | 56,4 | 79,2 | 57,5 | A 098 |
| - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 2,0 | 2,2 | 3,7 | 4,1 | 11,9 | 17,8 | 24,1 | 33,0 | 75,3 | 97,4 | 126,5 | |
| - | - | - | 0,5 | - | 0,6 | 0,7 | - | - | 3,5 | 2,3 | 5,8 | 13,4 | 27,8 | 48,6 | 73,0 | 37,2 | |

4. (JATK. - FORTS. - CONT.)

M:0 KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

| | | | | | | | |
|--|------|------|---|---|---|---|-----|
| A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | - | - | - | - | - | - | - |
| A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| A 101 SUOLENTUKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS | 3,3 | 21,2 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 2,8 | 17,6 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 3,8 | 24,9 | - | - | - | - | - |
| A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS | 5,8 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 7,8 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 3,9 | - | - | - | - | - | - |
| A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 3,9 | - | - | - | - | - | - |
| A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS | 6,1 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 6,2 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM | | | | | | | |
| MIEHET - MÄN - MALES | 10,6 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 8,1 | - | - | - | - | - | - |
| | 13,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 105 ÄKKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIIDIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 2,1 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS | 6,6 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 9,6 | - | - | - | - | - | - |
| A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | - | - | - | - | - | - | - |
| A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| XI RASKAUDEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | | | | | | | |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| A 114 LAILLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABÖRT-ABORTUS PROVOCATUS EX INDICATIONE LEGALI | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM-COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS | | | | | | | |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIGNER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE | | | | | | | |
| | 5,3 | - | - | - | - | - | 0,3 |

| N=0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | - | - | A 099 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,5 | 5,1 | 5,4 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 0,5 | - | 0,3 | - | - | 0,7 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,6 | 5,1 | - | 20,8 | - | A 100 |
| - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 2,5 | - | 12,7 | - | 32,5 | - | |
| - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 1,7 | 0,9 | 1,3 | - | 16,8 | - | |
| - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 7,0 | 14,0 | 26,2 | 53,2 | 95,9 | 172,4 | A 101 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 12,7 | 16,6 | 35,6 | 86,1 | 97,4 | 126,5 | |
| - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 2,3 | 3,3 | 12,5 | 21,5 | 39,8 | 95,4 | 185,9 | |
| - | - | - | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5,7 | 7,5 | 14,7 | 12,6 | 17,7 | 15,1 | 13,4 | 22,8 | 17,2 | 16,7 | - | A 102 |
| - | - | - | 1,5 | 5,8 | 5,8 | 8,6 | 12,7 | 23,5 | 24,0 | 29,3 | 22,9 | 12,0 | 22,9 | 10,8 | - | - | |
| - | - | - | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 2,7 | 2,3 | 6,3 | 2,8 | 9,3 | 10,0 | 14,3 | 22,7 | 19,9 | 22,4 | - | |
| - | - | - | - | - | 0,3 | - | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 6,0 | 11,8 | 27,0 | 62,6 | 91,7 | 201,1 | A 103 |
| - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,7 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | 5,1 | 18,1 | 35,6 | 80,7 | 81,1 | 189,8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 3,1 | 6,7 | 8,0 | 22,7 | 55,2 | 95,4 | 204,5 | |
| 0,3 | - | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 3,7 | 3,4 | 4,3 | 7,2 | 10,9 | 14,6 | 23,0 | 38,8 | 57,9 | 112,6 | 201,1 | A 104 |
| 0,6 | - | 1,0 | 1,5 | 3,1 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 5,1 | 12,4 | 13,0 | 21,6 | 24,1 | 45,7 | 48,4 | 97,4 | 316,3 | |
| - | - | - | 1,0 | - | - | 2,7 | 2,3 | 3,5 | 2,8 | 9,3 | 10,0 | 22,3 | 35,4 | 61,9 | 117,9 | 167,3 | |
| - | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 3,9 | 6,1 | 8,2 | 19,6 | 41,4 | 82,7 | 172,3 | 408,7 | 502,9 | |
| - | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 1,3 | 3,0 | 4,4 | 5,8 | 10,8 | 22,9 | 43,7 | 91,5 | 209,8 | 405,6 | 569,3 | |
| - | - | - | - | 0,5 | 1,7 | 0,7 | - | 3,5 | 6,3 | 6,2 | 17,5 | 40,1 | 78,3 | 156,9 | 409,7 | 483,3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 1,6 | - | - | A 105 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 5,4 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | |
| - | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 3,0 | 4,1 | 6,0 | 7,8 | 11,8 | 23,5 | 29,2 | 28,7 | A 106 |
| - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 6,5 | 7,6 | 9,0 | 17,8 | 43,0 | 16,2 | 63,3 | |
| - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | - | - | 0,7 | 2,8 | 2,3 | 5,0 | 7,1 | 8,8 | 15,5 | 33,7 | 18,6 | |
| - | - | - | - | - | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 3,2 | 10,1 | 24,6 | 52,3 | 111,2 | 308,6 | 344,8 | A 107 |
| - | - | - | - | - | 0,5 | - | 1,5 | 0,7 | - | 3,3 | 10,2 | 19,6 | 35,6 | 91,4 | 227,2 | 316,3 | |
| - | - | - | - | - | 1,1 | 0,7 | - | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 10,0 | 27,6 | 60,6 | 119,3 | 336,7 | 353,2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | 0,5 | 1,0 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 12,5 | - | A 108 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 1,3 | 1,5 | 5,1 | 5,4 | 32,5 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 2,7 | 1,3 | 2,2 | 5,6 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | 1,0 | 3,9 | 5,1 | 11,0 | 20,8 | 43,1 | A 109 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | 2,5 | 10,5 | 15,2 | 37,7 | 81,1 | 189,8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 2,8 | 8,4 | 21,9 | 37,5 | 86,2 | A 111 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 3,0 | 15,2 | 26,9 | 48,7 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 1,7 | 2,7 | 5,1 | 19,9 | 33,7 | 111,5 | |
| - | - | - | 0,3 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 0,5 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 114 |
| - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 117 |
| - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 0,5 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 | 0,4 | - | 0,9 | 1,0 | - | 2,5 | 1,6 | 8,3 | - | |
| - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | - | - | - | 1,3 | - | 5,1 | - | 16,2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 1,6 | 0,8 | - | 1,3 | 2,2 | 5,6 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,9 | 1,0 | - | 1,7 | - | 4,2 | - | A 119 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | 1,3 | - | 5,1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,8 | - | - | - | 5,6 | - | |
| - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,8 | 1,6 | 4,2 | - | A 120 |
| - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | 1,3 | 2,2 | - | - | |
| 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 1,9 | 6,1 | 6,9 | 9,5 | 20,1 | 25,2 | 38,8 | 47,0 | 62,5 | 86,2 | |

4.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLELPANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX | YHT.
INALL.
TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------|-----|-----|-----|------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| MIEHET - MÄN - MALES | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 7,7 | - | - | - | - | - | 0,7 |
| A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS
ET OSTEOARTHRITIS | 4,2 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 2,1 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 6,1 | - | - | - | - | - | - |
| A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM
OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET
NON SPECIFICATUS | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-
MYELITIS ET PERIOSTITIS | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ-
MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVRÄVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH
MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSUM ET ARTICULORUM
ACQUISITAE | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUOSTEN TAUDIT-ANDRA
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, ERGA-
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAЕ CONJUNCTIVAE | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,2 | - | - | - | - | - | 0,7 |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE | 5,6 | 243,5 | 22,2 | 4,7 | 1,6 | 3,1 | 1,0 |
| MIEHET - MÄN - MALES | 5,7 | 252,9 | 15,5 | 3,1 | - | 3,0 | 1,9 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 5,4 | 233,6 | 29,2 | 6,5 | 3,2 | 3,2 | - |
| A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA | 0,1 | 3,0 | 1,6 | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,0 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | 3,1 | 3,2 | - | - | - | - |
| A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIGNES
CONGENITAE CORDIS | 1,9 | 81,7 | 4,7 | - | - | 1,6 | 0,3 |
| MIEHET - MÄN - MALES | 2,3 | 100,0 | 3,1 | - | - | 3,0 | 0,6 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,5 | 62,3 | 6,5 | - | - | - | - |
| A 128 VEFENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSGRAN-MALEFORMATIGNES
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE | 0,5 | 10,6 | - | - | - | 1,6 | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,5 | 14,7 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,4 | 6,2 | - | - | - | 3,2 | - |
| A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBIL-
DNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE | 3,1 | 148,2 | 15,8 | 4,7 | 1,6 | - | 0,6 |
| MIEHET - MÄN - MALES | 2,9 | 135,3 | 12,4 | 3,1 | - | - | 1,3 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 3,4 | 162,0 | 19,5 | 6,5 | 3,2 | - | - |
| XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM
NEGNATORUM ET MORTIS PERINATALIS | 2,8 | 198,2 | 3,2 | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 3,2 | 211,7 | 6,2 | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 2,4 | 183,8 | - | - | - | - | - |
| A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS | 0,2 | 12,1 | 1,6 | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,3 | 14,7 | 3,1 | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | 9,3 | - | - | - | - | - |
| A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI | 0,3 | 19,7 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,4 | 26,5 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,2 | 12,5 | - | - | - | - | - |
| A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUSS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS
NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM | 0,1 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | 6,2 | - | - | - | - | - |
| A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANMORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NON CLASSIFICABILIS | 1,3 | 95,3 | 1,6 | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 1,4 | 94,1 | 3,1 | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,2 | 96,6 | - | - | - | - | - |
| A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM | 0,9 | 68,1 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 1,1 | 76,5 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,8 | 59,2 | - | - | - | - | - |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI | 3,1 | 60,5 | 1,6 | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 2,8 | 61,8 | 3,1 | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 3,4 | 59,2 | - | - | - | - | - |
| A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,5 | - | - | - | - | - | - |

[illegible]

4. (JATK. - FORTS. - CONT.)

M:G KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX | YHT.
INALL.
TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| <hr/> | | | | | | | |
| A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPATOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI | | | | | | | |
| MIHET - MÄN - MALES | 2,1 | 60,5 | 1,6 | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 2,3 | 61,8 | 3,1 | - | - | - | - |
| | 1,9 | 59,2 | - | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | | |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
GLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) | | | | | | | |
| | 74,6 | 13,6 | 11,1 | 9,5 | 7,9 | 10,9 | 10,0 |
| MIHET - MÄN - MALES | 111,3 | 17,6 | 12,4 | 15,5 | 15,4 | 18,2 | 13,2 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 40,1 | 9,3 | 9,7 | 3,2 | - | 3,2 | 6,6 |
| AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR | 11,5 | 4,5 | 3,2 | - | 3,1 | 4,7 | 4,5 |
| MIHET - MÄN - MALES | 16,3 | 8,8 | 3,1 | - | 6,2 | 9,1 | 6,3 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 7,1 | - | 3,2 | - | - | - | 2,6 |
| AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR | 3,9 | - | - | - | - | - | - |
| MIHET - MÄN - MALES | 6,9 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE | 7,4 | - | - | - | - | - | - |
| MIHET - MÄN - MALES | 12,8 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE | 11,6 | - | - | 1,6 | - | - | 0,6 |
| MIHET - MÄN - MALES | 11,0 | - | - | 3,1 | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 12,1 | - | - | - | - | - | 1,3 |
| AE142 AVOFULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELO | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 3,2 | - | - | - |
| MIHET - MÄN - MALES | 3,0 | - | 3,1 | 6,2 | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,7 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE | 2,9 | - | 1,6 | 3,2 | 3,1 | 4,7 | 2,6 |
| MIHET - MÄN - MALES | 4,9 | - | - | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 3,1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,0 | - | 3,2 | - | - | 3,2 | 2,0 |
| AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUksen AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| MIHET - MÄN - MALES | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | - | - | - | - | - | - | - |
| AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O | 1,6 | - | 1,6 | - | - | - | 1,3 |
| MIHET - MÄN - MALES | 3,1 | - | 3,1 | - | - | - | 2,5 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE | 3,5 | 3,0 | 1,6 | - | - | - | 0,6 |
| MIHET - MÄN - MALES | 5,1 | 2,9 | - | - | - | - | 1,3 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,9 | 3,1 | 3,2 | - | - | - | - |
| AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FÖGGAD SKADA | 24,1 | - | - | - | - | - | - |
| MIHET - MÄN - MALES | 38,5 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 10,6 | - | - | - | - | - | - |
| AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE | 2,8 | 4,5 | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| MIHET - MÄN - MALES | 4,0 | 5,9 | - | - | 3,1 | 3,0 | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,7 | 3,1 | - | 3,2 | - | - | 0,7 |
| AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT | 3,3 | - | 1,6 | - | - | - | - |
| MIHET - MÄN - MALES | 5,2 | - | 3,1 | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| MIHET - MÄN - MALES | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | - | - | - | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | | |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) | | | | | | | |
| | 74,6 | 13,6 | 11,1 | 9,5 | 7,9 | 10,9 | 10,0 |
| MIHET - MÄN - MALES | 111,3 | 17,6 | 12,4 | 15,5 | 15,4 | 18,2 | 13,2 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 40,1 | 9,3 | 9,7 | 3,2 | - | 3,2 | 6,6 |
| AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII | 12,4 | 6,1 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | 4,7 | 2,9 |
| MIHET - MÄN - MALES | 20,1 | 8,8 | 3,1 | 3,1 | 6,2 | 9,1 | 3,1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 5,2 | 3,1 | - | - | - | - | 2,6 |
| AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNC1 | 3,9 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| MIHET - MÄN - MALES | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 3,3 | - | - | - | - | - | 0,7 |
| AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS | 7,0 | - | - | - | - | - | - |
| MIHET - MÄN - MALES | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 8,9 | - | - | - | - | - | - |
| AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,6 |
| MIHET - MÄN - MALES | 0,5 | - | - | - | - | - | 1,3 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-
DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENG-
DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCO-
LORUM | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| MIHET - MÄN - MALES | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | - | - | - | - | - | - | - |

| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- | |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A 137 |
| 0.3
-
0.6 | 0.5
1.0
- | 0.3
0.5
- | 0.8
0.5
1.0 | 2.3
2.2
2.4 | 1.4
1.1
1.7 | 0.7
0.7
0.7 | 1.5
3.0
- | 1.1
2.2
- | 1.9
3.3
0.7 | 0.9
1.1
0.8 | 1.5
1.3
1.7 | 2.2
3.0
1.8 | 5.9
10.2
3.8 | 9.4
5.4
11.0 | 8.3
-
11.2 | 14.4
-
18.6 | |
| 12.0
18.1
5.7 | 38.3
58.9
16.8 | 51.8
85.5
16.3 | 67.0
108.4
23.6 | 73.1
116.5
26.7 | 73.7
119.0
25.7 | 95.9
153.4
37.0 | 101.2
158.9
43.5 | 107.7
181.2
37.3 | 107.1
184.0
41.6 | 96.5
156.0
53.7 | 101.6
171.6
55.8 | 113.1
182.2
72.2 | 164.6
279.6
107.4 | 281.9
403.4
232.0 | 479.5
438.1
493.9 | 790.2
695.8
817.8 | |
| 6.5
9.6
3.1 | 17.8
25.0
10.3 | 12.7
21.2
3.8 | 9.8
13.7
5.6 | 6.7
9.0
4.3 | 5.7
10.1
1.1 | 12.3
17.8
6.7 | 9.7
14.2
5.3 | 12.6
16.9
8.4 | 15.6
20.7
11.3 | 13.1
19.5
8.6 | 16.1
26.7
9.2 | 28.0
36.1
23.2 | 24.5
38.1
17.7 | 31.3
69.9
15.5 | 25.0
32.5
22.4 | 43.1
126.5
18.6 | AE138 |
| 0.6
1.2
- | 0.3
-
0.5 | 2.4
4.7
- | 2.0
3.9
- | 4.6
8.1
1.0 | 6.5
11.1
1.7 | 8.0
14.5
1.3 | 4.1
6.7
1.5 | 7.9
15.4
0.7 | 7.2
13.3
2.1 | 8.6
16.3
3.1 | 4.0
10.2
- | 6.2
9.0
4.5 | 5.1
7.6
3.8 | 7.8
10.8
6.6 | 4.2
16.2
- | -
-
- | AE139 |
| -
-
- | 0.5
0.5
0.5 | 1.6
2.6
0.5 | 3.0
5.4
0.5 | 9.2
14.8
3.3 | 10.1
18.5
1.1 | 15.3
25.0
5.4 | 7.6
29.2
6.0 | 20.8
35.9
6.3 | 17.9
34.0
4.2 | 10.9
26.0
- | 9.1
16.5
4.2 | 3.4
9.0
- | 6.8
10.2
5.1 | 3.1
-
4.4 | 8.3
-
11.2 | -
-
- | AE140 |
| 0.3
0.6
- | 0.5
1.0
- | 1.3
2.1
0.5 | 0.8
0.5
1.0 | 1.8
3.1
0.5 | 2.4
3.7
1.1 | 3.3
6.6
- | 7.5
13.5
1.5 | 5.7
11.0
0.7 | 9.9
20.7
0.7 | 10.4
17.3
5.4 | 19.1
31.8
10.8 | 28.0
33.1
25.0 | 75.1
109.3
58.1 | 180.1
177.5
181.2 | 383.6
308.3
409.7 | 718.4
569.3
762.1 | AE141 |
| 0.9
0.6
1.3 | 0.3
0.5
- | 2.1
4.1
- | 0.8
1.5
- | 1.4
2.2
0.5 | 2.2
3.2
1.1 | 2.0
3.3
0.7 | 1.5
2.2
0.8 | 2.9
5.9
- | 2.3
4.1
0.7 | 4.1
7.6
1.6 | 4.0
10.2
- | 2.2
4.5
0.9 | 4.2
5.1
3.8 | 4.7
16.1
- | 8.3
-
11.2 | -
-
- | AE142 |
| 0.9
1.8
- | 1.6
2.1
1.1 | 1.3
1.6
1.1 | 3.0
4.9
1.0 | 3.0
5.4
0.5 | 3.0
4.8
1.1 | 5.0
8.6
1.3 | 4.5
8.2
0.8 | 3.6
6.6
0.7 | 2.7
5.0
0.7 | 4.5
8.7
1.6 | 2.5
5.1
0.8 | 2.8
6.0
0.9 | 3.4
10.2
- | 4.7
16.1
- | 8.3
16.2
5.6 | -
-
- | AE143 |
| -
-
- | 0.5
1.0
- | 0.3
0.5
- | 0.5
1.0
- | 0.7
1.3
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | AE144 |
| 0.6
1.2
- | 1.1
2.1
- | 0.8
1.6
- | 1.3
2.4
- | 2.5
4.5
0.5 | 2.7
5.3
- | 2.0
3.9
- | 2.6
4.5
0.8 | 2.2
4.4
- | 1.5
3.3
- | 0.9
2.2
- | 1.0
2.5
- | 1.1
3.0
- | 5.1
12.7
1.3 | -
-
- | -
-
- | -
-
- | AE145 |
| 0.3
0.6
- | 1.1
1.6
0.5 | 0.5
0.5
0.5 | 2.3
3.9
0.5 | 3.5
5.8
1.0 | 3.0
4.8
1.1 | 2.7
3.9
1.3 | 4.9
7.5
2.3 | 5.7
10.3
1.4 | 6.9
11.6
2.8 | 5.4
6.5
4.7 | 6.0
10.2
3.3 | 7.3
12.0
4.5 | 8.4
15.2
5.1 | 20.4
43.0
11.0 | 12.5
16.2
11.2 | 28.7
-
37.2 | AE146 |
| 1.2
1.8
0.6 | 12.5
21.9
2.7 | 23.4
37.8
8.2 | 36.0
59.1
11.8 | 30.5
50.6
9.1 | 32.1
48.1
15.1 | 36.9
56.6
16.8 | 35.2
54.7
15.8 | 37.3
60.9
14.8 | 31.6
50.6
15.5 | 30.8
41.2
23.3 | 33.7
48.3
24.2 | 27.4
54.2
11.6 | 28.7
63.5
11.4 | 21.9
64.5
4.4 | 20.8
48.7
11.2 | -
-
- | AE147 |
| 0.6
0.6
0.6 | 1.9
2.6
1.1 | 1.9
3.1
0.5 | 3.0
4.9
1.0 | 4.9
4.5
5.3 | 2.7
3.7
1.7 | 3.0
4.6
1.3 | 6.4
9.7
3.0 | 4.3
5.9
2.8 | 6.1
11.6
1.4 | 1.8
3.3
0.8 | 3.0
3.8
2.5 | 2.2
4.5
0.9 | 0.8
-
1.3 | -
-
- | 4.2
-
5.6 | -
-
- | AE148 |
| -
-
- | 0.3
0.5
- | 3.5
5.7
1.1 | 4.8
7.3
2.1 | 4.2
7.2
1.0 | 3.0
5.3
0.6 | 5.3
8.6
2.0 | 7.1
8.2
6.0 | 4.7
8.1
1.4 | 5.0
8.3
2.1 | 5.4
6.5
4.7 | 3.0
6.4
0.8 | 4.5
10.5
0.9 | 2.5
7.6
- | 7.8
5.4
8.8 | 4.2
-
5.6 | -
-
- | AE149 |
| -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | 0.3
0.5
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | 0.4
0.8
- | 0.5
1.1
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | AE150 |
| 12.0
18.1
5.7 | 38.3
58.9
16.8 | 51.8
85.5
16.3 | 67.0
108.4
23.6 | 73.1
116.5
26.7 | 73.7
119.0
25.7 | 95.9
153.4
37.0 | 101.2
158.9
43.5 | 107.7
181.2
37.3 | 107.1
184.0
41.6 | 96.5
156.0
53.7 | 101.6
171.6
55.8 | 113.1
182.2
72.2 | 164.6
279.6
107.4 | 281.9
403.4
232.0 | 479.5
438.1
493.9 | 790.2
695.8
817.8 | |
| 4.3
5.4
3.1 | 13.8
20.3
7.1 | 13.8
24.4
2.7 | 11.3
17.6
4.6 | 11.1
18.4
3.3 | 9.2
14.8
3.4 | 14.0
23.7
4.0 | 16.5
30.0
3.0 | 16.5
27.1
6.3 | 20.6
35.6
7.8 | 14.9
27.1
6.2 | 17.1
29.2
9.2 | 17.9
30.1
10.7 | 21.9
45.7
10.1 | 20.4
53.8
6.6 | 33.4
32.5
33.7 | 28.7
-
37.2 | AN138 |
| 0.6
0.6
0.6 | 1.9
2.1
1.6 | 1.9
2.1
1.6 | 2.3
2.9
1.5 | 1.6
2.2
1.0 | 2.4
4.2
0.6 | 3.3
3.9
2.7 | 3.4
3.7
3.0 | 2.9
5.1
0.7 | 5.0
6.6
3.5 | 7.2
10.8
4.7 | 7.5
16.5
1.7 | 12.9
13.6
12.5 | 21.9
30.5
17.7 | 23.5
21.5
24.3 | 37.5
16.2
44.9 | 43.1
189.8
- | AN139 |
| -
-
- | -
-
0.5 | 0.3
-
0.5 | 0.5
1.0
- | -
-
- | 0.3
0.5
- | 0.3
0.7
- | 0.7
1.5
- | 0.7
0.7
0.7 | 2.3
5.0
- | 2.3
3.3
1.6 | 6.0
10.2
3.3 | 21.3
25.6
18.7 | 50.6
63.5
44.2 | 139.4
134.5
141.4 | 304.4
292.1
308.7 | 675.3
442.8
743.5 | AN140 |
| -
-
- | 0.3
0.5
- | -
-
- | 0.3
0.5
- | 0.5
0.9
- | -
-
- | -
-
- | 1.5
1.5
1.5 | -
-
- | 0.4
-
0.7 | 0.5
-
0.8 | 0.5
1.3
- | 1.1
3.0
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | AN141 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | AN142 |
| -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | 0.5
1.1
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- |

4. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. 0 1 2 3 4 5- 9
TOTAL

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES | 6,7
10,2
3,5 | 1,5
2,9
- | 1,6
-
3,2 | -
-
- | 1,6
3,1
- | -
-
- | 1,6
3,1
- |
| AN144 RINTA- JA VATSAONTELÖN SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES | 6,4
10,3
2,7 | -
-
- | -
-
3,2 | 1,6
-
- | -
-
- | -
-
- | 0,6
-
1,3 |
| AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,9
1,4
0,4 | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- |
| AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,1
0,2
0,1 | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- |
| AN147 KEHÖN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMADE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES | 0,9
1,1
0,7 | 1,5
2,9
- | 1,6
-
3,2 | -
-
- | -
-
- | -
-
- | 0,3
0,6
- |
| AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1,3
2,1
0,6 | 1,5
-
3,1 | 3,2
6,2
- | 1,6
3,1
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- |
| AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL-
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-
VENEFCIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES | 14,2
23,0
5,9 | -
-
- | -
-
- | 1,6
3,1
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- |
| AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTOMAT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
RACE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES | 20,4
33,0
8,5 | 3,0
2,9
3,1 | 3,2
3,1
3,2 | 3,2
6,2
- | 3,1
6,2
- | 6,2
9,1
3,2 | 3,5
5,0
2,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | N:0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | AN143 |
| 2,2 | 4,3 | 7,7 | 5,0 | 5,8 | 4,3 | 9,7 | 6,4 | 9,7 | 7,2 | 10,0 | 9,1 | 9,5 | 16,0 | 39,2 | 33,4 | 28,7 | |
| 3,6 | 6,8 | 14,0 | 8,3 | 8,5 | 6,9 | 17,1 | 10,5 | 16,9 | 12,4 | 16,3 | 12,7 | 10,5 | 35,6 | 59,2 | 16,2 | - | |
| 0,6 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 2,9 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 5,4 | 6,7 | 8,9 | 6,3 | 30,9 | 39,3 | 37,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | AN144 |
| 1,8 | 8,0 | 5,8 | 8,3 | 7,6 | 6,8 | 7,7 | 8,2 | 9,0 | 12,6 | 5,4 | 5,5 | 8,4 | 3,4 | 15,7 | 4,2 | - | |
| 3,6 | 12,5 | 10,4 | 12,7 | 8,5 | 11,6 | 11,2 | 13,5 | 15,4 | 23,2 | 9,8 | 12,7 | 16,6 | 7,6 | 37,7 | - | - | |
| - | 3,3 | 1,1 | 3,6 | 6,7 | 1,7 | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 3,5 | 2,3 | 0,8 | 3,6 | 1,3 | 6,6 | 5,6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | AN145 |
| - | - | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | - | 1,5 | 1,4 | 0,4 | 0,9 | 2,5 | 1,1 | 2,5 | 1,6 | 4,2 | 14,4 | |
| - | - | 1,6 | 1,0 | 1,8 | 2,6 | - | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 1,1 | 5,1 | 3,0 | 2,5 | 5,4 | - | 63,3 | |
| - | - | - | 0,5 | 1,4 | 0,6 | - | - | 0,7 | - | 0,8 | 0,8 | - | 2,5 | - | 5,6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | AN146 |
| - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | 1,6 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | 5,4 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | AN147 |
| - | - | - | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 4,7 | 4,2 | - | |
| - | - | - | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 2,0 | - | 1,5 | 3,3 | 1,1 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 5,4 | - | - | |
| - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | - | 0,7 | 2,3 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 4,4 | 5,6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | AN148 |
| 0,6 | 0,3 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 3,0 | 2,2 | 1,1 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 4,2 | 6,3 | 4,2 | - | |
| 0,6 | - | 2,6 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 2,0 | 3,7 | 3,7 | 2,5 | 4,3 | 5,1 | 7,5 | 10,2 | 16,1 | - | - | |
| 0,6 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 1,3 | 2,3 | 0,7 | - | 0,8 | - | - | 1,3 | 2,2 | 5,6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | AN149 |
| 0,3 | 1,9 | 6,6 | 14,0 | 18,5 | 24,2 | 26,3 | 28,1 | 31,6 | 26,7 | 19,9 | 17,6 | 7,8 | 11,8 | 4,7 | 12,5 | - | |
| - | 2,6 | 10,4 | 23,4 | 30,9 | 39,2 | 40,2 | 43,5 | 49,9 | 48,1 | 34,7 | 30,5 | 18,1 | 15,2 | - | - | - | |
| 0,6 | 1,1 | 2,7 | 4,1 | 5,3 | 8,4 | 12,1 | 12,8 | 14,1 | 8,5 | 9,3 | 9,2 | 1,8 | 10,1 | 6,6 | 16,8 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | AN150 |
| 2,2 | 8,0 | 13,3 | 23,5 | 25,2 | 23,6 | 31,0 | 31,1 | 33,0 | 28,2 | 30,8 | 31,7 | 28,0 | 29,5 | 25,1 | 41,7 | - | |
| 4,2 | 14,1 | 20,2 | 39,1 | 43,9 | 37,6 | 51,3 | 48,0 | 58,7 | 45,6 | 46,6 | 45,8 | 49,7 | 66,1 | 64,5 | 81,1 | - | |
| - | 1,6 | 6,0 | 7,2 | 5,3 | 8,9 | 10,1 | 14,3 | 8,4 | 13,4 | 19,5 | 22,5 | 15,2 | 11,4 | 8,8 | 28,1 | - | |

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX | | IKÄ - ÅLDER - AGE | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| N:o | KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS | YHT.
INALL
TOTAL | 0-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85- |
| XIV | SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE | 5,7 | 12,6 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 2,8 | 2,8 | - | - |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 10,8 | 13,0 | 3,0 | 3,7 | 8,3 | 5,1 | 8,7 | - | - |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 1,0 | - | 0,6 | 0,8 | - | 2,4 | 2,7 | - | - |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XV | PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH ÖDLIGHET-CAUSAE QUAECAE MORBECUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS | 3,2 | 8,5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 6,6 | 8,7 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XVI | OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI | 2,8 | 2,9 | 1,4 | 0,9 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 12,1 | 103,3 |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 3,3 | 2,9 | 2,4 | - | 5,5 | 5,1 | - | 63,1 | 325,2 |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 1,5 | - | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 2,7 | 11,2 | - |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 3,4 | - | - | - | 4,7 | 7,9 | 16,6 | - | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 16,1 | - | - | - | 28,6 | 12,0 | - | - | 143,9 |
| XVII | TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) | 111,3 | 40,7 | 112,6 | 134,3 | 170,2 | 171,9 | 176,5 | 319,3 | 490,8 |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 96,5 | 41,2 | 188,8 | 296,2 | 339,8 | 391,0 | 437,4 | 399,6 | 650,4 |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 88,7 | 20,3 | 47,2 | 69,0 | 98,6 | 110,7 | 123,8 | 268,8 | 391,7 |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 452,1 | 168,6 | 319,4 | 414,1 | 564,0 | 534,0 | 530,8 | 296,4 | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 330,9 | - | - | 402,3 | 314,2 | 288,9 | 222,4 | 411,7 | 551,4 |
| AE138 | MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR | 16,3 | 14,2 | 11,2 | 13,5 | 15,6 | 20,2 | 31,0 | 48,3 | 51,7 |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 17,2 | 14,5 | 20,1 | 22,2 | 11,1 | 50,0 | 96,2 | 21,0 | 162,6 |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 12,7 | 4,1 | 5,3 | 10,5 | 12,0 | 15,3 | 21,5 | 47,6 | 35,6 |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 36,5 | - | 11,4 | 25,2 | 56,9 | 31,4 | 82,9 | 118,6 | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 36,3 | - | - | - | 28,6 | 24,1 | 30,9 | 50,7 | 48,0 |
| AE139 | MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR | 6,9 | 1,3 | 6,1 | 12,6 | 11,1 | 14,6 | 9,7 | 8,6 | 12,9 |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 3,7 | 1,3 | 6,1 | 18,5 | 16,6 | 16,2 | 8,7 | - | - |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 8,0 | - | 5,7 | 9,7 | 7,7 | 11,8 | 7,2 | 5,6 | - |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 27,4 | - | 11,4 | 28,8 | 23,7 | 47,1 | 33,2 | 59,3 | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 20,2 | - | - | - | 85,7 | 12,0 | 18,5 | 12,7 | 24,0 |
| AE140 | MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE | 12,8 | 0,7 | 10,3 | 21,4 | 32,6 | 30,5 | 13,1 | 6,9 | - |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 10,8 | 0,6 | 19,5 | 55,5 | 93,9 | 77,3 | 43,7 | - | - |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 8,6 | 4,1 | 2,4 | 5,8 | 15,3 | 14,7 | 9,9 | 2,8 | - |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 83,3 | - | 34,2 | 93,6 | 104,3 | 141,4 | 16,6 | - | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 24,2 | - | - | 160,9 | - | 60,2 | 12,4 | 19,0 | - |
| AE141 | PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE | 11,0 | 0,5 | 1,9 | 5,0 | 12,2 | 15,3 | 32,4 | 131,2 | 361,6 |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 4,6 | 0,8 | 1,2 | 11,1 | 8,3 | 50,0 | 105,0 | 189,3 | 487,8 |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 10,8 | 4,1 | 1,6 | 2,3 | 8,6 | 11,8 | 21,5 | 100,8 | 178,1 |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 35,4 | - | 11,4 | 14,4 | 56,9 | 70,7 | 66,3 | - | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 121,1 | - | - | 80,5 | - | 12,0 | 43,2 | 196,4 | 479,5 |
| AE142 | AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD | 3,0 | 1,5 | 1,9 | 3,2 | 4,1 | 5,6 | 7,6 | 8,6 | - |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 2,9 | 1,5 | 2,4 | 7,4 | 11,1 | 16,2 | 26,2 | 21,0 | - |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 1,9 | - | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 2,4 | 3,6 | 11,2 | - |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 17,1 | - | 11,4 | 14,4 | 9,5 | 31,4 | 49,8 | - | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 6,1 | - | - | 80,5 | 28,6 | - | 6,2 | - | - |
| AE143 | HUKKUMISTAPATURMAT-DUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE | 4,9 | 2,4 | 5,1 | 6,5 | 7,4 | 6,6 | 5,5 | 12,1 | 12,5 |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 5,0 | 2,5 | 8,5 | 22,2 | 16,6 | 13,6 | 8,7 | - | - |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 3,4 | - | 2,0 | 2,7 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 5,6 | 35,6 |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 14,8 | - | 17,1 | 10,8 | 19,0 | 15,7 | 16,6 | - | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 18,2 | - | - | - | 28,6 | 24,1 | 6,2 | 31,7 | - |
| AE144 | AMPUHA-ASEEN AMMUksen AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN | 0,3 | 0,3 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 0,4 | 0,4 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 0,3 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AE145 | PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O | 3,1 | 1,6 | 3,5 | 4,7 | 4,4 | 2,8 | 2,8 | 8,6 | - |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 2,2 | 1,7 | 3,7 | 7,4 | 2,8 | - | - | - | - |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 3,5 | - | 3,3 | 3,1 | 4,8 | 1,8 | 3,6 | 11,2 | - |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 8,0 | - | 5,7 | 14,4 | 4,7 | 7,9 | - | - | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 6,1 | - | - | - | - | 24,1 | - | 6,3 | - |
| AE146 | MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER | 5,1 | 0,9 | 4,9 | 4,4 | 8,9 | 9,4 | 11,0 | 24,2 | 12,9 |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 3,9 | 0,9 | 7,5 | 7,4 | 13,8 | 31,8 | 43,7 | 63,1 | - |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 4,1 | - | 3,3 | 2,3 | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 16,8 | 35,6 |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 22,8 | - | - | 18,0 | 37,9 | 31,4 | 49,8 | - | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 22,2 | - | - | - | 28,6 | 24,1 | 18,5 | 31,7 | - |
| AE147 | ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMO RD OCH SJÄLVTILL-
FÖGAD SKADA | 38,5 | 13,5 | 54,7 | 51,9 | 57,8 | 46,5 | 51,0 | 63,9 | 38,7 |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 36,6 | 13,6 | 93,8 | 122,2 | 138,1 | 90,9 | 78,7 | 84,1 | - |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 33,2 | 8,1 | 23,2 | 30,2 | 36,8 | 39,4 | 41,3 | 58,8 | 106,8 |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 114,2 | 168,6 | 131,2 | 115,2 | 123,2 | 55,0 | 149,3 | 118,6 | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 58,5 | - | - | 80,5 | 85,7 | 60,2 | 61,8 | 63,3 | - |
| AE148 | MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MERC, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE | 4,0 | 1,8 | 4,7 | 4,1 | 7,8 | 8,0 | 4,1 | - | - |
| | NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 3,9 | 1,9 | 8,5 | 9,3 | 13,8 | 18,2 | 8,7 | - | - |
| | NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED | 1,2 | - | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 3,5 | - | - | - |
| | ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 36,5 | - | 17,1 | 25,2 | 61,6 | 47,1 | 49,8 | - | - |
| | LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 8,1 | - | - | - | 28,6 | 12,0 | 12,4 | - | - |

5. (JATK. - FORTS. - CONT.)

[illegible]

5. (JATK. - FORTS. - CONT.)

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 7,7 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 4,0 | 10,4 | 28,4 | 49,8 | 73,3 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 4,1 | 0,5 | 2,0 | 5,6 | 10,5 | 12,9 | 31,8 | 51,7 | 135,4 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 5,4 | - | - | 0,4 | 4,0 | 9,2 | 24,9 | 52,4 | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 8,2 | - | - | - | - | 10,1 | 28,5 | 70,9 | - |
| | 30,3 | - | - | - | - | 12,4 | 30,5 | 47,1 | 64,8 |

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-NEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES
CONGENITAE

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 5,4 | 11,9 | 2,5 | 0,9 | 3,3 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 4,3 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 11,7 | 12,7 | 7,8 | 2,8 | 17,5 | 12,9 | 9,5 | - | 22,6 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 0,9 | - | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 1,1 | - | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1,4 | - | - | - | - | 1,8 | - | 3,9 | - |

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH ÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBERUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 2,4 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 5,7 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
ÖFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|---|-----|-----|------|-------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | - | 1,1 | 2,2 | 14,5 | 120,7 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 3,1 | 2,6 | 2,0 | 2,8 | - | 3,2 | 3,2 | 18,8 | 67,7 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 0,9 | - | 1,1 | 0,8 | - | - | - | 19,1 | 102,4 |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 3,3 | - | 8,5 | 3,2 | - | - | - | 17,7 | - |
| | 14,1 | - | - | - | - | 3,5 | 4,1 | 11,8 | 141,4 |

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 40,1 | 10,5 | 25,2 | 30,8 | 40,3 | 47,4 | 63,7 | 152,7 | 569,0 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 27,6 | 10,8 | 40,2 | 56,0 | 80,7 | 61,3 | 101,7 | 188,0 | 586,9 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 27,2 | 5,5 | 14,1 | 18,1 | 29,3 | 42,3 | 48,7 | 104,8 | 716,5 |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 88,1 | 55,1 | 85,2 | 91,7 | 74,7 | 60,7 | 85,6 | 177,4 | 614,3 |
| | 115,1 | - | 100,1 | 91,2 | 49,2 | 45,6 | 62,0 | 154,2 | 553,7 |

AE138 MOOTTORIAJONEUVUTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKER

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 7,1 | 4,3 | 4,9 | 3,7 | 6,9 | 10,0 | 15,9 | 16,9 | 21,6 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 6,2 | 4,5 | 7,8 | 5,6 | 7,0 | 9,7 | 25,4 | 18,8 | 45,1 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 6,0 | 1,6 | 3,6 | 2,4 | 6,5 | 11,0 | 12,4 | 23,8 | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 14,7 | - | 4,3 | 9,5 | 15,7 | 15,2 | 35,7 | 35,5 | - |
| | 11,2 | - | 50,6 | 15,2 | - | 5,3 | 13,2 | 13,1 | 17,7 |

AE139 MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKER

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 1,2 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 2,6 | 2,2 | 4,8 | - |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 2,8 | - | 6,5 | 3,2 | 4,7 | - |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 1,1 | - | 0,4 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 1,1 | - | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 0,8 | - | - | 3,2 | - | - | - | - | - |
| | 3,2 | - | - | - | 4,9 | - | 3,1 | 6,5 | - |

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 2,2 | 0,2 | 2,0 | 3,1 | 6,2 | 2,2 | 2,2 | 4,8 | 8,6 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 2,8 | 10,5 | - | 3,2 | 4,7 | - |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 1,8 | - | 2,2 | 0,8 | 3,5 | 1,8 | 1,1 | - | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 10,6 | - | 4,3 | 19,0 | 15,7 | 5,1 | 7,1 | - | - |
| | 5,4 | - | - | 15,2 | 14,7 | 3,5 | 2,0 | 6,5 | 11,8 |

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 12,1 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 3,0 | 17,7 | 102,9 | 491,4 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 6,4 | 0,4 | 2,0 | - | - | 6,5 | 19,1 | 141,0 | 519,2 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 3,8 | - | - | 0,8 | 0,5 | 2,5 | 15,8 | 57,2 | 716,5 |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 12,2 | - | 4,3 | - | 7,9 | 5,1 | 14,3 | 88,7 | 491,4 |
| | 65,3 | - | - | - | - | 1,8 | 19,3 | 105,9 | 471,2 |

AE142 AVGTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 2,4 | 8,6 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 0,6 | 0,4 | 1,0 | - | 3,5 | - | - | - | 22,6 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 0,4 | - | - | 0,4 | - | 1,8 | - | - | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 1,6 | - | - | 3,2 | - | - | - | 17,7 | - |
| | 1,8 | - | - | 15,2 | - | - | 1,0 | 2,6 | 5,9 |

AE143 HUKKUNISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | - | 4,3 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 1,3 | 1,2 | - | - | 3,5 | 3,2 | 6,4 | - | - |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 0,5 | - | 0,7 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 1,6 | - | 4,3 | 3,2 | - | - | - | - | - |
| | 1,4 | - | - | - | 4,9 | 3,5 | - | - | 5,5 |

AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|---|-----|---|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,4 | - | - | 0,8 | - |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 0,1 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 0,7 | - | - | - | 4,9 | - | - | 1,3 | - |

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 1,9 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 3,7 | 3,9 | 7,2 | 17,2 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 1,5 | 0,4 | 1,0 | - | 7,0 | 12,9 | 12,7 | 9,4 | - |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 1,1 | 1,8 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | - | 9,5 | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 4,9 | - | 4,3 | 3,2 | - | 10,1 | - | 17,7 | 122,9 |
| | 5,1 | - | - | - | - | 3,5 | 5,1 | 5,2 | 17,7 |

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FÖGAD SKADA

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 10,6 | 2,5 | 10,4 | 15,9 | 15,2 | 19,2 | 18,1 | 8,8 | 8,6 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 7,9 | 2,4 | 18,6 | 42,0 | 38,6 | 19,4 | 31,8 | 9,4 | - |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 10,1 | 1,8 | 5,4 | 9,9 | 11,4 | 16,6 | 15,8 | 9,5 | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 25,3 | 55,1 | 34,1 | 31,6 | 15,7 | 15,2 | 28,5 | 17,7 | - |
| | 15,9 | - | - | 30,4 | 19,7 | 28,4 | 14,2 | 7,8 | 11,8 |

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED | 1,7 | 0,8 | 3,2 | 1,5 | 2,9 | 1,1 | 1,7 | 0,8 | 4,3 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED | 1,3 | 0,9 | 4,5 | - | 3,5 | - | - | - | - |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED | 1,6 | - | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | - | - |
| LESKET - ÄNKÖR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 5,7 | - | 12,8 | 6,3 | 7,9 | - | - | - | - |
| | 1,8 | - | 50,0 | - | - | - | 2,0 | 1,3 | 5,9 |

6. KUOLLEET KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN: KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA)
 DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLET AV DÖDSORSAKEN; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET)
 DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (DEATHS UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRAKE - REGION
KUOLEMANSYY
DÖDSORSAK
CAUSE OF DEATH | | YHTEENSÄ
INALLS
TOTAL | LÄÄK.TUTKIM.
ENNEN KUOLE-
MAA
LÄKÄRUNDERS.
FÖRE DÖDEN
MED. EXAMIN.
BEFORE DEATH | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERÖKNING
EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION | | | | | | MUU
ÖVRIG
OTHER | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|------|-------------------------------------|------|--|-----|-----------------------|-------|-----|-----|
| | | | | LÄÄKETIETEELLINEN -
MEDICINSK - MEDICAL | | RUUMIINAVAU
OBDUKTION
AUTOPSY | | OIKEUSLÄÄK.
RUUMIINAVAU
RÄTTMEDICINSK
OBDUKTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
===== | | | | | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS | | 43582 | 100,0 | 26459 | 60,7 | 9456 | 21,7 | 422 | 1,0 | 7105 | 16,3 | 140 | 0,3 |
| I-
XVI | TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
DOMAR AVLIDNA INALL- ALL DISEASES | 35983 | 100,0 | 26182 | 65,5 | 9400 | 23,5 | 406 | 1,0 | 3889 | 5,7 | 104 | 0,3 |
| I | TARTILATA- JA LCISTAUDIT - MORBI
INFECTIONI ET PARASITARI | 385 | 100,0 | 174 | 45,2 | 187 | 48,6 | - | - | 24 | 6,2 | - | - |
| II | KASVAIMET - NECPLASMATA | 5182 | 100,0 | 4857 | 75,1 | 2117 | 23,1 | 11 | 0,1 | 153 | 1,7 | 4 | 0,0 |
| III | UMPIEKITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 551 | 100,0 | 390 | 70,8 | 126 | 22,9 | 4 | 0,7 | 29 | 5,3 | 2 | 0,4 |
| IV | VERTAVERGOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN
TAUCIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPG-
ETICI ET SANGUINIS | 58 | 100,0 | 32 | 55,2 | 21 | 36,2 | - | - | 5 | 8,6 | - | - |
| V | MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS | 658 | 100,0 | 526 | 75,4 | 74 | 10,6 | - | - | 57 | 13,5 | 1 | 0,1 |
| VI | HERKOSTON JA AISTIMIEN TAUCIT-MORBI
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUM | 512 | 100,0 | 297 | 58,0 | 143 | 27,9 | 2 | 0,4 | 70 | 13,7 | - | - |
| VII | VERENKIERTOLINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS | 23508 | 100,0 | 14889 | 63,3 | 5062 | 21,5 | 375 | 1,6 | 3160 | 13,2 | 82 | 0,3 |
| VIII | HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM RESPIRATIONIS | 2641 | 100,0 | 1562 | 74,3 | 505 | 19,1 | 12 | 0,5 | 160 | 6,4 | 2 | 0,1 |
| IX | RUOANSULATUSSELIMISTEN SAIRAUDET-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS | 1110 | 100,0 | 381 | 34,3 | 593 | 53,4 | - | - | 135 | 12,2 | 1 | 0,1 |
| X | VIRITSA-JA SUKKEELINTEN TAUCIT - MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM | 513 | 100,0 | 370 | 72,1 | 132 | 25,7 | - | - | 11 | 2,1 | - | - |
| XI | RASKAIDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVLÖÖ-
AJAN LISÄTAUCIT-COMPLICATIONES GRAVI
CAKUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 100,0 | - | - |
| XII | IHDN JA IHONALAIKUDOKSEN TAUCIT-
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS | 13 | 100,0 | 5 | 38,5 | 7 | 53,8 | - | - | 1 | 7,7 | - | - |
| XIII | TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULO-SCELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 256 | 100,0 | 148 | 57,8 | 102 | 39,8 | - | - | 6 | 2,3 | - | - |
| XIV | SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 269 | 100,0 | 44 | 16,4 | 208 | 77,3 | - | - | 17 | 6,3 | - | - |
| XV | PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.
SYITÄ CAUSAE QUÆDAM PLACERUM NECNA-
TICUM ET MORTIS PERINATALIS | 134 | 100,0 | 12 | 9,0 | 120 | 89,6 | - | - | 2 | 1,5 | - | - |
| XVI | GIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-
TETTYJA TAPAUKSIA- SYNTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 150 | 100,0 | 55 | 36,7 | 3 | 2,0 | 4 | 2,7 | 76 | 50,7 | 12 | 8,0 |
| XVII | TAPATUKMAT, MYKKYTYKSET, PAH.PIT. -
GLYCKSFALL, FÖRGIFNING, MISSHÄNDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 3559 | 100,0 | 277 | 7,7 | 56 | 1,6 | 14 | 0,4 | 3216 | 89,4 | 36 | 1,0 |
| VUOLENPAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
===== | | | | | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS | | 5478 | 100,0 | 4640 | 51,1 | 2722 | 28,7 | 81 | 0,9 | 1756 | 18,5 | 35 | 0,4 |
| I-
XVI | TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
DOMAR AVLIDNA INALL- ALL DISEASES | 4607 | 100,0 | 4797 | 55,7 | 2717 | 31,6 | 81 | 0,9 | 977 | 11,4 | 35 | 0,4 |
| I | TARTILATA- JA LCISTAUDIT - MORBI
INFECTIONI ET PARASITARI | 75 | 100,0 | 23 | 30,7 | 46 | 61,3 | - | - | 6 | 8,0 | - | - |
| II | KASVAIMET - NECPLASMATA | 2057 | 100,0 | 1342 | 65,2 | 672 | 32,7 | 2 | 0,1 | 40 | 1,9 | 1 | 0,0 |
| III | UMPIEKITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 115 | 100,0 | 71 | 61,7 | 32 | 27,6 | 1 | 0,9 | 10 | 8,7 | 1 | 0,9 |
| IV | VERTAVERGOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN
TAUCIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPG-
ETICI ET SANGUINIS | 14 | 100,0 | 9 | 64,3 | 3 | 21,4 | - | - | 2 | 14,3 | - | - |
| V | MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS | 215 | 100,0 | 165 | 76,7 | 25 | 11,6 | - | - | 25 | 11,6 | - | - |
| VI | HERKOSTON JA AISTIMIEN TAUCIT-MORBI
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUM | 97 | 100,0 | 49 | 50,5 | 32 | 33,0 | 1 | 1,0 | 15 | 15,5 | - | - |
| VII | VERENKIERTOLINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS | 5007 | 100,0 | 2644 | 52,8 | 1503 | 30,0 | 75 | 1,5 | 759 | 15,2 | 26 | 0,5 |

| ALUE - OMRÅDE - REGION
KUDLEPANSY
LODSORSAK
CAUSE OF DEATH | | YHTEENSA
INALLS
TOTAL | | LÄÄK.TILKIP.
ENNEN KUDLE-
MAA
LÄKARUNDERS.
FÖRE DÖDEN
REG. EXAMIN.
BEFORE DEATH | | TUTKIMUS KUDLEMAA JÄLKEEN - UNDERSÖKNING
EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION | | | | | | MUU
ÖVRIG
OTHER | |
|--|--|-----------------------------|-------|---|-------|---|-------|--|--|-----|-------|-----------------------|------|
| | | | | | | LÄÄKETIETEELLINEN -
MEDICINSK - MEDICAL | | | OIKEUSLÄÄK.
RÖMMJINNAVAUS
RÄTTMEDICINSK
DECUCTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY | | | | |
| | | | | | | RUUMIINAVALS
CERUKTIGN
AUTOPSY | | RUUMIINTARK.
YTIRE LIKEES.
EXTERNAL
EXAM.CF ECCEY | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VIII | HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM RESPIRATORICIS | 528 | 100,0 | 341 | 64,6 | 142 | 26,9 | 2 | 0,4 | 43 | 8,1 | - | - |
| IX | RUOANSULATUSSELIMISTEN SAIRAUDET-
MORBI ORGANORUM DIGESTICIS | 233 | 100,0 | 53 | 22,7 | 138 | 59,2 | - | - | 41 | 17,6 | 1 | 0,4 |
| X | VIRTSA- JA SUKKELELINIEN TAUCIT - MORBI
ORGANORUM URU-GENITALIUM | 87 | 100,0 | 57 | 65,5 | 27 | 31,0 | - | - | 3 | 3,4 | - | - |
| XI | RASKALDEN,SYNNYTYKSEEN JA LAPSIVUOC-
AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI
CARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,0 | - | - |
| XII | IHLA JA IHONALAIKUDCKSEN TAUCIT-
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS | 1 | 100,0 | - | - | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| XIII | TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 50 | 100,0 | 28 | 56,0 | 22 | 44,0 | - | - | - | - | - | - |
| XIV | SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 60 | 100,0 | 6 | 10,0 | 45 | 81,7 | - | - | 5 | 8,3 | - | - |
| XV | PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.
SYITÄ CAUSAE QUADAM MORBORUM NEONA-
TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 28 | 100,0 | 3 | 10,7 | 25 | 89,3 | - | - | - | - | - | - |
| XVI | OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 39 | 100,0 | 6 | 15,4 | - | - | - | - | 27 | 69,2 | 6 | 15,4 |
| XVII | TAPATUKMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. -
CLYCKSEFALL, FÖREFTNING,MISSHANCEA -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 871 | 100,0 | 43 | 4,9 | 5 | 0,6 | - | - | 815 | 94,0 | 4 | 0,5 |
| TURUN- JA FORIN LÄÄNI - ALL OF EJCRNLÄN
===== | | | | | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS | | 6453 | 100,0 | 3655 | 56,6 | 1557 | 24,1 | 66 | 1,0 | 550 | 8,5 | 27 | 0,4 |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
XVI OMAR AVLIDNA INALLS- ALL DISEASES | | 6223 | 100,0 | 3644 | 58,6 | 1534 | 24,7 | 66 | 1,1 | 553 | 8,9 | 26 | 0,4 |
| I | TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI
INFECTIOSI ET PARASITARI | 57 | 100,0 | 22 | 38,6 | 33 | 57,9 | - | - | 2 | 3,5 | - | - |
| II | KASVAIMET - NEOPLASMA | 1435 | 100,0 | 1002 | 69,9 | 415 | 28,9 | 4 | 0,3 | 11 | 0,8 | 3 | 0,2 |
| III | UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 74 | 100,0 | 45 | 60,8 | 23 | 31,1 | - | - | 6 | 8,1 | - | - |
| IV | VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN
TAUCIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPG-
ETICI ET SANGUINIS | 6 | 100,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | - | - | - | - | - | - |
| V | MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS | 115 | 100,0 | 67 | 58,3 | 23 | 20,0 | - | - | 24 | 20,9 | 1 | 0,9 |
| VI | HEIKKOSTON JA AISTIMIEN TAUCIT-MORBI
SYST. HERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM | 105 | 100,0 | 40 | 38,1 | 44 | 41,9 | - | - | 21 | 20,0 | - | - |
| VII | VERENKIERTOLINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM CIRCULATORICIS | 3637 | 100,0 | 2016 | 55,4 | 1112 | 30,6 | 56 | 1,6 | 431 | 11,9 | 20 | 0,5 |
| VIII | HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM RESPIRATORICIS | 432 | 100,0 | 295 | 68,3 | 106 | 24,5 | 3 | 0,7 | 27 | 6,3 | 1 | 0,2 |
| IX | RUOANSULATUSSELIMISTEN SAIRAUDET-
MORBI ORGANORUM DIGESTICIS | 184 | 100,0 | 67 | 36,4 | 100 | 54,3 | - | - | 17 | 9,2 | - | - |
| X | VIRTSA- JA SUKKELELINIEN TAUCIT - MORBI
ORGANORUM URU-GENITALIUM | 78 | 100,0 | 56 | 71,8 | 22 | 28,2 | - | - | - | - | - | - |
| XI | RASKALDEN,SYNNYTYKSEEN JA LAPSIVUOC-
AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI
CARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,0 | - | - |
| XII | IHLA JA IHONALAIKUDCKSEN TAUCIT-
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XIII | TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 36 | 100,0 | 13 | 36,1 | 22 | 61,1 | - | - | 1 | 2,8 | - | - |
| XIV | SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 24 | 100,0 | 5 | 20,8 | 16 | 66,7 | - | - | 3 | 12,5 | - | - |
| XV | PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.
SYITÄ CAUSAE QUADAM MORBORUM NEONA-
TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 15 | 100,0 | 2 | 13,3 | 13 | 86,7 | - | - | - | - | - | - |
| XVI | OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 22 | 100,0 | 9 | 40,9 | 2 | 9,1 | 1 | 4,5 | 9 | 40,9 | 1 | 4,5 |

6. (JATK. - FORTS. - CONT.)

| ALUE - OMRÅDE - REGION
KUOLEMANSYYSY
DÖDSORSÅK
CAUSE OF DEATH | | YHTEENSÄ
INALLS
TOTAL | | LÄÄK. TUTKIN.
ENNEN KUOLEMAA
LÄKARUNDERS.
FÖRE DÖDEN
MED. EXAMIN.
BEFORE DEATH | | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING
EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION | | | | MUU
ÖVRIG
OTHER | | | |
|--|--|-----------------------------|-------|---|-------|---|------|---|-----|-----------------------|-------|----|-------|
| | | | | | | LÄÄKETIETEELLINEN -
MEDICINSK - MEDICAL | | OIKEUSLÄÄK.
RÖMMJÄNÄVAUS
RÄTTMEDICINSK
OCCURTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY | | | | | |
| | | | | | | RUUMIINAVAU
OBSCUTICA
AUTOPSY | | RUUMIINTARK.
YTIRE LIKES.
EXAM. OF BODY | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. -
CLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 470 | 100,0 | 49 | 10,4 | 23 | 4,9 | - | - | 397 | 84,5 | 1 | 0,2 |
| AHVENANMAA - ÅLAND
===== | | | | | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS | | 213 | 100,0 | 155 | 72,8 | 30 | 14,1 | - | - | 26 | 12,2 | 2 | 0,9 |
| I-
XVI | TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
DOMAR AVLIDNA INALLS- ALL DISEASES | 193 | 100,0 | 148 | 76,7 | 28 | 14,5 | - | - | 16 | 8,3 | 1 | 0,5 |
| I | TARTUNTA- JA LÖISTAUDIT - MORBI
INFECTIOSI ET PARASITARI | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | KASVAIMET - NECPLASMA | 51 | 100,0 | 46 | 90,2 | 3 | 5,9 | - | - | - | - | - | - |
| III | UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 4 | 100,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - |
| V | MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUM | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | VERENKIERTOLINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS | 109 | 100,0 | 76 | 69,7 | 17 | 15,6 | - | - | 16 | 14,7 | - | - |
| VIII | HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM RESPIRATIONIS | 13 | 100,0 | 9 | 69,2 | 4 | 30,8 | - | - | - | - | - | - |
| IX | RUOANSULATUSELIMISTEN SAIRAUDET-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS | 4 | 100,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - |
| XIII | TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SKELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XIV | SYNNYNNÄISET EPMUOCCOSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 2 | 100,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | - | - | - | - | - | - |
| XVI | OIREITA JA EPÄTAYDELLISESTÄ MÄÄRI-
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. -
CLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | | 20 | 100,0 | 7 | 35,0 | 2 | 10,0 | - | - | 10 | 50,0 | 1 | 5,0 |
| HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEFUS LÄN
===== | | | | | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS | | 6387 | 100,0 | 3986 | 62,4 | 1380 | 21,6 | 28 | 0,4 | 576 | 9,0 | 17 | 0,3 |
| I-
XVI | TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
DOMAR AVLIDNA INALLS- ALL DISEASES | 5882 | 100,0 | 3535 | 60,1 | 1372 | 23,3 | 26 | 0,4 | 532 | 9,0 | 13 | 0,2 |
| I | TARTUNTA- JA LÖISTAUDIT - MORBI
INFECTIOSI ET PARASITARI | 64 | 100,0 | 33 | 51,6 | 29 | 45,3 | - | - | 2 | 3,1 | - | - |
| II | KASVAIMET - NECPLASMA | 1412 | 100,0 | 1075 | 76,1 | 314 | 22,2 | - | - | 23 | 1,6 | - | - |
| III | UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 90 | 100,0 | 62 | 68,9 | 23 | 25,6 | 1 | 1,1 | 3 | 3,3 | 1 | 1,1 |
| IV | VERENMUOCCOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN
TAUDET- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPC-
ETICI ET SANGUINIS | 5 | 100,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | - | - | - | - | - | - |
| V | MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS | 83 | 100,0 | 65 | 78,3 | 5 | 6,0 | - | - | 9 | 10,8 | - | - |
| VI | HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUM | 77 | 100,0 | 51 | 66,2 | 18 | 23,4 | - | - | 8 | 10,4 | - | - |
| VII | VERENKIERTOLINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS | 3369 | 100,0 | 2225 | 66,0 | 706 | 21,0 | 23 | 0,7 | 407 | 12,1 | 6 | 0,2 |
| VIII | HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM RESPIRATIONIS | 380 | 100,0 | 258 | 67,9 | 86 | 22,6 | 1 | 0,3 | 34 | 8,9 | 1 | 0,3 |
| IX | RUOANSULATUSELIMISTEN SAIRAUDET-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS | 189 | 100,0 | 66 | 34,9 | 102 | 54,0 | - | - | 21 | 11,1 | - | - |
| X | VIRTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM | 86 | 100,0 | 57 | 66,3 | 24 | 27,9 | - | - | 5 | 5,8 | - | - |
| XI | RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOC-
EJÄN LISATAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI
CARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,0 | - | - |

| ALUE - OMRÅDE - REGION
KUOLEPANSY
CAUSE OF DEATH | YHTEENSÄ
INALLES
TOTAL | LÄÄK.TUTKIM.
ENNEN KUOLE-
MAA
LÄKÄRLUNDERS.
FÖRE DÖDEN
MED. EXAMIN.
BEFORE DEATH | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING
EFTER DÖDA - POST-MORTEM EXAMINATION | | | | | | MUU
ÖVRIG
OTHER |
|--|------------------------------|--|--|---|--|---------|--------|---|-----------------------|
| | | | LÄÄKETIETEELLINEN -
MEDICINSK - MEDICAL | | OIKEUSLÄÄK.
RUUMINAVAUS
RÄTTMEDICINSK
OBDUKTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY | | | | |
| | | | RUUMINAVAUS
OBDUKTION
AUTOPSY | RUUMINTARK.
YTIRE LIKEES.
EXTERNAL
EXAM. OF BODY | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| XII IHON JA IHONALAISKUOJOKSEN TAUCIT-
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS | 4 100,0 | 1 25,0 | 3 75,0 | - | - | - | - | - | - |
| XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SKELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 44 100,0 | 26 59,1 | 17 38,6 | - | - | 1 2,3 | - | - | - |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUCCSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 29 100,0 | 3 10,3 | 25 86,2 | - | - | 1 3,4 | - | - | - |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.
SYITÄ CAUSAE QUAEVAM PERBURLM NECA-
TURUP ET MORTIS PERINATALIS | 19 100,0 | 2 10,5 | 16 84,2 | - | - | 1 5,3 | - | - | - |
| XVI CIREITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 30 100,0 | 9 30,0 | 1 3,3 | 1 3,3 | 1 3,3 | 16 53,3 | 3 10,0 | | |
| XVII TAPATUKMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. -
CLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHÄNDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 505 100,0 | 47 9,3 | 8 1,6 | 2 0,4 | 444 87,9 | 4 0,8 | | | |
| KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
===== | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS | 3540 100,0 | 2355 67,7 | 514 14,5 | 24 0,7 | 604 17,1 | 2 0,1 | | | |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
XVI DÖMAR AVLIDNA INALL- ALL DISEASES | 3243 100,0 | 2362 72,8 | 510 15,7 | 24 0,7 | 346 10,7 | 1 0,0 | | | |
| I TARTUUTA- JA LIISTAILIT - MORBI
INFECTIOSI ET PARASITARI | 23 100,0 | 10 43,5 | 13 56,5 | - | - | - | - | - | - |
| II KASVAIMET - NEGLASMA | 644 100,0 | 542 84,2 | 51 14,1 | 1 0,2 | 9 1,4 | - | - | - | - |
| III UMPIKITYS- JA AINEENVAIHOLNIAIRAUS-
CET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 53 100,0 | 45 84,5 | 7 12,1 | - | - | 2 3,4 | - | - | - |
| IV VERTAMUCCSTAVIEN ELINTEN JA VEREN
TAUCIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPC-
ETICI ET SANGUINIS | 10 100,0 | 6 60,0 | 4 40,0 | - | - | - | - | - | - |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIET-MORBI MENTIS | 34 100,0 | 31 91,2 | - | - | 3 8,8 | - | - | - | - |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUCIT-MORBI
SYST. NERVOSI ET ORGANCRUM SENSUM | 46 100,0 | 31 67,4 | 13 28,3 | - | 2 4,3 | - | - | - | - |
| VII VERENKIERTELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANCRUM CIRCULATIONIS | 2075 100,0 | 1446 69,7 | 256 14,3 | 23 1,1 | 305 14,9 | 1 0,0 | | | |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANCRUM RESPIRATIONIS | 180 100,0 | 153 85,0 | 23 12,8 | - | 4 2,2 | - | - | - | - |
| IX KUONSULATUSELIPISTEN SAIRAUDET-
MORBI ORGANCRUM DIGESTIONIS | 76 100,0 | 31 40,8 | 37 48,7 | - | 8 10,5 | - | - | - | - |
| X VIRISA- JA SUKUELINTEN TAUCIT - MORBI
ORGANCRUM URG-GENITALIUM | 35 100,0 | 31 88,6 | 3 8,6 | - | 1 2,9 | - | - | - | - |
| XII IHON JA IHONALAISKUOJOKSEN TAUCIT-
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS | 1 100,0 | - | - | - | 1 100,0 | - | - | - | - |
| XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SKELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 22 100,0 | 17 77,3 | 5 22,7 | - | - | - | - | - | - |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUCCSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 19 100,0 | 8 42,1 | 11 57,9 | - | - | - | - | - | - |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.
SYITÄ CAUSAE QUAEVAM PERBURLM NECA-
TURUP ET MORTIS PERINATALIS | 8 100,0 | 1 12,5 | 7 87,5 | - | - | - | - | - | - |
| XVI CIREITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 12 100,0 | 5 41,7 | - | - | 7 58,3 | - | - | - | - |
| XVII TAPATUKMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. -
CLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHÄNDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 257 100,0 | 33 11,1 | 4 1,3 | - | 258 86,9 | 2 0,7 | | | |
| PIKKELIN LÄÄNI - S:t MICHEL'S LÄN
===== | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS | 2147 100,0 | 1501 69,9 | 317 14,8 | 24 1,1 | 303 14,1 | 2 0,1 | | | |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
XVI DÖMAR AVLIDNA INALL- ALL DISEASES | 1961 100,0 | 1483 75,6 | 315 16,1 | 23 1,2 | 138 7,0 | 2 0,1 | | | |
| I TARTUUTA- JA LGISTAUDIT - MORBI
INFECTIOSI ET PARASITARI | 16 100,0 | 9 56,3 | 7 43,8 | - | - | - | - | - | - |

6. (JATK. - FORTS. - CONT.)

| ALUE - OMRÅDE - REGION
KUOLEMANSYY
ODDSORSAK
CAUSE OF DEATH | | YHTEENSÄ
IN ALLES
TOTAL | LÄÄK.TUTKIM.
ENÄN KUOLE-
MAA
LÄKARUNDERS.
FÖRE DÖDEN
MED. EXAMIN.
BEFORE DEATH | | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING
EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION | | | | | | MUU
ÖVRIG
OTHER | |
|--|---|-------------------------------|--|----------|---|----------|---|--------|---|---|-----------------------|---|
| | | | | | LÄÄKETIETEELLINEN -
MEDICINSK - MEDICAL | | OIKEUSLÄÄK.
RÖMMIINAVALS
RÄTTMEDICINSK
GEDUKTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY | | RÖMMIINTARK.
YTTRE LÄKES.
EXTERNAL
EXAM. OF BODY | | | |
| | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 |
| II | KASVAIMET - NEOPLASMATA | 419 100,0 | 355 85,7 | 56 13,4 | - | - | 4 1,0 | - | - | - | - | - |
| III | UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 34 100,0 | 25 73,5 | 5 14,7 | 2 5,9 | 2 5,9 | - | - | - | - | - | - |
| IV | VERTAJUOCCSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPCETICI ET SANGUINIS | 4 100,0 | 3 75,0 | 1 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V | MIELENTERVEYDEN HAIRIOT-MORBI MENTIS | 41 100,0 | 35 95,1 | 2 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDI-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANCRUM SENSUUM | 22 100,0 | 16 81,8 | 2 5,1 | 1 4,5 | 1 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| VII | VERENKIERTOLINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANCRUM CIRCULATIONIS | 1207 100,0 | 688 73,6 | 177 14,7 | 16 1,5 | 123 10,2 | 1 0,1 | - | - | - | - | - |
| VIII | HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANCRUM RESPIRATIONIS | 111 100,0 | 84 75,7 | 22 19,8 | - | - | 5 4,5 | - | - | - | - | - |
| IX | RUOANSULATUSELIMISTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANCRUM DIGESTIONIS | 49 100,0 | 23 46,9 | 24 49,0 | - | - | 2 4,1 | - | - | - | - | - |
| X | VIRTSÄ- JA SUKUELINEN TAUDI - MORBI ORGANCRUM URO-GENITALIUM | 24 100,0 | 21 87,5 | 3 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XIII | TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-MORBI SYSTEFAIIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE | 9 100,0 | 7 77,8 | 2 22,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XIV | SYNNYNNÄISET EPÄMUOCCOSTUMAT -MALE-FORMATIONES CONGENITAE | 13 100,0 | 2 15,4 | 10 76,9 | - | - | 1 7,7 | - | - | - | - | - |
| XV | PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBCRUM NECNATORUM ET MORTIS PERINATALIS | 4 100,0 | - | 4 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XVI | OIKEITA JA EPÄTAYDELLISESIÄ MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI | 8 100,0 | 5 62,5 | - | 2 25,0 | - | - | 1 12,5 | - | - | - | - |
| XVII | TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAP.PI. - GLYCKSFALL, FÖRGIFNING, MISSHÄNDEL - ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 166 100,0 | 18 5,7 | 2 1,1 | 1 0,5 | 165 66,7 | - | - | - | - | - | - |
| POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORDRA KAREL. LÄN | | | | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS | | 1732 100,0 | 1285 74,4 | 182 10,5 | 11 0,6 | 244 14,1 | 6 0,3 | - | - | - | - | - |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
XVI ÖMMAR AV LIDNA IN ALL- ALL DISEASES | | 1559 100,0 | 1273 79,6 | 182 11,4 | 11 0,7 | 132 8,3 | 1 0,1 | - | - | - | - | - |
| I | TARTUNTA- JA LÖISTAUDIT - MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI | 15 100,0 | 6 40,0 | 7 46,7 | - | - | 2 13,3 | - | - | - | - | - |
| II | KASVAIMET - NEOPLASMATA | 329 100,0 | 288 87,5 | 35 10,6 | - | - | 6 1,6 | - | - | - | - | - |
| III | UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 17 100,0 | 16 94,1 | 1 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | VERTAJUOCCSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPCETICI ET SANGUINIS | 1 100,0 | 1 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V | MIELENTERVEYDEN HAIRIOT-MORBI MENTIS | 39 100,0 | 33 84,6 | 2 5,1 | - | - | 4 10,3 | - | - | - | - | - |
| VI | HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDI-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANCRUM SENSUUM | 12 100,0 | 10 83,3 | - | - | 2 16,7 | - | - | - | - | - | - |
| VII | VERENKIERTOLINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANCRUM CIRCULATIONIS | 985 100,0 | 776 78,6 | 90 9,1 | 11 1,1 | 107 10,9 | 1 0,1 | - | - | - | - | - |
| VIII | HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANCRUM RESPIRATIONIS | 101 100,0 | 85 86,1 | 10 5,9 | - | - | 2 2,0 | - | - | - | - | - |
| IX | RUOANSULATUSELIMISTEN SAIRAUDET-MORBI ORGANCRUM DIGESTIONIS | 43 100,0 | 18 41,9 | 18 41,9 | - | - | 7 16,3 | - | - | - | - | - |
| X | VIRTSÄ- JA SUKUELINEN TAUDI - MORBI ORGANCRUM URO-GENITALIUM | 26 100,0 | 23 88,5 | 3 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XIII | TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE | 12 100,0 | 7 58,3 | 5 41,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XIV | SYNNYNNÄISET EPÄMUOCCOSTUMAT -MALE-FORMATIONES CONGENITAE | 11 100,0 | 3 27,3 | 8 72,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XV | PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBCRUM NECNATORUM ET MORTIS PERINATALIS | 5 100,0 | 2 40,0 | 3 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ALUE - OMRADE - REGION
KUOLEMANSYY
DÖDSORSAK
CAUSE OF DEATH | YHTEENSÄ
IN ALLES
TOTAL | LÄÄK.TUTKIM.
ENNEN KUOLE-
MAA
LÄKARUNDERS.
FÖRE DÖDEN
MED. EXAMIN.
BEFORE DEATH | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING
EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION | | | | | | MUU
ÖVRIG
OTHER | |
|--|-------------------------------|---|---|--|----------|--|----------|-------|-----------------------|---|
| | | | LÄÄKETIETEELLINEN -
MEDICINSK - MEDICAL | | | OIKEUSLÄÄK.
RÖMMIINAVÄNS
RÄTTMEDICINSK | | | | |
| | | | RUUMIINVAUUS
OBDUKTION
AUTOPSY | RUUMIINTARK.
YTIRE LIKEES.
EXTERNAL
EXAM. OF BODY | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-
TETTYJÄ TAPAKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 3 100,0 | 1 33,3 | - | - | - | - | 2 66,7 | - | - | - |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTUKSET, PAH.PIT. -
GLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHÄNDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 133 100,0 | 16 12,0 | - | - | - | - | 112 84,2 | 5 3,8 | | |
| KUOLLEITA YHT. - DÖDA IN ALLES - TOTAL DEATHS | | | | | | | | | | |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
XVI DÖMAR AV LIDNA IN ALL - ALL DISEASES | 2229 100,0 | 1566 70,3 | 476 21,4 | 24 1,1 | 154 6,9 | 9 0,4 | | | | |
| I TARTUNT- JA LÖISTAUDIT - MORBI
INFECTIOSI ET PARASITARI | 20 100,0 | 10 50,0 | 8 40,0 | - | 2 10,0 | - | - | | | |
| II KASVAIMET - NEOPLASMA | 487 100,0 | 365 75,1 | 92 18,9 | 1 0,2 | 5 1,0 | - | - | | | |
| III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAU-
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 41 100,0 | 31 75,6 | 8 19,5 | - | 2 4,9 | - | - | | | |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS | 52 100,0 | 34 65,4 | 8 15,4 | - | 10 19,2 | - | - | | | |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TALDIT-MORBI
SYST. NERVOSI ET ORGANCRUM SENSUUM | 40 100,0 | 24 60,0 | 9 22,5 | - | 7 17,5 | - | - | | | |
| VII VERENKIERTOLINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANCRUM CIRCULATIONIS | 1318 100,0 | 517 39,3 | 257 19,5 | 23 1,7 | 112 8,5 | 5 0,4 | | | | |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANCRUM RESPIRATIONIS | 129 100,0 | 105 81,4 | 15 11,6 | - | 1 0,8 | - | - | | | |
| IX RUOKANSULATUSSELIMISTEN SAIRAUDET-
MORBI ORGANCRUM DIGESTIONIS | 62 100,0 | 18 29,0 | 36 58,1 | - | 6 9,7 | - | - | | | |
| X VIKTSA- JA SUKELINTEN TAUCIT - MORBI
ORGANCRUM URO-GENITALIUM | 37 100,0 | 26 70,3 | 11 29,7 | - | - | - | - | | | |
| XII IHDN JA IHDNAISLUCKEEN TAUCIT-
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS | 1 100,0 | - | 1 100,0 | - | - | - | - | | | |
| XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 8 100,0 | 4 50,0 | 4 50,0 | - | - | - | - | | | |
| XIV SYNNYNNÄISET EFÄMUCCOSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 16 100,0 | 3 18,8 | 13 81,2 | - | - | - | - | | | |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIN JA KUOLL-
SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBICRUM NECNA-
TORUM ET MORIIS PERINATALIS | 8 100,0 | - | 8 100,0 | - | - | - | - | | | |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-
TETTYJÄ TAPAKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 10 100,0 | 5 50,0 | - | - | - | 5 50,0 | - | - | | |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTUKSET, PAH.PIT. -
GLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHÄNDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 220 100,0 | 10 4,5 | 1 0,5 | 4 1,8 | 192 87,3 | 13 5,9 | | | | |
| KESKI-SUOMEN LAANI - MELL. FINLANDS LÄN | | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT. - DÖDA IN ALLES - TOTAL DEATHS | 2333 100,0 | 1566 67,1 | 364 15,6 | 31 1,3 | 366 15,7 | 6 0,3 | | | | |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
XVI DÖMAR AV LIDNA IN ALL - ALL DISEASES | 2119 100,0 | 1553 73,3 | 354 16,7 | 29 1,4 | 179 8,4 | 4 0,2 | | | | |
| I TARTUNT- JA LÖISTAUDIT - MORBI
INFECTIOSI ET PARASITARI | 17 100,0 | 8 47,1 | 8 47,1 | - | 1 5,9 | - | - | | | |
| II KASVAIMET - NEOPLASMA | 425 100,0 | 354 83,3 | 61 14,4 | - | 10 2,4 | - | - | | | |
| III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAU-
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 25 100,0 | 22 88,0 | 3 12,0 | - | - | - | - | | | |
| IV VEIKKAUSSTAVIEN ELINTEN JA VEREN
TAUCIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPC-
ETICI ET SANGUINIS | 3 100,0 | 1 33,3 | 2 66,7 | - | - | - | - | | | |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS | 15 100,0 | 13 86,7 | - | - | 2 13,3 | - | - | | | |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TALDIT-MORBI
SYST. NERVOSI ET ORGANCRUM SENSUUM | 28 100,0 | 14 50,0 | 10 35,7 | - | 4 14,3 | - | - | | | |
| VII VERENKIERTOLINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANCRUM CIRCULATIONIS | 1340 100,0 | 578 43,2 | 185 13,8 | 29 2,2 | 146 10,9 | 4 0,3 | | | | |

6.(JATK. - FORTS. - CONT.)

| ALUE - OMRADE - REGION
KUOLEMANSYYSY
DÖDSORSÄK
CAUSE OF DEATH | YHTEENSÄ
IN ALLES
TOTAL | | LÄÄK.TUTKIM.
ENNEN KUOLE-
MAA
LÄKARUNCERS.
FÖRE DÖDEN
MED. EXAMIN.
BEFORE DEATH | | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNCERSÖKNING
EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION | | | | | | MUU
ÖVRIG
OTHER | |
|--|-------------------------------|-------|---|------|---|-------|----|--|-----|------|-----------------------|-----|
| | | | | | LÄÄKETIETEELLINEN -
MEDICINSK - MEDICAL | | | OIKEUSLÄÄK.
RUUMINAVAUS
RÄTTMEDICINSK
OBDUKTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RUUMINAVAUS
OBDUKTION
AUTOPSY | | | RUUMININTARK.
YTIRE LIKEES-
EXTERNAL
EXAM. OF BODY | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANCRUM RESPIRATIONIS | 125 | 100,C | 106 | 84,6 | 10 | 8,0 | - | - | 9 | 7,2 | - | - |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTEN SAIRAUDET-
MORBI ORGANCRUM DIGESTIONIS | 66 | 100,0 | 24 | 36,4 | 35 | 55,1 | - | - | 3 | 4,5 | - | - |
| X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUCIT - MORBI
ORGANCRUM URO-GENITALIUM | 27 | 100,C | 21 | 77,6 | 6 | 22,2 | - | - | - | - | - | - |
| XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUCIT-
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS | 2 | 100,C | 1 | 50,C | 1 | 50,0 | - | - | - | - | - | - |
| XIII TUKEVA- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 15 | 100,C | 9 | 60,C | 4 | 26,7 | - | - | 2 | 13,3 | - | - |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 21 | 100,C | 1 | 4,8 | 19 | 90,5 | - | - | 1 | 4,8 | - | - |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL-
SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA-
TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 6 | 100,C | - | - | 6 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| XVI OIREITA JA EPÄTAYCELLISESTI MÄÄRI-
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 4 | 100,C | 1 | 25,C | - | - | - | - | 3 | 75,0 | - | - |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PÄH.PIT. -
ULYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHÄNDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 214 | 100,C | 13 | 6,1 | 10 | 4,7 | 2 | 0,9 | 187 | 87,4 | 2 | 0,9 |
| VAASAN LAANI - VASA LÄN
===== | | | | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS | 3682 | 100,C | 2704 | 65,7 | 551 | 14,2 | 63 | 1,6 | 555 | 14,3 | 9 | 0,2 |
| I- TAUETIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJK-
XVI ÖMAR AV LIDNA IN ALL- ALL DISEASES | 3640 | 100,C | 2680 | 73,6 | 550 | 15,1 | 62 | 1,7 | 340 | 9,3 | 8 | 0,2 |
| I TARTUNT- JA LÖSTAUDET - MORBI
INFECTIONIS ET PARASITARI | 36 | 100,C | 21 | 58,3 | 12 | 33,3 | - | - | 3 | 8,3 | - | - |
| II KASVAIMET - NEOPLASMA | 911 | 100,C | 722 | 79,2 | 166 | 18,2 | 3 | 0,3 | 20 | 2,2 | - | - |
| III OMPIEKITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 50 | 100,C | 36 | 72,C | 12 | 24,0 | - | - | 2 | 4,0 | - | - |
| IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN
TAUCIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPC-
EICI ET SANGUINIS | 4 | 100,C | 2 | 50,C | - | - | - | - | 2 | 50,0 | - | - |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS | 35 | 100,C | 28 | 80,0 | 2 | 5,7 | - | - | 5 | 14,3 | - | - |
| VI HERMLSTON JA AISTIIPIEN TAUCIT-MORBI
SYST. NERVOSI ET ORGANCRUM SENSUM | 30 | 100,C | 20 | 66,7 | 7 | 23,3 | - | - | 3 | 10,0 | - | - |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANCRUM CIRCULATIONIS | 2008 | 100,C | 1443 | 71,9 | 236 | 11,8 | 55 | 2,7 | 266 | 13,2 | 8 | 0,4 |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANCRUM RESPIRATIONIS | 330 | 100,C | 277 | 83,5 | 33 | 10,0 | 4 | 1,2 | 16 | 4,8 | - | - |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTEN SAIRAUDET-
MORBI ORGANCRUM DIGESTIONIS | 99 | 100,C | 43 | 43,4 | 41 | 41,4 | - | - | 15 | 15,2 | - | - |
| X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUCIT - MORBI
ORGANCRUM URO-GENITALIUM | 65 | 100,C | 48 | 73,6 | 15 | 23,1 | - | - | 2 | 3,1 | - | - |
| XIII TUKEVA- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 28 | 100,C | 22 | 78,6 | 5 | 17,9 | - | - | 1 | 3,6 | - | - |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 19 | 100,C | 8 | 42,1 | 9 | 47,4 | - | - | 2 | 10,5 | - | - |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL-
SYITÄ CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA-
TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 15 | 100,C | 2 | 13,3 | 12 | 80,0 | - | - | 1 | 6,7 | - | - |
| XVI OIREITA JA EPÄTAYDELLISESTI MÄÄRI-
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 10 | 100,C | 8 | 80,C | - | - | - | - | 2 | 20,0 | - | - |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PÄH.PIT. -
CLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHÄNDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 242 | 100,C | 24 | 9,9 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 215 | 88,8 | 1 | 0,4 |

| ALUE - UMRÅDE - REGION
KUOLEMANSYY
CAUSE OF DEATH | YHTEENSÄ
INALLS
TOTAL | | LÄÄKILTKIN.
ENNEN KUOLE-
MAA
LAKARLÄNERS.
FÖRE DÖDEN
MED. EXAMIN.
BEFORE DEATH | | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING
EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION | | | | | | MUU
ÖVRIG
OTHER | |
|--|-----------------------------|-------|--|-------|---|-------|--|--|-----|------|-----------------------|-----|
| | | | | | LÄÄKETIETEELLINEN -
MEDICINSK - MEDICAL | | OIKEUSLÄÄK.
RUUMINAVAUS
RÄTTMEDICINSK
OBDUKTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY | | | | | |
| | | | | | | | RUUMINAVAUS
OBDUKTION
AUTOPSY | RUUMINTARK.
YTRE LIKEES-
EXTERNAL
EXAM. OF BODY | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GULNA LÄÄNI - GLEABERGS LÄN | | | | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS | 3246 | 100,0 | 1625 | 56,3 | 690 | 21,3 | 42 | 1,3 | 675 | 20,9 | 6 | 0,2 |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
XVI DÖMAR AV LIDDA INALLS - ALL DISEASES | 2547 | 100,0 | 1621 | 61,8 | 690 | 23,4 | 41 | 1,4 | 392 | 13,3 | 3 | 0,1 |
| I TARTUNTA- JA LCISTAUDIT - MORBI
INFECTIOSI ET PARASITARI | 38 | 100,0 | 15 | 35,5 | 18 | 47,4 | - | - | 5 | 13,2 | - | - |
| II KASVAIMET - NEUPLASMATA | 607 | 100,0 | 504 | 75,4 | 147 | 22,0 | - | - | 16 | 2,4 | - | - |
| III UMPIKITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 30 | 100,0 | 21 | 70,0 | 7 | 23,3 | - | - | 2 | 6,7 | - | - |
| IV VERTIMUCCSTAVIEN ELINTEN JA VEREN
TAUDI- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPC-
ETICI ET SANGUINIS | 10 | 100,0 | 4 | 40,0 | 5 | 50,0 | - | - | 1 | 10,0 | - | - |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS | 48 | 100,0 | 31 | 64,6 | 6 | 12,5 | - | - | 11 | 22,9 | - | - |
| VI HERMESTON JA AISTIMIEN TAUDI-MORBI
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM | 37 | 100,0 | 24 | 64,6 | 6 | 16,2 | - | - | 7 | 18,9 | - | - |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS | 1657 | 100,0 | 554 | 58,6 | 344 | 20,3 | 35 | 2,3 | 317 | 18,7 | 3 | 0,2 |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM RESPIRATIONIS | 214 | 100,0 | 168 | 76,5 | 31 | 14,5 | 2 | 0,9 | 13 | 6,1 | - | - |
| IX RUOANSULATUSELIMISTEN SAIRAUDET-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS | 76 | 100,0 | 24 | 31,6 | 40 | 52,6 | - | - | 12 | 15,8 | - | - |
| X VIKTSA-JA SUKUELINTEN TAUDI - MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM | 36 | 100,0 | 15 | 52,8 | 17 | 47,2 | - | - | - | - | - | - |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SKELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 21 | 100,0 | 11 | 52,4 | 5 | 42,9 | - | - | 1 | 4,8 | - | - |
| XIV SYNNYMÄISET EPÄMUCCSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 45 | 100,0 | 1 | 2,2 | 40 | 88,9 | - | - | 4 | 8,9 | - | - |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.
SYITÄ CAUSAE CLAECAH MORBORUM NEONAT-
ICRUM ET MORTIS PERINATALIS | 20 | 100,0 | - | - | 20 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-
TELIYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 8 | 100,0 | 5 | 62,5 | - | - | - | - | 3 | 37,5 | - | - |
| XVII TAPATURMAT, MYKKYIYKSET, PAH.PIT. -
CLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHÄNDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 259 | 100,0 | 6 | 2,7 | - | - | 1 | 0,3 | 287 | 96,0 | 3 | 1,0 |
| LAFIN LÄÄNI - LÄPPLANDS LÄN | | | | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS | 1462 | 100,0 | 525 | 62,4 | 272 | 18,4 | 24 | 1,6 | 260 | 17,5 | 1 | 0,1 |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
XVI DÖMAR AV LIDDA INALLS - ALL DISEASES | 1340 | 100,0 | 516 | 68,4 | 272 | 20,3 | 21 | 1,6 | 130 | 9,7 | 1 | 0,1 |
| I TARTUNTA- JA LCISTAUDIT - MORBI
INFECTIOSI ET PARASITARI | 23 | 100,0 | 16 | 65,6 | 6 | 26,1 | - | - | 1 | 4,3 | - | - |
| II KASVAIMET - NECFLASMATA | 345 | 100,0 | 275 | 75,7 | 65 | 18,8 | - | - | 5 | 1,4 | - | - |
| III UMPIKITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 13 | 100,0 | 5 | 65,2 | 4 | 30,8 | - | - | - | - | - | - |
| IV VERTIMUCCSTAVIEN ELINTEN JA VEREN
TAUDI- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPC-
ETICI ET SANGUINIS | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS | 19 | 100,0 | 14 | 73,7 | 1 | 5,3 | - | - | 4 | 21,1 | - | - |
| VI HERMESTON JA AISTIMIEN TAUDI-MORBI
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM | 14 | 100,0 | 12 | 85,7 | 2 | 14,3 | - | - | - | - | - | - |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS | 756 | 100,0 | 466 | 64,3 | 135 | 18,4 | 21 | 2,8 | 109 | 14,4 | 1 | 0,1 |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM RESPIRATIONIS | 98 | 100,0 | 73 | 74,5 | 15 | 15,4 | - | - | 6 | 6,1 | - | - |
| IX RUOANSULATUSELIMISTEN SAIRAUDET-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS | 29 | 100,0 | 12 | 41,4 | 14 | 48,3 | - | - | 3 | 10,3 | - | - |
| X VIKTSA-JA SUKUELINTEN TAUDI - MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM | 12 | 100,0 | 11 | 91,7 | 1 | 8,3 | - | - | - | - | - | - |

6. (JATK. - FORTS. - CONT.)

| ALUE - OMRÅDE - REGION
KUULEMANSYY
DÖDSORSAK
CAUSE OF DEATH | YHTEENSÄ
INALLS
TOTAL | LÄÄK.TUTKIM.
ENNEN KUOLE-
MAA
LÄKÄRUNDERS.
FÖRE DÖDEN
MED. EXAMIN.
BEFORE DEATH | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING
EFTER DÖDEN - FÖST-MÖRTEN EXAMINATION | | | | | | MUU
ÖVRIG
OTHER |
|--|-----------------------------|---|---|--|-------|---|---|---|-----------------------|
| | | | LÄÄKETIETEELLINEN -
MEDICINSK - MEDICAL | | | OIKEUSLÄÄK.
RUUMIINAVAU
RÄTTMEDICINSK
ÖBECTIGN
MEDICOLEGAL
AUTOPSY | | | |
| | | | RUUMIINAVAU
ÖBECTIGN
AUTOPSY | RUUMIINTARK.
YTIRE LÄKES.
EXTERNAL
EXAM-OF BODY | | | | | |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| XII IHON JA INGNALAIKUODCKSEN TAUCIT-
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS | 2 100,0 | 1 50,0 | 1 50,0 | - | - | - | - | - | |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 9 100,0 | 2 22,2 | 7 77,8 | - | - | - | - | - | |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 10 100,0 | 3 30,0 | 7 70,0 | - | - | - | - | - | |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.
SYITÄ CAUSAE QUAEEDAM MORBORUM NECNA-
TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 6 100,0 | - | 6 100,0 | - | - | - | - | - | |
| XVI GIKEITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 3 100,0 | 1 33,3 | - | - | - | 2 66,7 | - | - | |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. -
GLYCKSEFALL, FÖRGIFNING, MISSHÄNDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 142 100,0 | 9 6,3 | - | - | 3 2,1 | 130 91,5 | - | - | |

| N:o | ALUE - OMRADE - REGION
KUOLEMANSYYSY
ODDSORSAK
CAUSE OF DEATH | YHTEENSÄ
INALLS
TOTAL | LÄÄK.TUTKIM.
ENNEN KUOLE-
MAA
LÄKARUNDERS.
FÖRE DÖDEN
MED. EXAMIN.
BEFORE DEATH | | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING
EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION | | | | | | MUU
ÖVRIG
OTHER | | |
|--|---|-----------------------------|---|-------|---|--|--|-----|-----|------|-----------------------|-----|-----|
| | | | | | LÄÄKETIETEELLINEN -
MEDICINSK - MEDICAL | | OIKEUSLÄÄK.
RUMINNAVAUS
RÄTTMEDICINSK
OBDUKTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY | | | | | | |
| | | | | | RUUMINNAVAUS
OBDUKTION
AUTOPSY | RUUMINTARK.
YTIRE LÄKES.
EXTERNAL
EXAM. OF BODY | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET -
UNDER 75-ÅLDER DÖDA -
DEATHS UNDER 75 YEARS | | | | | | | | | | | | | |
| KOKO MAA - HELA LANDET | | | | | | | | | | | | | |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24310 | 100,0 | 12026 | 49,5 | 5907 | 24,3 | 255 | 1,1 | 6013 | 24,7 | 105 | 0,4 |
| I-
XVI | TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-
OMÅR AVLIDNA INALLS- ALL DISEASES | 21256 | 100,0 | 11954 | 56,2 | 5651 | 27,7 | 246 | 1,2 | 3094 | 14,6 | 71 | 0,3 |
| I | TARTUUTA- JA ACISTAUDIT - MORBI
INFEKTIOSI ET PARASITARI | 212 | 100,0 | 80 | 37,7 | 117 | 55,2 | - | - | 15 | 7,1 | - | - |
| II | KASVAIMET - NEOPLASMA | 5508 | 100,0 | 4376 | 74,1 | 1407 | 23,8 | 6 | 0,1 | 116 | 2,0 | 3 | 0,1 |
| III | UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAU-
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 266 | 100,0 | 152 | 57,1 | 83 | 31,2 | 3 | 1,1 | 26 | 9,8 | 2 | 0,6 |
| IV | VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN
TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPC-
ETICI ET SANGUINIS | 36 | 100,0 | 14 | 38,9 | 17 | 47,2 | - | - | 5 | 13,9 | - | - |
| V | MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS | 238 | 100,0 | 108 | 45,4 | 33 | 13,9 | - | - | 96 | 40,3 | 1 | 0,4 |
| VI | HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM | 355 | 100,0 | 163 | 51,5 | 103 | 25,0 | 1 | 0,3 | 68 | 19,2 | - | - |
| VII | VERENKIERTOKELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS | 11796 | 100,0 | 6071 | 51,5 | 3025 | 25,6 | 228 | 1,9 | 2418 | 20,5 | 54 | 0,5 |
| VIII | HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI
ORGANORUM RESPIRATIONIS | 988 | 100,0 | 552 | 55,9 | 262 | 26,5 | 7 | 0,7 | 125 | 12,7 | 2 | 0,2 |
| IX | RUOKANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS | 628 | 100,0 | 153 | 24,4 | 356 | 57,0 | - | - | 116 | 18,5 | 1 | 0,2 |
| X | VIKTSÄ- JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM | 172 | 100,0 | 93 | 54,1 | 72 | 41,5 | - | - | 7 | 4,1 | - | - |
| XI | RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUO-
DE- AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI
CARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 100,0 | - | - |
| XII | IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS | 7 | 100,0 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | - | - | 1 | 14,3 | - | - |
| XIII | TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SKELETALIS
ET TELAE CONJUNCTIVAE | 159 | 100,0 | 73 | 45,9 | 80 | 50,3 | - | - | 6 | 3,8 | - | - |
| XIV | SYNNYNNÄISET EPÄMUCOGSTUMAT -MALE-
FORMATIONES CONGENITAE | 265 | 100,0 | 41 | 15,5 | 207 | 78,1 | - | - | 17 | 6,4 | - | - |
| XV | PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.
SYITÄ CAUSAE QUAEVAM MORBORUM NEONA-
TORUM ET AGRTIS PERINATALIS | 134 | 100,0 | 12 | 9,0 | 120 | 89,6 | - | - | 2 | 1,5 | - | - |
| XVI | OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMPTOMATA ET
CASUS MALE DEFINITI | 69 | 100,0 | 4 | 4,5 | 3 | 3,4 | 1 | 1,1 | 73 | 82,0 | 6 | 9,0 |
| XVII | TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. -
GLYCKSFALL, FÖRGIFTNING, MISSHANDEL -
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE | 3054 | 100,0 | 72 | 2,4 | 16 | 0,5 | 13 | 0,4 | 2919 | 95,6 | 34 | 1,1 |

7. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KUOLEMANSYYN, SYNTYMÄPAINON JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA
 PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK, FÖDELSEVIKT OCH KÖN; HELA LANDET
 PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, BIRTHWEIGHT AND SEX; WHOLE COUNTRY

| Kuolemansyy - Dödsorsak - Cause of death | Yht.1)
Inalles
Total | | Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|-------|---|
| | | | -999 | | 1000
-1499 | | 1500
-1999 | | 2000
-2499 | | 2500
-2999 | | 3000
-3499 | | 3500
-3999 | | 4000
-4499 | | 4500+ | |
| | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
| Perinataalikuolleet - Perinataldödlighet -
Perinatal mortality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yhteensä - Inalles - Total | 242 | 250 | 44 | 38 | 40 | 53 | 35 | 30 | 23 | 34 | 31 | 36 | 33 | 30 | 19 | 21 | 15 | 6 | 2 | 1 |
| I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar
och parasitära sjukdomar - Infective and
parasitic diseases | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Siitä - Därav - Of which: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda miss-
bildningar - Congenital anomalies | 77 | 68 | 11 | 5 | 8 | 16 | 17 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | - |
| Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostu-
mat - Medfödda missbildningar i cirkulations-
organen - Congenital anomalies of circulatory
system (746-747) | 15 | 12 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat -
Medfödda missbildningar i urinorganen -
Congenital anomalies of urinary system (753) | 16 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i flera organsystem - Conge-
nital syndromes affecting multiple systems
(759) | 21 | 24 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med-
födda missbildningar - Other congenital
anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758) | 25 | 25 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden
syytä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet
och dödlighet - Certain causes of perinatal
morbidity and mortality | 156 | 169 | 33 | 33 | 31 | 36 | 18 | 17 | 11 | 19 | 18 | 24 | 22 | 17 | 13 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos -
Toxaemia of pregnancy (762) | 3 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet -
Andra komplikationer under graviditet och
förlossning - Other complications of
pregnancy and childbirth (769) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Istukan ja napanuoran tila - Tillstånd hos
placantan och navelsträngen - Conditions of
placenta and umbilical cord (770-771) | 61 | 63 | 8 | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | - | - |
| Hemolyttinen sairaus, hapettomuus ja vähä-
happisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och
hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and
hypoxic conditions (774-776) | 32 | 43 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | - |
| Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys ja
tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd
orsak - Unqualified immaturity and unknown
cause (777, 779) | 30 | 34 | 7 | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Muut perinataalit syyt - Andra perinataala
orsaker - Other perinatal causes
(760, 761, 763, 766, 768, 772, 778) | 23 | 18 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 1 |
| Muut taudit - Övriga sjukdomar - All other
diseases (II-XI, XVI) | 7 | 12 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |

1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight

| Kuolemansyy - Dödsorsak - Cause of death | Yht.1)
Inalles
Total | | Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|-------|---|
| | | | -999 | | 1000
-1499 | | 1500
-1999 | | 2000
-2499 | | 2500
-2999 | | 3000
-3499 | | 3500
-3999 | | 4000
-4499 | | 4500+ | |
| | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
| Neonataalikuolleet - Neonataldödlighet -
Neonatal mortality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yhteensä - Inalles - Total2) | 149 | 131 | 32 | 22 | 17 | 23 | 18 | 15 | 15 | 18 | 14 | 18 | 20 | 17 | 14 | 11 | 14 | 3 | - | 3 |
| I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar
och parasitära sjukdomar - Infective and
parasitic diseases | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Siitä - Därav - Of which: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda miss-
bildningar - Congenital anomalies | 66 | 61 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 11 | 12 | 5 | 2 | 7 | - | - | 1 |
| Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostu-
mat - Medfödda missbildningar i cirkulations-
organen - Congenital anomalies of circulatory
system (746-747) | 23 | 16 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat -
Medfödda missbildningar i urinorganen -
Congenital anomalies of urinary system (753) | 14 | 6 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i flera organsystem - Conge-
nital syndromes affecting multiple systems
(759) | 13 | 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med-
födda missbildningar - Other congenital
anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758) | 16 | 18 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden
syytä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet
och dödlighet - Certain causes of perinatal
morbidity and mortality | 66 | 55 | 29 | 19 | 13 | 14 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | 1 |
| Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos -
Toxaemia of pregnancy (762) | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet -
Andra komplikationer under graviditet och
förlossning - Other complications of
pregnancy and childbirth (769) | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Istukan ja napanuoran tila - Tillstånd hos
placantan och navelsträngen - Conditions of
placenta and umbilical cord (770-771) | 9 | 4 | 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Hemolyttinen sairaus, hapettomuus ja vähä-
happisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och
hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and
hypoxic conditions (774-776) | 27 | 30 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | - |
| Tarkemmin määrittelemätön kypsyttömyys ja
tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd
orsak - Unqualified immaturity and unknown
cause (777, 779) | 5 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muut perinataalit syyt - Andra perinataala
orsaker - Other perinatal causes
(760, 761, 763, 766, 768, 772, 778) | 18 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 |
| Muut taudit - Övriga sjukdomar - All other
diseases (II-XI, XVI) | 10 | 13 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 |

1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight

2) Sisältää myös 3 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 3 döda genom våld - Incl. also 3 deaths from violence

8. IMEVÄISKUOLLEISUUS, NEONATAALI- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALAPIIREITTÄIN
 SPÄDBARNSDÖDLIGHET, NEONATAL- OCH PERINATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT
 INFANT MORTALITY, NEONATAL AND PERINATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICTS

| Keskussairaalapiiri
Centralsjukhusdistrikt
Central hospital district | Imeväis-
kuolleisuus
Spädbarns-
dödlighet
Infant
mortality
1) | Neonataali-
kuolleisuus
Neonatal-
dödlighet
Neonatal
mortality
2) | Perinataali-
kuolleisuus
Perinatal-
dödlighet
Perinatal
mortality
3) | Elävänä
syntyneet
Levande
födda
Live births | Kuolleena
syntyneet
Dödfödda
Stillbirths |
|--|---|---|--|---|---|
| Koko maa - Hela landet - Whole
country | 6,1 | 4,2 | 7,4 | 66 106 | 263 |
| Helsingin yliopistollinen
H:fors universitetssc. | 6,0 | 4,1 | 6,6 | 15 944 | 55 |
| Turun yliopistollinen
Åbo universitetssc. | 5,2 | 3,1 | 5,4 | 5 402 | 15 |
| Satakunnan
Satakunta | 5,2 | 4,0 | 7,9 | 3 264 | 16 |
| Kanta-Hämeen
Centraltavastlands | 8,6 | 5,7 | 9,6 | 1 753 | 10 |
| Tampereen yliopistollinen
T:fors universitetssc. | 6,2 | 3,8 | 6,0 | 5 299 | 16 |
| Päijät-Hämeen
Päijät-Häme | 7,2 | 4,4 | 6,4 | 2 497 | 8 |
| Kotkan
Kotka | 5,7 | 4,8 | 7,8 | 2 292 | 8 |
| Etelä-Saimaan
Södra Saimens | 5,8 | 5,2 | 9,0 | 1 546 | 7 |
| Mikkelin
S:t Michels | 6,9 | 3,8 | 6,1 | 1 304 | 3 |
| Savonlinnan
Nyslotts | 6,1 | 4,9 | 4,8 | 824 | 1 |
| Pohjois-Karjalan
Norra Karels | 5,5 | 3,8 | 7,2 | 2 362 | 8 |
| Kuopion yliopistollinen
Kuopio universitetssc. | 6,9 | 3,9 | 7,7 | 3 357 | 17 |
| Keski-Suomen
Mellersta Finlands | 7,5 | 5,1 | 6,9 | 3 335 | 9 |
| Etelä-Pohjanmaan
Syd-Österbottens | 4,1 | 3,3 | 7,7 | 2 706 | 13 |
| Vaasan
Vasa | 5,6 | 5,2 | 10,0 | 2 493 | 14 |
| Keski-Pohjanmaan
Mellersta Österbottens | 4,7 | 2,3 | 6,1 | 2 135 | 10 |
| Oulun yliopistollinen
Uleåborg universitetssc. | 6,8 | 5,2 | 9,6 | 4 854 | 26 |
| Kainuun
Kainuu | 11,0 | 9,7 | 13,5 | 1 550 | 8 |
| Länsi-Pohjan
Västerbottens | 2,3 | 2,5 | 14,2 | 1 182 | 14 |
| Lapin
Lapplands | 4,7 | 4,1 | 6,4 | 1 720 | 4 |
| Ahvenanmaan
Ålands | .. | .. | .. | 287 | 1 |

1 Alle vuoden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första levnads-
 året per 1000 levande födda - deaths under one year of age per 1000 live births

2) Alle kuukauden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första
 levnadsmånaden per 1000 levande födda - deaths under one month of age per 1000 live births

3) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet 1000 syntynyttä kohden - dödfödda och döda
 under första levnadsveckan per 1000 födda - stillbirths and deaths under 1 week per 1000 births

9. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KESKUSSAIRAALAPIIRIN JA SYNTYMÄPAINON MUKAAN
 PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT OCH FÖDELSEVIKT
 PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICT AND BIRTHWEIGHT

| Keskussairaalaapiiri
Centralsjukhusdistrikt
Central hospital district | Perinataalikuolleet - Perinataldödlighet -
Perinatal mortality | | | | | | | | | Neonataalikuolleet - Neonataldödlighet -
Neonatal mortality | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | Yht.1)
Inall.
Total | Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight | | | | | | | | Yht.1)
Inall.
Total | Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight | | | | | | | |
| | | -999
-1499 | 1000
-1999 | 1500
-2499 | 2000
-2999 | 2500
-3499 | 3000
-3999 | 3500
-3999 | 4000+ | | -999
-1499 | 1000
-1999 | 1500
-2499 | 2000
-2999 | 2500
-3499 | 3000
-3499 | 3500
-3999 | 4000+ |
| Koko maa - Hela landet -
Whole Country | 492
% 100,0 | 82
16,7 | 93
18,9 | 65
13,2 | 57
11,6 | 67
13,6 | 63
12,8 | 40
8,1 | 24
4,9 | 280
100,0 | 54
19,3 | 40
14,3 | 33
11,8 | 33
11,8 | 32
11,4 | 37
13,2 | 25
8,9 | 20
7,1 |
| Helsingin yliopistollinen
H: fors universitetssc. | 106
% 100,0 | 18
17,0 | 21
19,8 | 13
12,3 | 9
8,5 | 18
17,0 | 9
8,5 | 14
13,2 | 4
3,8 | 65
100,0 | 15
23,1 | 6
9,2 | 5
7,7 | 7
10,8 | 10
15,4 | 9
13,8 | 7
10,8 | 4
6,2 |
| Turun yliopistollinen
Åbo universitetssc. | 29
% 100,0 | 5
17,2 | 9
31,0 | 2
6,9 | 2
6,9 | 2
6,9 | 6
20,7 | 2
6,9 | 1
3,4 | 17
100,0 | 4
23,5 | 3
17,6 | 2
11,8 | 2
11,8 | -
0,0 | 3
17,6 | 1
5,9 | 1
5,9 |
| Satakunnan
Satakunta | 26
% 100,0 | 8
30,8 | 1
3,8 | 4
15,4 | 1
3,8 | 4
15,4 | 5
19,2 | 1
3,8 | 2
7,7 | 13
100,0 | 3
23,1 | -
0,0 | 1
7,7 | -
0,0 | 3
23,1 | -
0,0 | 1
7,7 | 3
23,1 |
| Kanta-Hämeen
Centraltavastlands | 17
% 100,0 | 2
11,8 | 3
17,6 | 2
11,8 | 5
29,4 | 1
5,9 | 1
5,9 | 1
5,9 | 2
11,8 | 10
100,0 | 2
20,0 | 1
10,0 | 1
10,0 | 2
20,0 | 1
10,0 | -
0,0 | 1
10,0 | 2
20,0 |
| Tampereen yliopistollinen
T: fors universitetssc. | 32
% 100,0 | 3
9,4 | 4
12,5 | 2
6,3 | 9
28,1 | 5
15,6 | 4
12,5 | 2
6,3 | 3
9,4 | 20
100,0 | 4
20,0 | 2
10,0 | 1
5,0 | 3
15,0 | 2
10,0 | 4
20,0 | 2
10,0 | 2
10,0 |
| Päijät-Hämeen
Päijät-Häme | 16
% 100,0 | 2
12,5 | 5
31,3 | 1
6,3 | 5
31,3 | -
0,0 | 1
6,3 | 2
12,5 | -
0,0 | 11
100,0 | -
0,0 | 3
27,3 | 2
18,2 | 3
27,3 | -
0,0 | 2
18,2 | 1
9,1 | -
0,0 |
| Kotkan
Kotka | 18
% 100,0 | 4
22,2 | 3
16,7 | 2
11,1 | 1
5,6 | 3
16,7 | 3
16,7 | 2
11,1 | -
0,0 | 11
100,0 | 2
18,2 | 2
18,2 | 2
18,2 | 1
9,1 | 3
27,3 | -
0,0 | 1
9,1 | -
0,0 |
| Etelä-Saimaan
Södra Saimens | 14
% 100,0 | 2
14,3 | 5
35,7 | 1
7,1 | -
0,0 | 1
7,1 | 1
7,1 | 3
21,4 | 1
7,1 | 8
100,0 | -
0,0 | 3
37,5 | -
0,0 | -
0,0 | 1
12,5 | 1
12,5 | 2
25,0 | 1
12,5 |
| Mikkelin
S:T Michels | 8
% 100,0 | 1
12,5 | -
0,0 | 1
12,5 | 2
25,0 | 2
25,0 | -
0,0 | -
0,0 | 2
25,0 | 5
100,0 | 1
20,0 | -
0,0 | 1
20,0 | 1
20,0 | -
0,0 | -
0,0 | -
0,0 | 2
40,0 |
| Savonlinnan
Nyslotts | 4
% 100,0 | -
0,0 | -
0,0 | -
0,0 | 2
50,0 | -
0,0 | 1
25,0 | 1
25,0 | -
0,0 | 4
100,0 | -
0,0 | -
0,0 | -
0,0 | 2
50,0 | 1
25,0 | 1
25,0 | -
0,0 | -
0,0 |
| Pohjois-Karjalan
Norra Karels | 17
% 100,0 | 5
29,4 | 2
11,8 | 2
11,8 | 2
11,8 | 4
23,5 | -
0,0 | 2
11,8 | -
0,0 | 9
100,0 | 4
44,4 | 2
22,2 | -
0,0 | -
0,0 | 2
22,2 | -
0,0 | 1
11,1 | -
0,0 |
| Kuopion yliopistollinen
Kuopio universitetssc. | 26
% 100,0 | 2
7,7 | 4
15,4 | 5
19,2 | -
0,0 | 7
26,9 | 5
19,2 | 2
7,7 | -
0,0 | 13
100,0 | 2
15,4 | -
0,0 | 3
23,1 | 1
7,7 | 1
7,7 | 3
23,1 | 2
15,4 | -
0,0 |
| Keski-Suomen
Mellersta Finlands | 23
% 100,0 | 3
13,0 | 1
4,3 | 2
8,7 | 6
26,1 | 5
21,7 | 5
21,7 | 1
4,3 | -
0,0 | 17
100,0 | 3
17,6 | 2
11,8 | 1
5,9 | 4
23,5 | 3
17,6 | 2
11,8 | 2
11,8 | -
0,0 |
| Etelä-Pohjanmaan
Syd-Österbottens | 21
% 100,0 | 4
19,0 | 3
14,3 | 3
14,3 | 1
4,8 | 4
19,0 | 3
14,3 | 2
9,5 | 1
4,8 | 9
100,0 | 1
11,1 | 1
11,1 | 1
11,1 | 1
11,1 | -
0,0 | 3
33,3 | 1
11,1 | 1
11,1 |
| Vaasan
Vasa | 25
% 100,0 | 4
16,0 | 8
32,0 | 4
16,0 | 1
4,0 | 2
8,0 | 2
8,0 | 2
8,0 | 2
8,0 | 13
100,0 | 1
7,7 | 6
46,2 | 2
15,4 | 1
7,7 | -
0,0 | 1
7,7 | 1
7,7 | 1
7,7 |
| Keski-Pohjanmaan
Mellersta Österbottens | 13
% 100,0 | -
0,0 | 5
38,5 | 3
23,1 | 1
7,7 | 3
23,1 | -
0,0 | 1
7,7 | -
0,0 | 5
100,0 | -
0,0 | 2
40,0 | 1
20,0 | -
0,0 | 1
20,0 | -
0,0 | 1
20,0 | -
0,0 |
| Oulun yliopistollinen
Uleåborg universitetssc. | 47
% 100,0 | 7
14,9 | 11
23,4 | 8
17,0 | 4
8,5 | 3
6,4 | 9
19,1 | 2
4,3 | 3
6,4 | 25
100,0 | 6
24,0 | 3
12,0 | 7
28,0 | 2
8,0 | 3
12,0 | 3
12,0 | -
0,0 | 1
4,0 |
| Kainuun
Kainuu | 21
% 100,0 | 8
38,1 | 3
14,3 | 4
19,0 | -
0,0 | -
0,0 | 4
19,0 | -
0,0 | 2
9,5 | 15
100,0 | 4
26,7 | 2
13,3 | 2
13,3 | -
0,0 | -
0,0 | 4
26,7 | 1
6,7 | 2
13,3 |
| Länsi-Pohjan
Västerbottens | 17
% 100,0 | 3
17,6 | 3
17,6 | 4
23,5 | 4
23,5 | 1
5,9 | 1
5,9 | -
0,0 | 1
5,9 | 3
100,0 | 1
33,3 | 1
33,3 | -
0,0 | 1
33,3 | -
0,0 | -
0,0 | -
0,0 | -
0,0 |
| Lapin
Lapplands | 11
% 100,0 | 1
9,1 | 2
18,2 | 2
18,2 | 2
18,2 | 2
18,2 | 2
18,2 | -
0,0 | -
0,0 | 7
100,0 | 1
14,3 | 1
14,3 | 1
14,3 | 2
28,6 | 1
14,3 | 1
14,3 | -
0,0 | -
0,0 |
| Ahvenanmaan
Ålands | 1
% 100,0 | -
0,0 | -
0,0 | -
0,0 | -
0,0 | -
0,0 | 1
100,0 | -
0,0 | -
0,0 | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- |

1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight

LIITTEET — BILAGOR
APPENDICES

LIITE - BILAGA - APPENDIX 1

KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1982
MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER OCH KÖN LÄNSVIS 1982
MEAN POPULATION BY SEX AND AGE IN PROVINCES, 1982

| Läni
Län
Province | Suku-
puoli
Kön
Sex | Yhteensä ¹⁾
Summa ¹⁾
Total ¹⁾ | Ikä - Ålder - Age | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
| Koko maa | MS | 4 826 933 | 64 602 | 63 172 | 63 164 | 63 525 | 64 411 | 310 306 | 325 237 | 375 941 | 376 739 | 399 865 |
| Hela landet | M | 2 335 171 | 33 117 | 32 326 | 32 212 | 32 397 | 32 953 | 159 011 | 166 048 | 191 753 | 192 962 | 204 823 |
| Whole country | N | 2 491 762 | 31 485 | 30 847 | 30 952 | 31 128 | 31 458 | 151 296 | 159 190 | 184 188 | 183 777 | 195 042 |
| Kaupungit | MS | 2 889 221 | 39 603 | 38 321 | 37 931 | 37 818 | 38 252 | 181 978 | 187 791 | 213 590 | 229 542 | 259 424 |
| Städer | M | 1 366 641 | 20 277 | 19 655 | 19 368 | 19 261 | 19 533 | 93 036 | 95 527 | 107 886 | 113 196 | 128 701 |
| Urban communes | N | 1 522 580 | 19 326 | 18 666 | 18 563 | 18 557 | 18 719 | 88 942 | 92 264 | 105 705 | 116 346 | 130 723 |
| Muut kunnat | MS | 1 937 712 | 24 999 | 24 852 | 25 234 | 25 707 | 26 160 | 128 328 | 137 447 | 162 351 | 147 197 | 140 441 |
| Övriga kommuner | M | 968 530 | 12 840 | 12 671 | 12 845 | 13 136 | 13 421 | 65 975 | 70 521 | 83 868 | 79 767 | 76 123 |
| Other communes | N | 969 182 | 12 159 | 12 181 | 12 389 | 12 572 | 12 739 | 62 354 | 66 926 | 78 483 | 67 431 | 64 319 |
| Uudenmaan | MS | 1 144 746 | 15 591 | 14 933 | 14 890 | 15 009 | 15 087 | 72 539 | 72 292 | 80 466 | 85 876 | 103 360 |
| Nylands | M | 538 240 | 8 037 | 7 710 | 7 675 | 7 728 | 7 764 | 37 244 | 36 918 | 40 701 | 41 887 | 49 757 |
| | N | 606 506 | 7 555 | 7 223 | 7 215 | 7 281 | 7 323 | 35 295 | 35 374 | 39 765 | 43 989 | 53 603 |
| Turun-Porin | MS | 706 233 | 8 948 | 8 768 | 8 701 | 8 920 | 9 215 | 43 648 | 46 584 | 52 628 | 51 622 | 55 743 |
| Åbo-Björneborgs | M | 340 436 | 4 577 | 4 521 | 4 464 | 4 524 | 4 683 | 22 139 | 23 851 | 26 840 | 26 523 | 28 618 |
| | N | 365 797 | 4 371 | 4 247 | 4 237 | 4 396 | 4 532 | 21 509 | 22 733 | 25 789 | 25 100 | 27 125 |
| Ahvenanmaa | MS | 23 118 | 278 | 286 | 285 | 267 | 263 | 1 469 | 1 629 | 1 692 | 1 596 | 1 807 |
| Åland | M | 11 420 | 148 | 156 | 153 | 143 | 136 | 772 | 858 | 881 | 795 | 899 |
| | N | 11 698 | 130 | 130 | 132 | 124 | 127 | 698 | 771 | 811 | 801 | 908 |
| Hämeen | MS | 667 644 | 8 315 | 8 086 | 8 030 | 8 028 | 8 250 | 41 262 | 44 202 | 49 956 | 49 723 | 53 883 |
| Tavastehus | M | 318 884 | 4 274 | 4 137 | 4 113 | 4 099 | 4 199 | 21 166 | 22 547 | 25 542 | 25 478 | 27 436 |
| | N | 348 761 | 4 041 | 3 949 | 3 917 | 3 929 | 4 052 | 20 096 | 21 655 | 24 414 | 24 245 | 26 447 |
| Kymen | MS | 343 417 | 3 945 | 3 910 | 4 009 | 4 075 | 4 144 | 20 567 | 22 618 | 26 821 | 26 422 | 26 579 |
| Kymmene | M | 167 240 | 1 965 | 1 959 | 2 028 | 2 081 | 2 137 | 10 484 | 11 454 | 13 587 | 13 947 | 14 073 |
| | N | 176 177 | 1 980 | 1 951 | 1 981 | 1 994 | 2 008 | 10 083 | 11 164 | 13 234 | 12 476 | 12 506 |
| Mikkelin | MS | 208 510 | 2 363 | 2 347 | 2 355 | 2 413 | 2 468 | 12 498 | 13 863 | 17 365 | 17 057 | 16 031 |
| St. Michels | M | 102 012 | 1 204 | 1 187 | 1 185 | 1 223 | 1 248 | 6 405 | 6 994 | 8 827 | 9 020 | 8 646 |
| | N | 106 498 | 1 159 | 1 160 | 1 170 | 1 190 | 1 221 | 6 094 | 6 870 | 8 538 | 8 038 | 7 385 |
| Pohjois-Karjalan | MS | 177 006 | 2 317 | 2 322 | 2 256 | 2 211 | 2 281 | 10 876 | 11 765 | 14 650 | 15 306 | 14 833 |
| Norra Karelen | M | 87 651 | 1 205 | 1 183 | 1 144 | 1 116 | 1 154 | 5 485 | 5 915 | 7 501 | 8 084 | 8 030 |
| | N | 89 356 | 1 113 | 1 139 | 1 112 | 1 096 | 1 128 | 5 391 | 5 850 | 7 150 | 7 222 | 6 804 |
| Kuopion | MS | 253 289 | 3 374 | 3 350 | 3 350 | 3 287 | 3 312 | 15 988 | 17 295 | 21 196 | 20 990 | 20 859 |
| Kuopio | M | 123 859 | 1 727 | 1 736 | 1 706 | 1 652 | 1 698 | 8 226 | 8 745 | 10 810 | 10 857 | 11 059 |
| | N | 129 430 | 1 648 | 1 614 | 1 645 | 1 635 | 1 614 | 7 763 | 8 550 | 10 386 | 10 133 | 9 800 |
| Keski-Suomen | MS | 244 328 | 3 200 | 3 101 | 3 172 | 3 256 | 3 350 | 15 645 | 16 630 | 19 674 | 19 652 | 19 417 |
| Mellersta Finlands | M | 119 998 | 1 640 | 1 551 | 1 605 | 1 686 | 1 718 | 8 084 | 8 656 | 10 035 | 10 271 | 10 193 |
| | N | 124 331 | 1 561 | 1 551 | 1 567 | 1 571 | 1 633 | 7 561 | 7 975 | 9 639 | 9 381 | 9 224 |
| Vaasan | MS | 437 572 | 6 303 | 6 298 | 6 302 | 6 301 | 6 379 | 30 307 | 31 671 | 35 109 | 33 216 | 33 411 |
| Vasa | M | 214 018 | 3 247 | 3 251 | 3 220 | 3 199 | 3 269 | 15 582 | 16 250 | 17 983 | 17 226 | 17 469 |
| | N | 223 554 | 3 056 | 3 047 | 3 082 | 3 102 | 3 111 | 14 726 | 15 421 | 17 127 | 15 990 | 15 942 |
| Oulun | MS | 423 862 | 7 103 | 6 972 | 6 989 | 6 909 | 6 814 | 31 985 | 31 795 | 37 610 | 37 265 | 36 955 |
| Uleåborgs | M | 211 989 | 3 648 | 3 540 | 3 503 | 3 503 | 3 498 | 16 422 | 16 295 | 19 382 | 19 411 | 19 631 |
| | N | 211 874 | 3 455 | 3 432 | 3 486 | 3 406 | 3 316 | 15 563 | 15 500 | 18 228 | 17 854 | 17 324 |
| Lapin | MS | 197 211 | 2 867 | 2 804 | 2 828 | 2 852 | 2 849 | 13 525 | 14 896 | 18 776 | 18 015 | 16 990 |
| Lapplands | M | 99 427 | 1 448 | 1 397 | 1 418 | 1 445 | 1 453 | 7 005 | 7 568 | 9 667 | 9 465 | 9 014 |
| | N | 97 784 | 1 419 | 1 407 | 1 411 | 1 408 | 1 396 | 6 520 | 7 328 | 9 110 | 8 550 | 7 976 |

KESKIVÄKILUKU SIVIILISÄÄDYN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1982
MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER CIVILSTÄND, KÖN OCH ÅLDER 1982
MEAN POPULATION BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE 1982

| Siviilisääty - Civilstånd -
Marital status | Yht.
Summa
Total | Ikä - Ålder - Age | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 0-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
| Yhteensä - Inalles - Total | | | | | | | | | |
| Miehet - Män - Males | 2 335 171 | 872 778 | 428 054 | 340 914 | 269 757 | 212 919 | 145 073 | 57 937 | 7 743 |
| Naiset - Kvinnor - Females | 2 491 762 | 834 320 | 404 392 | 327 457 | 275 542 | 270 261 | 232 189 | 124 408 | 23 198 |
| Naimaton - Ogifta - Single | | | | | | | | | |
| Miehet - Män - Males | 1 140 811 | 847 604 | 164 214 | 54 009 | 36 193 | 21 994 | 11 431 | 4 755 | 615 |
| Naiset - Kvinnor - Females | 1 032 339 | 777 874 | 102 103 | 35 687 | 28 516 | 30 984 | 31 470 | 21 279 | 4 430 |
| Naimaisissa - Gifta - Married | | | | | | | | | |
| Miehet - Män - Males | 1 057 210 | 24 575 | 245 957 | 257 891 | 208 963 | 169 886 | 111 426 | 35 709 | 2 808 |
| Naiset - Kvinnor - Females | 1 059 611 | 54 545 | 276 817 | 253 563 | 201 240 | 163 099 | 88 382 | 20 991 | 977 |
| Erotettu - Fränskild - Divorced | | | | | | | | | |
| Miehet - Män - Males | 87 594 | 593 | 17 534 | 27 773 | 21 100 | 12 733 | 6 029 | 1 687 | 150 |
| Naiset - Kvinnor - Females | 122 590 | 1 816 | 23 474 | 31 628 | 25 444 | 19 760 | 14 019 | 5 638 | 814 |
| Leski - Änkl. - Widowed | | | | | | | | | |
| Miehet - Män - Males | 49 557 | 8 | 352 | 1 243 | 3 501 | 8 307 | 16 188 | 15 788 | 4 171 |
| Naiset - Kvinnor - Females | 277 222 | 85 | 1 999 | 6 579 | 20 345 | 56 419 | 98 320 | 76 502 | 16 977 |

| | | | | | | | | | | | | | Elävänä
syntyneitä
Levande
födda
Live
births |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---|
| 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- | |
| 432 580 | 367 943 | 300 427 | 266 725 | 278 574 | 262 381 | 220 798 | 198 729 | 178 533 | 118 489 | 63 856 | 23 981 | 6 960 | 66 106 |
| 223 231 | 189 000 | 151 914 | 133 443 | 136 314 | 120 627 | 92 292 | 78 659 | 66 414 | 39 345 | 18 592 | 6 163 | 1 581 | 34 005 |
| 209 350 | 178 943 | 148 514 | 133 282 | 142 260 | 141 754 | 128 507 | 120 070 | 112 119 | 79 144 | 45 264 | 17 818 | 5 380 | 32 101 |
| 275 868 | 234 701 | 185 323 | 159 386 | 162 530 | 149 399 | 125 202 | 112 995 | 101 317 | 66 597 | 34 911 | 12 933 | 3 816 | 40 833 |
| 138 737 | 117 961 | 91 744 | 77 581 | 76 879 | 66 095 | 50 291 | 42 652 | 35 290 | 20 377 | 9 050 | 2 857 | 694 | 20 937 |
| 137 131 | 116 741 | 93 579 | 81 806 | 85 651 | 83 305 | 74 911 | 70 344 | 66 027 | 46 220 | 25 861 | 10 076 | 3 123 | 19 896 |
| 156 713 | 133 242 | 115 105 | 107 339 | 116 044 | 112 982 | 95 596 | 85 734 | 77 217 | 51 892 | 28 946 | 11 048 | 3 144 | 25 273 |
| 84 494 | 71 040 | 60 170 | 55 862 | 59 435 | 54 533 | 42 001 | 36 008 | 31 124 | 18 968 | 9 543 | 3 306 | 887 | 13 068 |
| 72 219 | 62 202 | 54 935 | 51 477 | 56 610 | 58 449 | 53 596 | 49 727 | 46 093 | 32 924 | 19 403 | 7 742 | 2 257 | 12 205 |
| 116 198 | 104 150 | 78 214 | 63 577 | 61 640 | 55 504 | 46 737 | 42 268 | 38 739 | 26 082 | 14 097 | 5 684 | 1 819 | 16 145 |
| 56 789 | 51 580 | 38 497 | 31 166 | 29 619 | 24 680 | 18 734 | 15 770 | 13 254 | 7 809 | 3 487 | 1 136 | 302 | 8 367 |
| 59 409 | 52 570 | 39 717 | 32 411 | 32 021 | 30 824 | 28 004 | 26 498 | 25 485 | 18 273 | 10 610 | 4 549 | 1 517 | 7 778 |
| 62 605 | 53 560 | 42 994 | 39 052 | 41 961 | 40 494 | 34 041 | 31 585 | 28 989 | 19 963 | 10 900 | 4 137 | 1 181 | 9 121 |
| 32 448 | 27 890 | 21 802 | 19 518 | 20 359 | 18 544 | 14 162 | 12 509 | 11 008 | 6 862 | 3 251 | 1 081 | 268 | 4 662 |
| 30 157 | 25 671 | 21 192 | 19 534 | 21 602 | 21 951 | 19 879 | 19 076 | 17 981 | 13 101 | 7 650 | 3 056 | 913 | 4 459 |
| 1 942 | 1 875 | 1 362 | 1 167 | 1 126 | 1 219 | 1 175 | 1 204 | 1 016 | 722 | 455 | 219 | 71 | 287 |
| 977 | 1 005 | 752 | 605 | 583 | 586 | 551 | 573 | 393 | 253 | 142 | 59 | 7 | 149 |
| 965 | 870 | 610 | 562 | 543 | 633 | 624 | 631 | 623 | 470 | 313 | 160 | 64 | 138 |
| 60 550 | 51 986 | 42 259 | 37 023 | 39 467 | 37 247 | 32 118 | 29 093 | 26 698 | 17 790 | 9 415 | 3 321 | 948 | 8 508 |
| 31 052 | 26 630 | 21 254 | 18 075 | 18 823 | 16 709 | 12 925 | 11 210 | 9 709 | 5 801 | 2 649 | 843 | 216 | 4 368 |
| 29 498 | 25 356 | 21 006 | 18 948 | 20 644 | 20 538 | 19 193 | 17 883 | 16 989 | 11 990 | 6 766 | 2 478 | 732 | 4 140 |
| 29 658 | 25 314 | 21 633 | 19 727 | 21 409 | 19 967 | 16 637 | 15 385 | 14 108 | 9 354 | 4 962 | 1 678 | 500 | 3 995 |
| 15 766 | 13 350 | 11 173 | 10 059 | 10 547 | 9 203 | 6 972 | 6 043 | 5 195 | 3 110 | 1 518 | 472 | 122 | 2 018 |
| 13 892 | 11 964 | 10 460 | 9 668 | 10 863 | 10 764 | 9 666 | 9 343 | 8 914 | 6 245 | 3 444 | 1 206 | 378 | 1 977 |
| 16 641 | 14 057 | 12 459 | 12 079 | 13 006 | 12 429 | 10 670 | 9 437 | 8 610 | 5 847 | 3 111 | 1 122 | 287 | 2 368 |
| 8 880 | 7 320 | 6 401 | 6 138 | 6 432 | 5 826 | 4 496 | 3 756 | 3 342 | 2 081 | 987 | 340 | 81 | 1 221 |
| 7 762 | 6 737 | 6 059 | 5 942 | 6 574 | 6 604 | 6 175 | 5 681 | 5 268 | 3 766 | 2 124 | 782 | 206 | 1 147 |
| 14 782 | 11 843 | 9 950 | 9 740 | 10 631 | 10 190 | 8 644 | 7 794 | 7 029 | 4 370 | 2 249 | 768 | 204 | 2 350 |
| 8 147 | 6 375 | 5 149 | 5 018 | 5 277 | 4 769 | 3 727 | 3 124 | 2 732 | 1 545 | 687 | 228 | 62 | 1 235 |
| 6 436 | 5 469 | 4 802 | 4 722 | 5 354 | 5 422 | 4 918 | 4 670 | 4 297 | 2 825 | 1 562 | 540 | 142 | 1 115 |
| 21 104 | 16 915 | 15 018 | 13 959 | 15 359 | 14 597 | 12 025 | 10 610 | 9 489 | 6 245 | 3 345 | 1 248 | 378 | 3 357 |
| 11 351 | 8 863 | 7 662 | 6 963 | 7 657 | 6 736 | 5 091 | 4 208 | 3 544 | 2 099 | 1 023 | 340 | 112 | 1 715 |
| 9 753 | 8 052 | 7 357 | 6 996 | 7 703 | 7 861 | 6 935 | 6 402 | 5 945 | 4 147 | 2 322 | 908 | 267 | 1 642 |
| 20 916 | 17 393 | 14 973 | 13 710 | 14 553 | 14 035 | 11 838 | 10 235 | 9 166 | 5 959 | 3 095 | 1 068 | 295 | 3 335 |
| 10 999 | 8 967 | 7 690 | 6 973 | 7 203 | 6 436 | 4 977 | 4 197 | 3 615 | 2 133 | 992 | 304 | 78 | 1 718 |
| 9 917 | 8 426 | 7 283 | 6 737 | 7 350 | 7 599 | 6 862 | 6 038 | 5 552 | 3 826 | 2 103 | 764 | 217 | 1 617 |
| 35 471 | 29 844 | 24 981 | 23 112 | 24 620 | 24 838 | 21 919 | 19 864 | 16 913 | 11 184 | 6 410 | 2 473 | 651 | 6 388 |
| 18 589 | 15 553 | 12 690 | 11 635 | 12 129 | 11 604 | 9 612 | 8 287 | 6 648 | 3 800 | 1 956 | 670 | 154 | 3 286 |
| 16 882 | 14 291 | 12 291 | 11 478 | 12 491 | 13 234 | 12 308 | 11 577 | 10 265 | 7 384 | 4 455 | 1 803 | 497 | 3 102 |
| 36 205 | 28 107 | 24 543 | 22 273 | 23 145 | 21 392 | 17 136 | 14 704 | 12 395 | 7 529 | 4 042 | 1 580 | 421 | 7 350 |
| 19 320 | 14 721 | 12 648 | 11 403 | 11 777 | 10 331 | 7 465 | 6 180 | 4 868 | 2 573 | 1 301 | 463 | 109 | 3 787 |
| 16 885 | 13 386 | 11 895 | 10 870 | 11 368 | 11 062 | 9 671 | 8 524 | 7 527 | 4 957 | 2 741 | 1 117 | 313 | 3 563 |
| 16 511 | 12 902 | 12 044 | 11 310 | 11 660 | 10 472 | 7 860 | 6 554 | 5 384 | 3 445 | 1 778 | 686 | 208 | 2 902 |
| 8 915 | 6 748 | 6 200 | 5 893 | 5 910 | 5 207 | 3 584 | 2 804 | 2 108 | 1 281 | 602 | 228 | 72 | 1 479 |
| 7 597 | 6 154 | 5 844 | 5 417 | 5 750 | 5 266 | 4 276 | 3 750 | 3 276 | 2 164 | 1 176 | 458 | 136 | 1 423 |

1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
 Summorna stämmer inte på grund av avrundningsfel
 The totals do not coincide due to roundings

Liite — Bilaga — Appendix 2

YKSITYSKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAUUKKO (ICD:n 8. laitos 1965)
MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A-LISTAN (ICD's 8e revision 1965)
COMPARISON BETWEEN THE DETAILED LIST AND LIST A (ICD's 8th Revision 1965)

Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingår. Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part of the A-number is included.

| Yksityiskohtainen luokitus
Detaljlistan
Detailed list | A-luokitus
A-listan
List A | Yksityiskohtainen luokitus
Detaljlistan
Detailed list | A-luokitus
A-listan
List A |
|---|---|---|---|
| I (000-136) | | II (140-239) | |
| 000 | A 1 (A 14) | 140-149 | A 45 (A 44) |
| 001 | A 2 (A 12) | 150 | A 46 (A 45) |
| 002, 003 | A 3 (A 13) | 151 | A 47 (A 46) |
| 004, 006 | A 4 (A 16') | 152, 153 | A 48 (A 47) |
| 008, 009 | A 5 (A 16', A 104',
A 132', A 137') | 154 | A 49 (A 48) |
| 010-012 | A 6 (A 1) | 161 | A 50 (A 49) |
| 013 | A 7 (A 2) | 162 | A 51 (A 50) |
| 014 | A 8 (A 3) | 170 | A 52 (A 56') |
| 015 | A 9 (A 4) | 172, 173 | A 53 (A 55, A 57') |
| 016-019 | A 10 (A 5) | 174 | A 54 (A 51) |
| 020 | A 11 (A 24) | 180 | A 55 (A 52) |
| 022 | A 12 (A 27) | 181, 182 | A 56 (A 53) |
| 023 | A 13 (A 15) | 185 | A 57 (A 54) |
| 030 | A 14 (A 25) | 155-160 | |
| 032 | A 15 (A 21) | 163, 171 | A 58 (A 56', A 57') |
| 033 | A 16 (A 22) | 183, 184 | |
| 034 | A 17 (A 17, A 18) | 186-199 | |
| 035 | A 18 (A 19) | 204-207 | A 59 (A 58) |
| 036 | A 19 (A 23) | 200-203 | A 60 (A 59, A 65', A 66') |
| 037 | A 20 (A 26) | 208-209 | A 61 (A 60') |
| 005, 007 | | 210-239 | |
| 021 | A 21 (A 16', A 20, A 43',
A 132') | III (240-279) | |
| 024-027 | | 240, 241 | A 62 (A 61) |
| 031, 038, 039 | | 242 | A 63 (A 62) |
| 040-043 | A 22 (A 28) | 250 | A 64 (A 63) |
| 044 | A 23 (A 30') | 260-269 | A 65 (A 64, A 134', A 137') |
| 050 | A 24 (A 31) | 243-246 | A 66 (A 66', A 78', A 107'
A 129', A 137') |
| 055 | A 25 (A 32) | 251-258 | |
| 060 | A 26 (A 33) | 270-279 | |
| 062-065 | A 27 (A 29') | | |
| 070 | A 28 (A 34) | IV (280-289) | |
| 045, 046 | | 280-285 | A 67 (A 65', A 66') |
| 051-054 | A 29 (A 29', A 30', A 35,
A 43', A 121') | 286-289 | A 68 (A 66', A 86') |
| 056, 057 | | | |
| 061 | | V (290-315) | |
| 066-068 | A 30 (A 36) | 290-299 | A 69 (A 67, A 120') |
| 071-079 | A 31 (A 37) | 300-309 | A 70 (A 68', A 137') |
| 080-083 | A 32 (A 43') | 310-315 | A 71 (A 69') |
| 084 | A 33 (A 43') | | |
| 086, 087 | A 34 (A 6) | VI (320-389) | |
| 088 | A 35 (A 7) | 320 | A 72 (A 71) |
| 090 | A 36 (A 8, A 9, A 10') | 340 | A 73 (A 72) |
| 091 | | 345 | A 74 (A 73', A 137') |
| 094 | A 37 (A 10') | 360-369 | A 75 (A 74, A 78', A 132') |
| 092, 093 | A 38 (A 11) | 374 | A 76 (A 75) |
| 095-097 | A 39 (A 38) | 375 | A 77 (A 76) |
| 098 | A 40 (A 39) | 381-383 | A 78 (A 77) |
| 120 | A 41 (A 40) | 321-333 | |
| 122 | A 42 (A 41) | 341-344 | |
| 125 | A 43 (A 42) | 346-358 | A 79 (A 69', A 73', A 78'
A 126') |
| 126 | | 370-373 | |
| 121, 123 | A 44 (A 43', A 114') | 376-380 | |
| 124 | | 384-389 | |
| 127-129 | | | |
| 085, 089 | | | |
| 099 | | | |
| 100-117 | | | |
| 130-136 | | | |

Yksityiskohtainen luokitus
Detaljlistan
Detailed list

A-luokitus
A-listan
List A

Yksityiskohtainen luokitus
Detaljlistan
Detailed list

A-luokitus
A-listan
List A

VII (390-458)

| | |
|---------|-----------------------------|
| 390-392 | A 80 (A 79) |
| 393-398 | A 81 (A 80, A 81') |
| 400-404 | A 82 (A 83, A 84) |
| 410-414 | A 83 (A 81') |
| 420-429 | A 84 (A 82, A 81') |
| 430-438 | A 85 (A 70) |
| 440-448 | A 86 (A 85', A 86', A 103') |
| 450-453 | A 87 (A 86', A 107') |
| 454-458 | A 88 (A 86') |

VIII (460-519)

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 460-466 | A 89 (A 87, A 92) |
| 470-474 | A 90 (A 88) |
| 480 | A 91 (A 89', A 90', A 91',
A 132') |
| 481-486 | A 92 (A 89', A 90', A 91',
A 132') |
| 490-493 | A 93 (A 93, A 66', A 97') |
| 500 | A 94 (A 94) |
| 510-513 | A 95 (A 95) |
| 501-508 }
511-512 }
514-519 } | A 96 (A 66', A 96, A 97') |

IX (520-577)

| | |
|---|-----------------------------------|
| 520-525 | A 97 (A 98) |
| 531-533 | A 98 (A 99, A 100) |
| 535 | A 99 (A 101) |
| 540-543 | A 100 (A 102) |
| 550-553 }
560 } | A 101 (A 103') |
| 571 | A 102 (A 66', A 105) |
| 574, 575 | A 103 (A 106) |
| 526-530 }
534, 536 }
537 }
561-570 }
572, 573 }
576, 577 } | A 104 (A 104', A 107',
A 137') |

X (580-629)

| | |
|---|----------------------------------|
| 580 | A 105 (A 108) |
| 581-584 | A 106 (A 109) |
| 590 | A 107 (A 110) |
| 592, 594 | A 108 (A 111) |
| 600 | A 109 (A 112) |
| 610, 611 | A 110 (A 113) |
| 591, 593 }
595-599 }
601-607 }
612-629 } | A 111 (A 60', A 114',
A 137') |

XI (630-678)

| | |
|---|--------------------------------|
| 636-639 | A 112 (A 116') |
| 632 }
651-653 } | A 113 (A 117', A 120') |
| 640, 641 | A 114 (A 116', A 118', A 119') |
| 642-645 | A 115 (A 116', A 118', A 119') |
| 670, 671 }
673 } | A 116 (A 115') |
| 630, 631 }
633-635 }
654-662 }
672 }
674-678 }
650 } | A 117 (A 115', A 120') |
| | A 118 (A 120') |

XII (680-709)

| | |
|---------|--|
| 680-686 | A 119 (A 60', A 121', A 132') |
| 690-709 | A 120 (A 66', A 126',
AE 147', AN 150') |

XIII (710-738)

| |
|-----------|
| 710-715 |
| 716-718 |
| 720 |
| 727 |
| 735-738 } |
| 721-726 } |
| 728-734 } |

XIV (740-759)

| |
|-----------|
| 741 |
| 746 |
| 747 |
| 749 |
| 740 |
| 742-745 } |
| 748 } |
| 750-759 } |

XV (760-779)

| |
|------------|
| 764-768 } |
| 772 } |
| 770, 771 |
| 774, 775 |
| 776 |
| 760-763 } |
| 769, 773 } |
| 777-779 } |

XVI (780-796)

| |
|-----------|
| 794 |
| 780-793 } |
| 795-796 } |

XVII E-luokitus – E-listan – *List E* (E 800-E 999)

| | |
|---------------|--|
| E 810-E 823 | AE 138 (AE 138) |
| E 800-E 807 } | AE 139 (AE 139) |
| E 825-E 845 } | |
| E 850-E 877 | AE 140 (AE 140') |
| E 880-E 887 | AE 141 (AE 141) |
| E 890-E 899 | AE 142 (AE 143') |
| E 910 | AE 143 (AE 146) |
| E 922 | AE 144 (AE 145') |
| E 916-E 921 } | AE 145 (AE 142', AE 143',
AE 144', AE 145',
AE 147') |
| E 923-E 928 } | |
| E 900-E 909 } | AE 146 (AE 147') |
| E 911-E 915 } | |
| E 929-E 949 } | |
| E 950-E 959 | AE 147 (AE 148) |
| E 960-E 978 | AE 148 (AE 149) |
| E 980-E 989 | AE 149 (AE 138'-AE 150') |
| E 990-E 999 | AE 150 (AE 150) |

XVII N-luokitus – N-listan – *List N* (N 800-N 999)

| | |
|---------------|-----------------|
| N 800-N 804 | AN 138 (AN 138) |
| N 805-N 809 | AN 139 (AN 139) |
| N 810-N 829 | AN 140 (AN 140) |
| N 830-N 839 | AN 141 (AN 141) |
| N 840-N 848 | AN 142 (AN 142) |
| N 850-N 854 | AN 143 (AN 143) |
| N 860-N 869 | AN 144 (AN 144) |
| N 870-N 907 | AN 145 (AN 145) |
| N 910-N 929 | AN 146 (AN 146) |
| N 930-N 939 | AN 147 (AN 147) |
| N 940-N 949 | AN 148 (AN 148) |
| N 960-N 989 | AN 149 (AN 149) |
| N 950-N 959 } | |
| N 990-N 999 } | AN 150 (AN 150) |

LIITE 3 - BILAGA 3 - APPENDIX 3

Luettelo julkaisemattomista tauluista
Förteckning över opublicerade tabeller
List of unpublished tables

| Numero | Taulun nimi | Aluejako |
|--------|--|---|
| Nummer | Tablens namn | Regionindelning |
| Number | Title of table | Regional divisions |
| 11 | Kuolleet kuolemansyyn (N 000 - 796, E 800 -999), sukupuolen ja iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och ålder
Deaths by cause, sex and age | Läänit, keskussairaala-
piirit
Län, centralsjukhusdistrikt
Provinces, central hospital
districts |
| 12 | Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150, AN 138-150),
sukupuolen ja iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och ålder
Deaths by cause, sex and age | - " - |
| 13 | Kuolleet kuolemansyyn (N 0000-9999, E 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan

Döda efter dödsorsak, kön och ålder

Deaths by cause, sex and age | Koko maa, läänit kunntamuodon
mukaan, keskussairaalapiirit,
kunnat
Hela landet och län efter
kommunform, län, centralsjuk-
hustrikt, kommuner
Whole country, provinces by
type of municipality, central
hospital districts, municipa-
lities |
| 14 | Kuolleet kuolemansyyn (BN 1-46, BE 47-50), sukupuolen ja iän
mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och ålder

Deaths by cause, sex and age | Koko maa, kaupungit ja muut
kunnat
Hela landet, städer, övriga
kommuner
Whole country, cities, other
municipalities |
| 15 | Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), sukupuolen ja
kuolinkuukauden mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och dödsmanad
Deaths by cause, sex and month of death | Koko maa

Hela landet
Whole country |
| 16 | 0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150),
sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan
Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak, kön och
dödsmanad
Deaths under one year of age by cause, sex and month of death | Koko maa

Hela landet

Whole country |
| 17 | Kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), iän
ja uskontokunnan mukaan
Döda efter kön, dödsorsak, ålder och trossamfund
Deaths by sex, cause of death, age and congregation | Koko maa

Hela landet
Whole country |

| | | |
|----|--|--|
| 19 | Alle 75-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja toteamisperusteen mukaan
Döda under 75 år efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken
Deaths under 75 year of age by cause of death (main groups) and basis of diagnosis | Läänit
Län
Provinces |
| 20 | Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja toteamisperusteen mukaan
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och grunden för fastställandet av dödsorsaken
Deaths by cause (main groups), place of death and basis of diagnosis | Koko maa, läänit, keskussairaalaapiirit
Hela landet, län, central-sjukhusdistrikt
Whole country, provinces, central hospital districts |
| 21 | Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja iän mukaan
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och ålder
Deaths by cause (main groups), place of death and age | - " - |
| 22 | Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman laadun (N 0000-9999), vamman syyn (E 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan
Döda genom olyckshändelse eller våld efter skadans natur (N 8000-9999), skadans orsak (E 8000-9999), kön och ålder
Deaths from accidents or violence by nature of injury (N8000-9999), cause of injury (E 8000-9999), sex and age | Koko maa
Hela landet
Whole country |
| 23 | Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman syyn (E 8000-9999), vamman laadun (N 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan
Döda genom olyckshändelse eller våld efter skadans orsak (E 8000-9999), skadans natur (N 8000-9999), kön och ålder
Deaths from accidents or violence by cause of injury (E 8000-9999), nature of injury (E 8000-9999), sex and age | Koko maa
Hela landet
Whole country |
| 24 | 0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (N 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan
Döda under första levnadsåret efter dödsorsak, kön och ålder
Deaths under one year of age by cause, sex and age | Koko maa
Hela landet
Whole country |
| 25 | 0-vuotiaana kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), syntymäpainon ja iän mukaan
Döda under öfrsta levnadsåret efter kön, dödsorsak, födelsevikt och ålder
Deaths under one year of age by sex, cause of death, birthweight and age | Koko maa, läänit
Hela landet, län
Whole country, provinces |
| | Perinataali- ja neonataalikuolleet mm. kuolemansyyn, sukupuolen, syntymäpainon, raskauden keston, äidin iän ja erilaisten syntymätietojen mukaan esim. keskussairaalaapiireittäin
Döda under perinatal- eller neonatalperiod efter dödsorsak, kön, födelsevikt, moderns ålder, graviditetens längd och olika uppgifter av förlossning t.ex. efter centralsjukhusdistrikt
Deaths under perinatal and neonatal period by cause of death, sex, birthweight, duration of gestation, age of mother and different variables concerning delivery according e.g. to central hospital districts | |

LIITE 4 - BILAGA 4 - APPENDIX 4

Käytetyt laskukaavat

Använda formler

List of used formulae

$$SMR = \frac{D_{c,per}^{sp} \cdot 100}{\sum_x MC_{76-80,x}^{sp} \cdot P_{per,x}^{sp}}$$

D = kuolleiden lukumäärä - antal döda - number of deaths

c = kuolemansyy - dödsorsak - cause of death

per = ajanjakso - tidsperiod - period

sp = sukupuoli - kön - sex

x = ikä - ålder - age

P = keskiväkiluku - medelfolkmängd - mean population

MC_{76-80} = vakioväestön erityiskuolleisuusluku kuolemansyittäin -
åldersspecifika dödstal på standardpopulationen efter dödsorsak -
age-specific death rates of the standard population by cause
of death

$$CMF = \frac{\sum_x MC_{x,a}^{sp} \cdot P_x^{76-82}}{\sum_x P_x^{76-82}}$$

a = alue - region - region

MC_x = ikäryhmän erityiskuolleisuusluku kuolemansyittäin -
åldersspecifika dödstal efter dödsorsak -
age-specific death rates by cause of death

P_x^{76-82} = vakioväestön keskiväkiluku ikäryhmittäin -
standardpopulationens medelfolkmängd i olika åldersklasser -
mean population of the standard population by age

LIITE - BILAGA - APPENDIX 5

KUOLINTODISTUS 28 VRK:N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA

Hautaamista varten

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 1. <input type="checkbox"/> Lopullinen | | 2. <input type="checkbox"/> Väliaikainen | | 3. <input type="checkbox"/> Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi | | Kuolleiden luettelon n:o | |
| 4. Sukunimi (myös entiset) | | | | | | 5. Kansalaisuus ellei Suomen | |
| 6. Kaikki etunimet | | | | 7. Henkilötunnus | | päivä kk vuosi tunnusosa | |
| 8. Syntymäkotikunta | | | | 9. Siviilisääty
1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nsa 3 <input type="checkbox"/> iki 4 <input type="checkbox"/> er. | | 10. Suku-
- puoli 1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen | |
| 11. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino g | | | | 12. Kuolin aika
päivä kk vuosi kio | | Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunte. | |
| 13. Ammatti ja työala | | | | 1 <input type="checkbox"/> oma 2 <input type="checkbox"/> ent. | | 3 <input type="checkbox"/> puo-
lison 4 <input type="checkbox"/> isän 5 <input type="checkbox"/> äidin 6 <input type="checkbox"/> ilman amm. | |
| 14. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi) | | | | | | av.lut. <input type="checkbox"/> ark. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> ark. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri <input type="checkbox"/> | |
| 15. Postiosoite | | | | 16. Vakinainen asuinkunta | | | |
| 17. Kuolinpaikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu talos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.) | | | | Sairaan tai muun laisoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-4): | | | |
| 18. Kuolemansyy | | Diagnoosi latnaksi ja suomeksi | | Kuolemansyy-
nimistön n:o | | Sairastamis-
aika | |
| I Välittömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) (ei tarkoiteta kuolintapaa) | | I (a) | | | | jonka on aiheuttanut: | |
| Edelläkävyytä syytä: | | | | | | | |
| Ylläolevaan syyhyn mahdollisesti johtaneita sairauksia tai sairaustiloja (b), viimeisenä mainitaan peruskuolemansyy (c) | | I (b) | | | | jonka on aiheuttanut: | |
| | | I (c) | | | | | |
| II Muita tärkeitä kuolemaan myöskin vaikuttaneita tekijöitä, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairauden tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia | | II | | | | | |
| 19. Tapahtumatiedot | | | | | | | |
| Tapaturman, väkivallan tai myrkytyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten | | | | | | | |
| 20. Kuoleman luokittelu | | 1 <input type="checkbox"/> luonnoll. kuolema | | 2 <input type="checkbox"/> tapaturma | | 3 <input type="checkbox"/> itsemurha | |
| | | 4 <input type="checkbox"/> henkirikos | | 5 <input type="checkbox"/> sota yms. | | 6 <input type="checkbox"/> epäselvä | |
| 21. Kuolemansyy toteaminen perustuu: | | | | | | | |
| Tutkimukseen pvm | | <input type="checkbox"/> vastaan-
otolla | | <input type="checkbox"/> saira-
käynnillä | | <input type="checkbox"/> sairaalassa (nimi ja hoitoaika) | |
| ja erikolastutkimukseen | | <input type="checkbox"/> EKG | | <input type="checkbox"/> RTG | | <input type="checkbox"/> muu tutkimus tai tark-
kaus (mikä ja milloin) | |
| Ruumiin ulkon.tarkastukseen | | <input type="checkbox"/> lääket. | | <input type="checkbox"/> oikeus-
lääket. n:o | | Ruumiin-
avaukseen <input type="checkbox"/> lääket. n:o | |
| Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen: | | <input type="checkbox"/> oikeus-
lääket. n:o | | <input type="checkbox"/> oikeus-
lääket. n:o | | | |
| Lääketieteellinen kuolemansyy on | | <input type="checkbox"/> tunte-
maton | | <input type="checkbox"/> otak-
suttu | | <input type="checkbox"/> selvitystä
vaikutteli: | |
| 22. Hautauslupa | | Käsitkseeni mukaan esitetty hautausmaalle ei ole. | | | | | |
| 23. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta | | | | päivänä | | kuuta 19 | |
| Laitoksen leima | | Lääkärin allekirjoitus: | | Nimen selvitys ja virka-asema | | | |
| 24. Väestörekisterin
30. pöytäkirjan merkinnät | | 24. Merkitty kuolleiden luetteloon | | 25. Vuotta nuorempi
1 <input type="checkbox"/> avioliit. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epä-
selvä | | 26. Uskontokunta ellei av.lut. | |
| 27. Elokuun puoლის, alle 1-
vuotiaasta äidin henkilötunnus | | 28. Avioliitto
solmittu | | 29. Polttohautaustilusta
hankittu poliisilta | | | |
| Kohdat 4-10
ja 14 tarkistettu
ja korjattu | | Väestörekisterin rivileima | | Allekirjoitus | | | |
| 31. Lääkinhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui | | | | 19 | | | |
| 1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty | | 2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisä-
tiedot kääntöpuolella) | | Allekirjoitus | | | |

Lisätietoja:

KUOLINTODISTUS ALLE 28 VRK:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA

Hautaamista varten

1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Väliaikainen 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksiKuolleitten
luettelon n:o

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 4. Sukunimi | | | | 5. Kansalaisuus ellei Suomen | | | |
| 6. Kaikki etunimet | | | | 7. Henkilötunnus | | | |
| 8. Syntymä-
kotikunta | | | | 9. Äidin siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er. | | | |
| 10. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tyttö 3 <input type="checkbox"/> ei sel-
vitetty | | | | 11. Kuolinaika | | | |
| 12. Ammatti ja
työala | | | | 1 <input type="checkbox"/> isän 2 <input type="checkbox"/> äidin | | | |
| 13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa
(seurakunnan ja kunnan nimi) | | | | ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väes-
törekisteri <input type="checkbox"/> | | | |
| 14. Posti-
osoite | | | | 15. Vakinainen
asuinkunta | | | |
| 16. Kuolin-
paikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu
laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.) | | | | Sairaalaa tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);
tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4): | | | |
| 17. Äidin viimeiset norm.
kuukautiset alkoivat | | | | 18. Menisiköinen
syntynyt 1 <input type="checkbox"/> kaksoiset 2 <input type="checkbox"/> kolmoset 3 <input type="checkbox"/> neloset | | | |
| 19. Sikiön
asento | | | | 20. Lapsen syn-
tymäpaine g | | | |
| 21. Synnytyksen
kesto tunteja | | | | 22. Synnytyksen
aika | | | |
| 23. Synnytyksen
kesto tunteja | | | | 24. Kuolemansyy | | | |
| 25. Tapahtumatiedot | | | | 26. Kuoleman luokittelu | | | |
| 27. Kuolemansyy | | | | 28. Hautauslupa | | | |
| 29. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta | | | | 30. Väestörekisterin | | | |
| 31. Lapsi | | | | 32. Äidin uskontokunta ellei ev. lut. | | | |
| 33. Äidin henkilö-
tunnus | | | | 34. Polttohautauslupa | | | |
| 35. Kohdat 4—10 ja 13
tarkistettu ja korjattu | | | | Allekirjoitus | | | |
| 36. Lääkintöhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä | | | | Saapui | | | |

Lääkintöhallituksen lomake n:o 119
13850—75/23/8685

Ohjeet kääntöpuolella

Lisätietoja:

POLIISIN ANTAMA KUOLINSELVITYS

Hautaamista varten

Poliisilomake n:o 257

Poliisin järjestysnumero

poliisilaitos
nimismiespiiri

/ 19

Väestörekisteriviranomai-
sen järjestysnumero

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Sukunimi (myös aikaisemmat) | | 2. Kansalaisuus ellei Suomen | |
| 3. Kaikki etunimet | | 4. Henkilötunnus päivä kk vuosi tunnusosa | |
| 5. Syntymäkotikunta | | 6. Siviilisääty
1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er | |
| 7. Sukupuoli
1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen | | | |
| 8. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino | 9. Kuolinaika päivä kk vuosi klo | Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt. | |
| 10. Ammatti ja työala | | 1 <input type="checkbox"/> oma 2 <input type="checkbox"/> ent. 3 <input type="checkbox"/> puolison 4 <input type="checkbox"/> isän 5 <input type="checkbox"/> äidin 6 <input type="checkbox"/> ilman amm. | |
| 11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi) | | <input type="checkbox"/> ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. srk. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri | |
| 12. Postiosoite | | 13. Vakinainen asuinkunta | |
| 14. Kuolinpaikka
1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)
tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4): | | Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2); | |
| 15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan johtaneen taudin tai vamman vuoksi
1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä (lääkärin nimi) | | | |
| 1 <input type="checkbox"/> kotona 2 <input type="checkbox"/> vastaanotolla | | 3 <input type="checkbox"/> pelkkä lääkemääräyksen uusinta
milloin viimeksi pvm | |
| 4 <input type="checkbox"/> sairaalassa tai laitoksessa (nimi) | | hoitoaika milloin viimeksi pvm | |
| 16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta | | | |
| 17. Miksi virkälääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada | | | |
| 18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta | | | |
| 19. Onko kuolemansyy katsottava selväksi vai epäselväksi. (Kääntöpuolen kysymyksiin vastattava molemmissa tapauksissa) | | taudin tai vamman nimi
1 <input type="checkbox"/> selvä
otaksuttu syy
2 <input type="checkbox"/> epäselvä | |
| 20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus tapahtumasta, olosuhteista, vamman aiheuttajasta. Huom. Laki kuolemansyyntä selvittämisestä n:o 459/73 7 § (Tarvittaessa käytettävä liitettä) | | milloin ja missä tapahtui
minkä tai kenen aiheuttama | |
| 21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi) | | | |
| 22. Osoite | | 23. Tiedon antaja on vainajan
<input type="checkbox"/> sukulainen <input type="checkbox"/> työnantaja <input type="checkbox"/> muu | |
| 24. Hautauslupa
Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole. | | | |
| Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus | | Virka-asema | |
| 25. Väestörekisterin
30. pöytäkirjan merkinnät | 25. Merkitty kuolleitten luetteloon
26. Vuotta nuorempi
1 <input type="checkbox"/> aviollinen 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä | 27. Uskontokunta ellei ev. lut. | |
| 28. Eloonsijäsenen puolison, alle 1-vuotiaasta äidin henkilötunnus | 29. Vainajan avioliitto päivä kk vuosi solmittu | 30. Kohdat 1—7 ja 11
<input type="checkbox"/> tarkistettu ja korjattu | |
| Väestörekisterin rivilöima | | Allekirjoitus | |
| 31. Lääkintöhallituksen Helsingin/
32. Tampereen/Turun terveyden
hoitoviraston merkinnät | 31. Saapui pvm | 32. Kuolemansyy | |
| Allekirjoitus | | | |

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):**12 §**

Kuolintodistuksen tai kuolin selvityksen antajan on vilpymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **kuolemansyy on merkitty**] tai kuolin selvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty **kuolemansyytä**] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyn tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on vilpymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolin selvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä

☐ **Äkkikuolema:** Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa

☐ **Kuolema sairastamisen jälkeen:** Sairastamisaika, vuoteenomana (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä)

☐ oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä

☐ laihtunut huomattavasti ☐ kuumetta tai viluväreitä, kauanko

☐ halvauksia, missä ☐ tiedoton, kauanko

☐ yskää; ☐ ysköksiä ☐ ruosteenvärisiä ☐ verisiä ☐ märkäisiä ☐ verensyöksy

☐ pistoksia hengittäessä ☐ hengenahdistusta ☐ kohtauksittain ☐ yhtämittaa

☐ sydänkouristuksia ☐ muita sydänvalvoja, mitä

☐ turvotusta jaloissa ☐ turvotusta kasvoissa ☐ muualla, missä

☐ vatsavaivoja, milllaisia

☐ vatsakipuja; ☐ oksennuksia ☐ alussa ☐ jatkuvasti ☐ verisiä; ☐ ripuli ☐ verinen ripuli; ☐ pitkä ummetus

☐ ihottumaa, missä ja minkälaista ☐ kurkku kipeä, kauanko

Muita oireita tai kehonvikoja

Naisista kysyttävä lisäksi:

☐ raskaana, mikä raskauskuukausi ☐ lapsivuoteessa

☐ keskenmenon saanut ☐ verenvuotoa synnyttimistä. Muuta

Pienistä lapsista kysyttävä:

Syntymäpaino, jos tiedossa g. ☐ epämuodostunut, miten

☐ Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen

☐ kouristuksia ☐ tiedottomuutta ☐ oksennuksia ☐ ripulla, kauanko

☐ kuumetta ☐ yskää ☐ nopea hengitys ☐ niskaäykyä

Onko poliisi nähnyt ruumiin ☐ kyllä ☐ ei Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraavien kysymyksiin:

Milloin näki ruumiin, klo / 19 Oliko ruumiinlautumia ☐ kyllä ☐ ei

Oliko kuoleman kankeutta ☐ kyllä ☐ ei Oliko ruumis kylmä ☐ kyllä ☐ ei

Oliko vatsan seudussa vihertävä väri ☐ kyllä ☐ ei Oliko mätänemisen merkkejä ☐ kyllä ☐ ei

Muita huomautuksia

KUOLLEENA SYNTYNEEN TODISTUS

Hautaimista varten 180 päivää kestäneen raskauden jälkeen kuolleenä syntyneestä

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 1. <input type="checkbox"/> Lopullinen | | 2. <input type="checkbox"/> Väliaikainen | | 3. <input type="checkbox"/> Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleenä syntyneen todistuksen täydennykseksi | |
| 4. Sukunimi (myös entiset) | | | | 5. Henkilö-tunnus | |
| 6. Kaikki etunimet | | | | 7. Syntymä-kotikunta | |
| 8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi) | | | | <input type="checkbox"/> ev. lut. srk. <input type="checkbox"/> ortod. srk. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri | |
| 9. Ammatti ja työala | | | | 10. Kansalaisuus ellei Suomen | |
| 11. Posti-osoite | | | | 12. Vakinainen asuinkunta | |
| 13. Äidin sairausvakuutustoimiston tai työpaikkakassan nimi ja osoite | | | | | |
| 14. Sukunimi | | | | 15. Kaikki etunimet | |
| 16. Henkilö-tunnus | | | | 18. Kansalaisuus ellei Suomen | |
| 17. Ammatti ja työala | | | | <input type="checkbox"/> ev. lut. srk. <input type="checkbox"/> ortod. srk. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri | |
| 20. Syntymä-aika | | päivä | | kk | |
| 21. Sukupuoli | | 1. <input type="checkbox"/> poika | | 2. <input type="checkbox"/> tyttö | |
| 22. Syntymä-pituus | | cm | | 23. Syntymä-päivä | |
| 24. Istukan paino | | g | | 25. Monisikiöinen synnytys | |
| 1. <input type="checkbox"/> kaksoset | | 2. <input type="checkbox"/> kolmoset | | 3. <input type="checkbox"/> neloset | |
| 26. Synnytyspaikka | | 1. <input type="checkbox"/> sairaala | | 2. <input type="checkbox"/> muu laitos | |
| 3. <input type="checkbox"/> koti | | 4. <input type="checkbox"/> muu (auto, laiva tms.) | | 5. <input type="checkbox"/> löytölapsi | |
| 27. Synnytyksessä avusti | | 1. <input type="checkbox"/> Lääkäri | | 2. <input type="checkbox"/> Kätilö | |
| 3. <input type="checkbox"/> Sairaalanhoitaja | | 4. <input type="checkbox"/> Terveystenhoitaja | | 5. <input type="checkbox"/> Muu avustaja | |
| 6. <input type="checkbox"/> Ei kukaan | | 28. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkoivat | | päivä | |
| 29. Sikiön asento | | 30. Kuolema tapahtui | | 1. <input type="checkbox"/> Ennen supistusten alkua | |
| 2. <input type="checkbox"/> Supistusten aikana | | 3. <input type="checkbox"/> Ei tietoa | | 31. Synnytyksen kesto | |
| 32. Synnytyksen tuntia | | 33. Kuolemansyy | | Diagnoosi latinaksi ja suomeksi | |
| 34. Kuoleman luokittelu | | 1. <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema | | 2. <input type="checkbox"/> tapaturma | |
| 3. <input type="checkbox"/> rikos | | 4. <input type="checkbox"/> epäselvä | | 35. Kuolemansyyn toteaminen perustuu: | |
| Tutkimukseen pvm | | vastaan-otolla | | sairas-käynnillä | |
| sairaalassa (nimi ja hoitoaika) | | ja erikoistutkimukseen | | RTG | |
| leikkaus (mikä ja milloin) | | Ruumiinavaukseen | | lääket. n:o | |
| oikeus-lääket. n:o | | Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen: | | Lääketieteellinen kuolemansyy on | |
| tunte-maton | | utak-suttu | | selvitystä vaikeutti: | |
| 37. Hautauslupa Käskykseni mukaan estettä haudataiselle ei ole. | | | | | |
| 38. Ylläolevan todisten kunniani ja omantuntoni kautta _____ päivänä _____ kuuta 19____ | | | | | |
| Laitoksen leima | | | | | |
| Lääkärin allekirjoitus: _____
Nimen selvennys ja virka-asema | | | | | |
| 39. Väestörekisterin pitäjän merkinnät | | 39. Merkitty kuolleet luetteloon | | 40. Kuolleenä syntynyt | |
| 1. <input type="checkbox"/> avioit. | | 2. <input type="checkbox"/> avioton | | 3. <input type="checkbox"/> epäselvä | |
| 41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut. | | 42. Äidin aviosuhde | | 43. Avioliitto, josta lapsi syntynyt, solmittu | |
| 1. <input type="checkbox"/> nton | | 2. <input type="checkbox"/> nssa | | 3. <input type="checkbox"/> lki | |
| 4. <input type="checkbox"/> er. | | 5. <input type="checkbox"/> asumus-erossa | | 44. <input type="checkbox"/> Polttohautauslupa hankittu poliisilta | |
| 45. Kohdat 4-8, 10, 14-16, 18 ja 19 tarkistettu ja korjattu | | Väestörekisterin rivileima | | Allekirjoitus | |
| 46. Lääninhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui _____ / _____ 19____ | | | | | |
| 1. <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty | | | | | |
| 2. <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella) | | | | | |

Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180 päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena syntyneestä **kolmena** kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 33–36 jätetään täyttämättä ja vinoesti yliiviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen **jäljennös** aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kättilön arkistoon. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava **jäljennös** syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet

Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuolemansyystä.

Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se on syntynyt eli täydellisesti poistunut tai poistettu äidistään; kuoleman merkinä on, ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntöjä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisten lihasten selviä liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).

Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrk:n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.

Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N:o 459/73):

7 §

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäreä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.

Kuolleena syntyneen todistuksesta säädetään syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23. 12. 70 annetun asetuksen (N:o 824/70) alla mainituissa pykälissä:

1 §

Lapsen syntymästä on synnytysessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kättilö, terveys-sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytysessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymätodistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen, jonka hoidossa lapsi on, ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kättilöltä, terveysisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan todistuksen. Muukin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilautakunnan pyydettävä syntymätodistus valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.

Henkilö, joka on avustanut äitiä synnytysessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät tiedot synnytuksesta.

2 §

Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävä lomakkeessa edellytetyt tiedot äidistä ja lapsesta.

Löytölapsesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika sekä lapsen erityiset tuntemerkit.

Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.

17 §

Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitettut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.

Todistuksen lähettäminen

Kuolleena syntyneen todistuksen ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutuslaitokseen tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.

Väliaikainen kuolleena syntyneen todistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määrittellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.

Lisätietoja: _____

LIITE - BILAGA - APPENDIX 6

DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN GAMMAL ELLER ÄLDRE AVLIDEN

För begravning

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-
längden

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|-------|--|--------|
| 4. Släktnamn
(även tidigare) | | | | 5. Nationalitet om inte finsk | | | | | |
| 6. Samtliga
förnamn | | | | 7. Person-
beteckning | | dag | månad | år | signum |
| 8. Födelse-
hemkommun | | | | 9. Civilstånd
1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka
4 <input type="checkbox"/> änklings 5 <input type="checkbox"/> från-
skild | | 10. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna | | | |
| 11. För barn under 1 år födelsevikten
g | | | | 12. Dödstiden
dag | | Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd | | | |
| 13. Yrke och
arbetsområde | | | | 1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi-
gare 3 <input type="checkbox"/> makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan
yrke | | | | | |
| 14. Befolkningsregister där införd
(församlingens o. kommunens namn) | | | | <input type="checkbox"/> ev. luth.
försam. <input type="checkbox"/> ortodox
försam. <input type="checkbox"/> kommunens
befolk. reg. | | | | | |
| 15. Post-
adress | | | | 16. Stadigvarande
bostadskommun | | | | Statistik-
centralens
anteckningar | |
| 17. Döds-
plats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan
anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog,
landsväg el. dyl.) | | | | Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1-2):
händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-4): | | | | | |
| 18. Dödsorsak | | | | Diagnosen på latin och på svenska | | Nummer i döds-
orsaksklassifikationen | | Den tid sjuk-
domen varat | |
| I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som
omedelbart lett till döden (a) (avser
icke dödsättet) | | | | (a) | | | | | |
| Föregående orsaker:
Sjukdomar eller sjukdomstillstånd som
eventuellt lett till ovanstående orsak
(b), grunddödsorsaken (c) nämns sist | | | | | | | | | |
| II Andra viktiga faktorer som medverkat
till döden, dock icke sådana, som står
i nära samband med sjukdomen eller
sjukdomstillståndet, som lett till döden | | | | | | | | | |
| 19 Händelseförloppet
Om döden är förknippad med olycks-
fall, våld eller förgiftning, bör alltid upp-
ges: när, var och huru | | | | | | | | | |
| 20. Klassificering av döden | | | | 1 <input type="checkbox"/> naturlig
död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> självmord 4 <input type="checkbox"/> brott mot
liv 5 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 6 <input type="checkbox"/> oklar | | | | | |
| 21. Dödsorsakens konstaterande
baserar sig på: | | | | Undersökning,
datum <input type="checkbox"/> på mot-
tagning <input type="checkbox"/> under
sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus
(namn o. vårdtid) | | | | | |
| och på specialundersökning | | | | <input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el.
operation (vilken o. när) | | | | | |
| Yttre likbesiktning | | | | <input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rätts-
med. nr. <input type="checkbox"/> Obduktion <input type="checkbox"/> med.
nr. <input type="checkbox"/> rätts-
med. nr. | | | | | |
| Rapport, överläggning med
polisen, annan utredning: | | | | | | | | | |
| Den medicinska dödsorsaken är | | | | <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen
försvärades av: | | | | | |
| 22. Begravningsstillstånd | | | | Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen. | | | | | |
| 23. Ovanstående intygar jag på heder och samvete | | | | | | den | | 19 | |
| Anstaltens stämpel | | | | Läkarens underskrift | | | | | |
| 24. Ifylls av befolknings-
30. registermyndighet | | | | 24. Införd i döds-
längden den | | dag | | månad | |
| 25. För barn under 1 år
1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar | | | | 26. Trossamfund om inte ev. luth. | | | | | |
| 27. Den överlevande makens/makens, för barn
under 1 år moderns personbeteckning | | | | dag | | månad | | år | |
| 28. Äktenskapet
ingicks den | | | | dag | | månad | | år | |
| 29. <input type="checkbox"/> Eldbegängelsetillstånd
anskaffat hos polisen | | | | | | | | | |
| 30. <input type="checkbox"/> Punkt. 4-10 o. 14
har granskats o. korrigerat. | | | | | | | | | |
| 31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdsverks anteckning | | | | Anlänt | | / | | 19 | |
| 1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld | | | | 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts
(se tilläggsuppgifterna på framsidan) | | Underskrift | | | |

Tilläggsuppgifter: _____

DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAL AVLIDEN

För begravning

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-
längden

5. Nationalitet om inte finsk

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 4. Släktnamn | | 7. Personbeteckning | | dag | | månad | | år | | signum | |
| 6. Samtliga förnamn | | 9. Moderns civilstånd | | 1 <input type="checkbox"/> ogift | | 2 <input type="checkbox"/> gift | | 3 <input type="checkbox"/> änka | | 4 <input type="checkbox"/> fränskild | |
| 8. Födelsehemkommun | | 11. Dödstiden | | dag | | månad | | år | | kl. | |
| 10. Kön 1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke utrett | | Dödsdagen | | <input type="checkbox"/> säker | | <input type="checkbox"/> beräknad | | <input type="checkbox"/> okänd | | | |
| 12. Yrke och arbetsområde | | 1 <input type="checkbox"/> faderns | | 2 <input type="checkbox"/> moderns | | | | | | | |
| 13. Befolkningsregister där införd (församlingens o. kommunes namn) | | <input type="checkbox"/> ev.luth. församl. | | <input type="checkbox"/> ortodox. församl. | | <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg. | | | | | |
| 14. Postadress | | 15. Stadigvarande bostadskommun | | | | | | | | Statistikcentralens anteckningar | |
| 16. Dödsplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil. skog. landsväg el. dyl.) | | Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4): | | | | | | | | | |
| 17. Moderns senaste normala menstruation började | | dag | | månad | | år | | 18. Flerbörd 1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar | | Detta barn var A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> | |
| 19. Fostrets ställning | | 20. Barnets födelsevikt g | | 21. Barnets födelselängd cm | | | | | | | |
| 22. Förlösningshjälp 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken | | 23. Förlösningen pågick i t | | | | | | | | | |
| 24. Dödsorsak | | Diagnosen på latin och på svenska | | Nummer i dödsorsaksklassifikationen | | Den tid sjukdomen varat | | | | | |
| I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a) hos barnet eller modern eller komplikation vid förlossningen (avser icke dödsattest) | | I (a) | | | | | | | | | |
| Föregående orsaker: | | | | | | | | | | | |
| Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer (b), grunddödsorsak (c) nämns sist | | | | | | | | | | | |
| II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd som medverkat till döden hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet som lett till döden | | | | | | | | | | | |
| 25. Händelseförloppet | | | | | | | | | | | |
| Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru | | | | | | | | | | | |
| 26. Klassificering av döden | | 1 <input type="checkbox"/> naturlig död | | 2 <input type="checkbox"/> olycksfall | | 3 <input type="checkbox"/> brott mot liv | | 4 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. | | 5 <input type="checkbox"/> oklar | |
| 27. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på: | | Undersökning, datum | | <input type="checkbox"/> på mottagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid) | | och på specialundersökning <input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när) | | Yttre likbesiktning <input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rättsmed. nr. | | Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rättsmed. nr. | |
| Rapport, överläggning med polisen, annan utredning: | | | | | | | | | | | |
| Den medicinska dödsorsaken är | | <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen: <input type="checkbox"/> försvårades av: | | | | | | | | | |
| 28. Begravningsstillstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen. | | | | | | | | | | | |
| 29. Ovanstående intygar jag på heder och samvete | | | | | | | | | | den 19..... | |
| Anstaltens stämpel | | Läkarens underskrift | | Namnet förtydligt och tjänsteställning | | | | | | | |
| 30. Ifylls av befolknings-35. registermyndighet | | 30. Införd i döds- längden den | | dag | | månad | | år | | 31. Barnet 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar | |
| 33. Moderns personbeteckning | | dag | | månad | | år | | signum | | 34. Eldbegängelsestillstånd <input type="checkbox"/> anskaffat hos polisen | |
| Befolkningsregistrets radstämpel | | Underskrift | | | | | | | | 35. Punkt. 4—10 o. 13 har granskats o. korrigerats <input type="checkbox"/> | |
| 31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdverks anteckning | | | | | | | | | | Anlänt / 19..... | |
| 1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld | | 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på fränsidan) | | | | | | | | Underskrift | |

Dödsattesten utskrivs i två exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplet får dödsorsaken inte uppges (punkterna 24-27 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom polischefen på den ort, där dödsfallet inträffat, få en avskrift av dödsattesten enligt nedan nämnda direktiv.

Direktiv

Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angående den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.

För ändamålet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som attest angående barn som födes dött.

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

7 §

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avlidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkesjukdom eller vårdåtgärd eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eljest inträffat överraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Förordning om registrering av födelser och dödsfall (Nr 824/70): 12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — [för att få intyg över begravningstillstånd].

27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Interimistisk dödsattest skall utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrågan, konsultation mm.) kan fastställas. I detta fall utskrivas attesten i två exemplar och ifylls i övrigt på vanligt sätt, men i punkt 24 bör den undersökning eller åtgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän den **slutgiltiga dödsattesten** kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas så snart undersökningen slutförts och sändas till den betolningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.

Tillstånd till eldbegångelse bör alltid ansökas hos polisen (förrättning angående eldbegångelse nr 549/45 i den lydelse den har enligt förrättning om utredande av dödsorsak nr 948/73). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av 12 § 1 mom. åsatt dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas "Dödsattest" samt den avlidnes namn.

Tilläggsuppgifter:

AV POLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE

Polisblankett Nr 257a

För begravning

Polisens ordningsnr

polisinskrifning
länsmansdistrikt

/ 19

Befolkningsregister-
myndighets ordningsnr

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Släktnamn (även tidigare) | | 2. Nationalitet om inte finsk | |
| 3. Samtliga förnamn | | 4. Personbeteckning dag månad år signum | |
| 5. Födelsehemkommun | | 6. Civilstånd
1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> frän-skiöld | |
| 7. Kön
1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna | | | |
| 8. För barn under 1 år födelsevikten g | | 9. Dödstiden + dag månad år kl.
Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd | |
| 10. Yrke och arbetsområde | | 1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi-gare 3 <input type="checkbox"/> makans 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke | |
| 11. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn) | | 12. Postadress | |
| 13. Stadigvarande bostadskommun | | 14. Dödsplats
Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2);
1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.)
händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4): | |
| 15. Var den avlidna under läkarvård för sjukdomens eller skadans skull, som ledde till döden
1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja (läkarens namn)
1 <input type="checkbox"/> hemma 2 <input type="checkbox"/> på mottagning 3 <input type="checkbox"/> enbart receptförfnyande
när senast, datum när senast, datum
4 <input type="checkbox"/> på sjukhus eller anstalt (namn) vårdtid | | 16. Varför utfärdar inte läkaren, som haft hand om vården, dödsattesten | |
| 17. Varför får man inte tjänsteläkarens utskrivna dödsattest | | 18. Varför utför man inte obduktion | |
| 19. Bör dödsorsaken anses vara klar eller oklar (frågorna på formulärets baksida bör besvaras i vardera fallet) | | sjukdomens eller skadans namn
1 <input type="checkbox"/> klar
antaglig orsak
2 <input type="checkbox"/> oklar | |
| 20. Vid våldsam död redogörelse för det inträffade, närmare omständigheter och skadans förorsakare. Obs. Lag om utredande av dödsorsak nr 459/73 7 § (Vid behov bör bilaga användas) | | när och var inträffade våldet
vad eller vem förorsakade våldet | |
| 21. Övan nämnda uppgifter gav (namn) | | 22. Postadress | |
| 23. Uppgiftsgivaren är den avlidnas
<input type="checkbox"/> släkting <input type="checkbox"/> arbetsgivare <input type="checkbox"/> annan | | 24. Begravningsstillstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen Tjänsteställning | |
| 25. Införd i döds- dag månad år längden don | | 26. För barn under 1 år
1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar | |
| 27. Trossamfund om inte ev.luth. | | 28. Den överlevande makens/makans, för barn under 1 år moderns personbeteckning dag månad år signum | |
| 29. Den avlidnas äktenskap dag månad år ingicks den | | 30. Punkterna 1—7 och 11 har
<input type="checkbox"/> granskats och korrigerats | |
| Befolkningsregistrets radstämpel | | Underskrift | |
| 31. Länsstyrelsen/Helsingfors/32. Tammerfors/Åbo hälsovårdsverks anteckning | | 31. Anlände, datum | |
| 32. Dödsorsak | | Underskrift | |

Förordning om registrering av födelser och dödsfall Nr (824/70):**12 §**

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har Interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — [för att få intyg över begravningstillstånd].

Till punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som tillfrågas den i punkt 21 nämnda personen

☐ **Plötslig död:** Huru inträffade döden. Under vilka yttre omständigheter

☐ **Dödsfall efter sjukdom:** Sjukdomstiden, sängliggande (i år, månader, veckor, dagar)

☐ hade den senaste tiden använt mediciner, vilka

☐ högrgradig avmagring, ☐ feber eller frossbrytningar, huru länge

☐ förlamningar, var ☐ medvetslös, huru länge

☐ hosta; ☐ upphostningar ☐ rödbruna ☐ blodiga ☐ variga ☐ blodstörtning

☐ styng vid andningen ☐ andtäppa ☐ anfallsvis ☐ fortlöpande

☐ hjärtkramp ☐ andra hjärtbesvär, vilka

☐ svullnad i benen ☐ svullnad i ansiktet ☐ annorstädes, var

☐ magbesvär, hurudana

☐ magsmärtor; ☐ uppkastningar ☐ i början ☐ fortsättningsvis ☐ blodiga; ☐ diarré ☐ blodiga diarréer; ☐ långvarigt trög mage

☐ utslag, var och hurudant ☐ sjuk hals, huru länge

☐ andra sjukdomssymptom eller kroppsliten

Angående kvinnor frågas dessutom:

☐ havande, i vilken havandeskapsmånad ☐ i barnsäng

☐ haft missfall ☐ blödningar. Annat

Angående småbarn frågas:

Födelsevikten g, ☐ missbildad, huru

☐ Skador vid födelsen. Vem bistod vid förlossningen, ifall barnet är nyssfött

☐ krampor ☐ medvetslöshet ☐ uppkastningar ☐ diarré, huru länge

☐ feber ☐ hosta ☐ snabb andning ☐ nackstyvhet.

Har polisen sett liket ☐ ja ☐ nej **Ifall polisen sett liket bör följande frågor besvaras:**

När såg polisen liket kl. / 19..... **Observerades likstyvhet** ☐ ja ☐ nej

Observerades likfläckar ☐ ja ☐ nej **Var liket kallt** ☐ ja ☐ nej

Var hudfärgen grön på buken ☐ ja ☐ nej **Observerades tecken på förruttnelse** ☐ ja ☐ nej

Andra anmärkningar

ATTEST ANGÅENDE DÖDFÖDD

För begravning av dödfödd efter 180 dagars graviditet

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska attesten angående dödfödd

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|---|--|----------------------------|--|
| Modern | 4. Släktnamn (även tidigare) | | | | 5. Personbeteckning dag månad år signum | | | |
| | 6. Samtliga förnamn | | | | 7. Födelsehemkommun | | | |
| | 8. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn) | | | | <input type="checkbox"/> ev.-luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg. | | | |
| Fadern | 9. Yrke och arbetsområde | | | | 10. Nationalitet om inte finsk | | | |
| | 11. Postadress | | | | 12. Stadigvarande bostadskommun | | | |
| | 13. Namnet och adressen på moderns sjukförsäkringsbyrå eller arbetsplatskassa | | | | | | | |
| Den dödfödda | 14. Släktnamn | | | | 15. Samtliga förnamn | | | |
| | 16. Personbeteckning dag månad år signum | | | | 17. Yrke och arbetsområde | | | |
| | 19. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn) | | | | <input type="checkbox"/> ev.-luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg. | | | |
| | 20. Födelse-tid dag månad år klockan | | 21. Kön
1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke utrett | | 22. Födelse-längd cm | | 23. Födelse-vikt g | |
| | 25. Flerbörd
1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> tvillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar | | Av dessa föddes: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> | | Denna dödfödda var
A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> | | 24. Placentas vikt g | |
| | 26. Förlösningsplats
1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet | | 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, far-tyg el. dyl.) 5 <input type="checkbox"/> hiet-barn | | Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—5): | | | |
| | 27. Vid förlösningsbiträde
1 <input type="checkbox"/> läkare 2 <input type="checkbox"/> barn-morska 3 <input type="checkbox"/> sjuk-skötare 4 <input type="checkbox"/> hälso-vårdare 5 <input type="checkbox"/> annan medhjälpare 6 <input type="checkbox"/> ingen | | | | 28. Moderns senaste norm. dag månad år menstruation började | | | |
| | 29. Fostrets ställning | | | | 30. Döden inträffade
1 <input type="checkbox"/> Före sammandragningarnas början 2 <input type="checkbox"/> Under sammandragningarna el. förlösnings 3 <input type="checkbox"/> okänd | | | |
| | 31. Förlösningshjälpåtgärder
1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken | | | | 32. Förlösningsnigen pågick i t | | | |
| | 33. Dödsorsak
Diagnosen på latin och på svenska
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden (a) hos fostret eller modern eller komplikation vid förlösningsnigen (avser icke dödsorsaken)
Föregående orsaker:
Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos fostret eller modern eller förlösningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden
II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd, som medverkat till döden hos fostret eller modern eller förlösningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden
34. Händelseförloppet
Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid redogöras för: när, var och huru
35. Klassificering av döden 1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> brott 4 <input type="checkbox"/> oklar
36. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:
Undersökning, datum <input type="checkbox"/> på mot-tagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid)
och på specialundersökning <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)
Obduktion <input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rätts-med. nr. Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:
Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvårades av:
37. Begravningsstillstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
38. Ovanstående intygar jag på heder och samvete den 19
Anstaltens stämpel Läkarens underskrift
Namnet förtydligat och tjänstställning
39. Ifylls av befolknings- 45. registerförare 39. Införd i döds-längden den 40. Den dödfödda 1 <input type="checkbox"/> inom skt. 2 <input type="checkbox"/> utom skt. 3 <input type="checkbox"/> oklar 41. Moderns trosamfund om inte ev.-luth.
42. Moderns civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> från-skild 5 <input type="checkbox"/> hem-skilnad 43. Äktenskapet, där barnet föddes, ingicks den 44. Eldbegängelsestillstånd <input type="checkbox"/> anskaffat hos polisen
45. <input type="checkbox"/> Punkt. 4—8, 10, 14—16, 18 och 19 har granskats o. korri-gerats Befolkningsregistrets radstämpel Underskrift
46. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdverks anteckning Anlänt/..... 19
1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på framsidan) Underskrift | | | | | | | |

Attesten angående dödfödd utskrivs av läkare över den dödfödda då graviditeten varat i 180 dagar eller därutöver (räknat från den sista menstruationens första dag) i tre exemplar, vilka alla undertecknas. I det andra och tredje exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 33—36 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av attesten angående dödfödd alltid bifogas förlossningsberättelsen eller läkarens eller barnmorskans arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom en avskrift av attesten enligt nedannämnda direktiv tillställas födelseortens polischef.

Direktiv

Attesten angående dödfödd är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument över dödfödd och den dödföddas dödsorsak, vilket utfärdas för begravning. Dödfödd är en produkt av befruktning, som oberoende av graviditetens längd har dött förrän densamma fötts, d.v.s. fullständigt lämnat sin moder, eller avlägsnats ur sin moder; kännetecken på en död är att fostret efter födelsen ej andas, ej heller visar andra livstecken, såsom hjärtats slag, pulsation i navelsträngen eller tydliga rörelser i viljebundna muskler (medicinalstryrelsens cirkulär nr 1231/61).

Över levande födda utskrivs oberoende av graviditetens längd en födelseattest. Om barnet dör, förrän det är 28 dygn gammalt, utskrivs därtill en dödsattest på blanketten för mindre än 28 dygn gammal avliden.

Dödsorsaken, som antecknas i attesten angående dödfödd, omfattar alla de sjukdomar, sjukdomstillstånd eller skador hos fostret och/eller modern, som antingen ledde eller medverkade till döden samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

7 §

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avlidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdåtgärd eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eljest inträffat överraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Om attesten angående dödfödd stadgas i den 23. 12. 70 utgivna förordningen (Nr 824/70) om registrering av födelser och dödsfall i nedan nämnda paragrafer:

1 §

Över barns födelse är hos staten, kommun eller offentligrättsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som har biträtt vid förlossningen eller har skött modern, skyldig att omedelbart utfärda födelseattest.

Har i 1 mom. avsedd person icke biträtt vid förlossningen eller skött modern eller har barn fötts under sådana förhållanden att födelseattest icke omedelbart har kunnat utfärdas, skall barnets moder eller den, i vars vårdnad barnet är, så snart som möjligt begära födelseattest av hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som är skyldig att, efter att ha inhämtat nödigenfunden utredning, utfärda attesten. Även annan legitimerad läkare är berättigad att utfärda födelseattest. Angående hittebarn skall likväl socialnämnden på den ort, där barnet har anträffats, begära födelseattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund.

Den som har bistått modern vid förlossningen eller som eljest äger kännedom om förlossningen är skyldig att lämna utfärdaren av födelseattesten de uppgifter som denne begär om förlossningen.

2 §

Födelseattest skall utskrivas på fastställd blankett i tre exemplar och på attesten skall antecknas de uppgifter om modern och barnet som förutsättes i blanketten.

På födelseattest, som utfärdas för hittebarn, skall antecknas barnets sannolika födelsestid samt barnets särskilda kännetecken.

Vad ovan är stadgat om födelseattest gäller i tillämpliga delar i fråga om attest, som utfärdas angående barn som födes dött.

17 §

Vad i 14, 15 och 16 §§ är stadgat om dödsattest och dödsredogörelse skall på motsvarande sätt tillämpas även på attest som utfärdas angående barn som födes dött.

27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Sändningen av attesten

Attestens angående dödfödd första exemplar (där dödsorsaken är antecknad) sänds till den befolkningsregisterförare, i vars register den dödföddas moder är införd. Om uppgift rörande detta register inte föreligger, sänds den till faderns register; om inte ens denna uppgift föreligger, till registret på den dödföddas födelseort eller begravningsplats. Attestens angående dödfödd andra exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) bör utfärdas åt den dödföddas moder eller åt den, som enligt anmälan ombesörjar begravningen. Denna attest bör sändas till moderns register för att få intyg över begravningstillstånd. Attestens angående dödfödd tredje exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) sänds till sjukförsäkringsbyrån på moderns hemort eller till moderns arbetsplatskassa.

Interimistisk attest angående dödfödd bör utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning kan fastställas (kem., histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.). Härvid utskrivs blanketten i tre exemplar och ifylls för övrigt på vanligt sätt, men i punkt 33 nämns den undersökning eller åtgärd, efter vilken den slutgiltiga attesten angående dödfödd kan utfärdas. Den slutgiltiga attesten angående dödfödd, som utges i ett exemplar, bör ofördröjligen utfärdas så snart undersökningen slutförts, och sändas till befolkningsregisterföraren, i vars register den dödföddas moder är införd.

Tillstånd till eldbegångelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angående eldbegångelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av attesten angående dödfödd (där dödsorsaken är antecknad) i ett till polischefen på födelseorten adresserat slutet kuvert. På kuvertet bör antecknas »Attest angående dödfödd» och namnet på den dödföddas moder.

Tilläggsuppgifter:

Tätä julkaisua myy

**VALTION
PAINATUSKESKUS**

POSTIMYYNTI
PL 516
00101 Helsinki
Vaihde (90) 539 011
Telex 123458 vapk sf
KIRJAKAUPAT HELSINGISSÄ
Annankatu 44
(Et. Rautatiekadun kulma)
Vaihde (90) 17 341
Eteläesplanadi 4
Puh. (90) 662 801

Denna publikation säljes
av

**STATENS
TRYCKERICENTRAL**

POSTFÖRSÄLJNING
PB 516
00101 Helsingfors
Växel (90) 539 011
Telex 123458 vapk sf
BOKHANDLAR I HELSINGFORS
Annegatan 44
(I hörnet av S. Järnv.g.)
Växel (90) 17 341
Södra esplanaden 4
Tel. (90) 662 801

This publication is
available from

**GOVERNMENT
PRINTING CENTRE**

MAIL ORDERS
P.O.BOX 516
SF-00101 Helsinki Finland
Phone Internat.
+ 358 0 539 011
Telex 123458 vapk sf
BOOKSHOPS IN HELSINKI
Annankatu 44
Phone (90) 17 341
Eteläesplanadi 4
Phone (90) 662 801

ISSN 0355-2144
ISBN 951-46-9004-4